


## Metalhalogeni HIT-DE HIT




IP 65



Izvor svjetla:  
HIT-DE

- asimetrična distribucija svjetla
- profilirani aluminijski odsijač
- kućište od lijevanog aluminijski
- zaštitno staklo
- rešetka protiv blještanja
- IP65 zaštita
- za izvore svjetla snage do 150W
- elektromagnetski predspojni uređaj

Oznaka za narudžbu	Snaga (W)	CIJENA (kn)
8401543	70	<b>610,00</b>
8401533	150	<b>620,00</b>




IP 65



Izvor svjetla:  
HIT-DE

- simetrična distribucija svjetla
- profilirani aluminijski odsijač
- kućište od lijevanog aluminijski
- zaštitno staklo
- rešetka protiv blještanja
- IP65 zaštita
- za izvore svjetla snage do 150W
- elektromagnetski predspojni uređaj

Oznaka za narudžbu	Snaga (W)	CIJENA (kn)
8401523	70	<b>610,00</b>
8401513	150	<b>620,00</b>




IP 65



Izvor svjetla:  
HIT

- asimetrična distribucija svjetla
- profilirani aluminijski odsijač
- kućište od lijevanog aluminijski
- zaštitno staklo
- rešetka protiv blještanja
- IP65 zaštita
- za izvore svjetla snage do 400W
- elektromagnetski predspojni uređaj

Oznaka za narudžbu	Snaga (W)	CIJENA (kn)
8401733	250	<b>837,00</b>
8401773	400	<b>866,00</b>



IP 65



Izvor svjetla:  
HIT


- simetrična distribucija svjetla
- profilirani aluminijski odsijač
- kućište od lijevanog aluminijski
- zaštitno staklo
- rešetka protiv blještanja
- IP65 zaštita
- za izvore svjetla snage do 400W
- elektromagnetski predspojni uređaj

Oznaka za narudžbu	Snaga (W)	CIJENA (kn)
8401733	250	<b>837,00</b>
8401773	400	<b>866,00</b>



Proyector industrial FLASH 4 con cierre de cristal templado y reflector simétrico de aluminio gofrado. Para lámparas de descarga HIT-DE y HST-DE. Dispone de aletas antideslumbrantes como accesorio. Ideal para la iluminación de fachadas y monumentos. Para potencias de hasta 150W.

FLASH 4 industrial projector with tempered glass protector and an embossed-aluminium symmetrical reflector. For HIT-DE, and HST-DE discharge lamps. Supplied with anti-glare fin accessories. Ideal for lighting facades and monuments. For power up to 150W.




Proyector simétrico FLASH 4  
FLASH 4 symmetrical floodlight



Lamp	Equipo /	Ref	Color	W	Plum	Portalamp.
------	----------	-----	-------	---	------	------------



Electromagnético	84.01.52.3	■	70	87,4W	RX7s
Electromagnetic	84.01.51.3	■	150	179,4W	RX7s-24



Accesorios  
Accessories

Detalle /	Ref.	Color
-----------	------	-------




Aletas antideslumbrantes Anti-glare louvre	84.06.00.0	■
-----------------------------------------------	------------	---



Proyector industrial FLASH 4 con cierre de cristal templado y reflector asimétrico de aluminio gofrado. Para lámparas de descarga HIT-DE y HST-DE. Dispone de aletas antideslumbrantes como accesorio. Ideal para la iluminación de fachadas y monumentos. Para potencias de hasta 150W.

FLASH 4 industrial projector with tempered glass protector and an embossed-aluminium asymmetric reflector. For HIT-DE, and HST-DE discharge lamps. Supplied with anti-glare fin accessories. Ideal for lighting facades and monuments. For power up to 150W.




Proyector asimétrico FLASH 4  
FLASH 4 asymmetrical floodlight



Lamp	Equipo /	Ref	Color	W	Plum	Portalamp.
------	----------	-----	-------	---	------	------------

	Electromagnético	84.01.54.3	■	70	87,4W	RX7s
	Electromagnetic	84.01.53.3	■	150	179,4W	RX7s-24



Accesorios  
Accessories

Detalle /	Ref.	Color
-----------	------	-------




Aletas antideslumbrantes Anti-glare louvre	84.06.00.0	■
-----------------------------------------------	------------	---



Proyector industrial FLASH 5 con cierre de cristal templado y reflector simétrico de aluminio gofrado. Para lámparas de descarga HIT, HST y HME. Dispone de aletas antideslumbrantes como accesorio. Ideal para la iluminación de fachadas y monumentos. Para potencias de hasta 400W.

FLASH 5 industrial projector with tempered glass protector and an embossed-aluminium symmetrical reflector. For HIT, HST and HME discharge lamps. Supplied with anti-glare fin accessories. Ideal for lighting facades and monuments. For power up to 400W.




Proyector simétrico FLASH 5  
FLASH 5 symmetrical floodlight




Lamp Equipo / Ref Color W Plum Portalamp.

	Electromagnético	0,6 KV	84.01.76.3	<input type="checkbox"/>	250	305W	E 40
	Electromagnetic	4,5 KV	84.01.56.3	<input type="checkbox"/>	250	305W	E 40




	Electromagnético	4,5 KV	84.01.56.3	<input type="checkbox"/>	250	305,9W	E 40
	Electromagnetic						

	Electromagnético	0,6 KV	84.01.77.3	<input type="checkbox"/>	400	469,2W	E 40
	Electromagnetic	4,5 KV	84.01.55.3	<input type="checkbox"/>	400	469,2W	E 40



	Electromagnético		84.01.57.3	<input type="checkbox"/>	400	469,2W	E 40
	Electromagnetic						


	Electromagnético		84.01.58.3	<input type="checkbox"/>	250	299W	E 40
	Electromagnetic						





Proyector industrial FLASH 5 con cierre de cristal templado y reflector asimétrico de aluminio gofrado. Para lámparas de descarga HIT y HST. Dispone de aletas antideslumbrantes como accesorio. Ideal para la iluminación de fachadas y monumentos. Para potencias de hasta 400W.

FLASH 5 industrial projector with tempered glass protector and an embossed-aluminium asymmetric reflector. For HIT and HST discharge lamps. Supplied with anti-glare fin accessories. Ideal for lighting facades and monuments. For power up to 400W.




Proyector asimétrico FLASH 5  
FLASH 5 asymmetrical floodlight




Lamp	Equipo /	Ref	Color	W	Plum	Portalam.
------	----------	-----	-------	---	------	-----------

	Electromagnético	0,6 KV	84.01.78.3	■	250	305,9W	E 40
	Electromagnetic	4,5 KV	84.01.73.3	■	250	305,9W	E 40



	Electromagnético	4,5 KV	84.01.73.3	■	250	305,9W	E 40
	Electromagnetic						

	Electromagnético	0,6 KV	84.01.79.3	■	400	469,2W	E 40
	Electromagnetic	4,5 KV	84.01.74.3	■	400	469,2W	E 40



	Electromagnético		84.01.75.3	■	400	469,2W	E 40
	Electromagnetic						