



Cjenik kabela i vodiča

Studenj 2011.

(od 03.11.2011.)



Telur d.o.o.

Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667; **Zagreb, Av. Dubrava 282** - tel. +382 (1) 2862 232;

Vinkovci, Kralja Zvonimira 69 - tel +385 (0)32 308 608

e-mail: info@telur.hr; web: www.telur.hr

SADRŽAJ

1. PVC ENERGETSKI I SIGNALNI VOVOMI

- P	(H07V-U)	4
- P / M	(H07V-R)	4
- P / F	(H07V-K)	4
- PP (PGP)	(YM) (NYM)	5
- P / L	(H03VH-H)	5
- PP / L	(H03VV-F)	5
- PP / J	(H05VV-F)	5
- PP / R	(NYIFY)	6

2. PVC ENERGETSKI KABELI

- PP00	(E-YY) (NYY)	7
- NYCY	(PP40)	8
- NYBY	(PP41)	9
- FG7OR	(YM) (NYM)	9
- PP00-A	(E-YYY) (NAYY)	10
- SKS	(X00-A) (Elkalex)	10

3. GUMENI VODOVI

- H05RR-F	(GG/J)	11
- H07RN-F	(EPN 50)	11
- H01N2-D	(KZS)	12

4. KABELI BEZ HALOGENA

- NHXH FE180/E30		13
- NHXH FE180/E90		14

6. SILIKONSKI VODOVI

- SiF		15
- SiHF		15

7. SIGNALNI VODOVI

- YSLY		16
- YSLCY		17

8. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI I VODOVI

- J-Y(St)Y	(TI-44)	19
- TK 59	(XzTKMXpw)	19

9. VATRODOJAVNI KABELI

- JB-Y(St)Y	(TI-44)	21
-------------	---------	----

10. KABELI ZA ELEKTRONIKU

- LiYCY		21
- LiYCY-TP	(LiYCY twisted pair)	21
- JE-LiYCY		22
- JE-Y(St)Y		22
- kabel za zvučnike	LFZ-XY) (NYFAZ)	22

11. KOAKSIJALNI KABELI

- RG-koax	(RG)	23
-----------	------	----

12. KABELI ZA ALARME

- AF Type

23

13. KOMPJUTERSKI KABELI

- LAN kabel

24

1. PVC ENERGETSKI I SIGNALNI VODOVI

P (H07V-U)			- jednožilni instalacijski vodič s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1,5	1,06	100	2,6	14,4	18
2	2,5	1,75	100	3,2	24,0	30
3	4	2,84	100	3,7	38,4	45
4	6	4,19	100	4,2	57,6	64
5	10	7,15	100	5,3	96,0	105

P/M (H07V-R)			- mnogožični instalacijski vodič-uže, s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	10	7,86	100	5,7	96,0	109
2	16	12,31	100	6,7	153,6	164
3	25	19,16	50,100, razno	8,2	240,0	254
4	35	26,72	50,100, razno	9,3	336,0	380
5	50	41,95	razno	10,7	480,0	500
6	70	75,08	razno	12,7	672,0	710
7	95	101,42	razno	14,5	912,0	980
8	120	127,13	razno	16	1.152,0	1.200
9	150	156,75	razno	17,7	1.440,0	1.500
10	185	202,13	razno	19,9	1.776,0	1.891
11	240	250,99	razno	24,3	2.304,0	2.431

P/F (H07V-K)			- finožični instalacijski vodič s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore gdje je potrebna povećana savitljivost; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	0,5	0,49	100	2	4,8	8
2	0,75	0,66	100	2,2	7,2	11
3	1	0,86	100	2,4	9,6	13
4	1,5	1,06	100	2,8	14,4	19
5	2,5	1,74	100	3,5	24,0	30
6	4	2,84	100	4	38,4	44
7	6	4,14	100	5	57,6	66
8	10	6,95	100	6,7	96,0	107
9	16	10,91	100	7,6	153,6	161
10	25	19,53	50,100, razno	8,1	240,0	290
11	35	27,73	50,100, razno	9,2	336,0	380
12	50	41,74	50,100, razno	11,6	480,0	550
13	70	58,22	razno	13,4	672,0	716
14	95	77,88	razno	15,5	912,0	976
15	120	99,81	razno	17,1	1.152,0	1.214
16	150	127,46	razno	22	1.440,0	1.530
17	185	159,53	razno	25	1.776,0	1.900
18	240	208,22	razno	28	2.304,0	2.450

PP (PGP) (YM) (NYM)			- instalacijski vod s izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim i vlažnim unutrašnjim prostorima, ispod i iznad žbuke			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x1,5	2,74	100	7,9	28,8	102
2	3x1,5	3,47	50, 100	8,3	43,2	119
3	4x1,5	4,74	100	9,9	57,6	141
4	5x1,5	5,71	50, 100	9,7	72,0	166
5	3x2,5	5,59	50, 100	9,7	72,0	173
6	4x2,5	7,62	100	10,5	96,0	208
7	5x2,5	8,87	50, 100	11,5	120,0	248
8	3x4	11,74	razno	10,7	115,2	232
9	4x4	12,15	50, 100, razno	12	153,6	293
10	5x4	15,14	50, 100, razno	13,5	192,0	364
11	4x6	16,99	50, 100, razno	13,7	230,4	407
12	5x6	22,30	50, 100, razno	15	288,0	488
13	4x10	29,73	razno	16,4	384,0	621
14	5x10	36,62	razno	18	480,0	746

P/L (H03VH-H)			- plosnati, laki finožični vod s izolacijom od PVC mase - za priključke manjih kućnih električnih trošila			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x0,75	1,49	100	2,7	9,6	22

PP/L (H03VV-F)			- laki finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim prostorima, za priključak manjih kućnih električnih trošila			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x0,75	1,68	100	5,2	14,4	40
2	3x0,75	2,02	100	5,5	21,6	48
3	4x0,75	2,77	100	6,1	28,8	60
4	5x0,75	3,63	100	6,8	36,0	75

PP/J (H05VV-F)			- poluteški finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC - za priključak kućnih električnih trošila pod težim radnim uvjetima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x1	2,03	100	6,2	19,2	55
2	3x1	2,97	100	6,6	28,8	68
3	4x1	4,26	100	7,4	38,4	86
4	5x1	5,49	100	8,1	48,0	102
5	2x1,5	2,84	100	7	28,8	73

6	3x1,5	3,79	100	7,6	43,2	92
7	4x1,5	5,08	100	8,5	57,6	116
8	5x1,5	6,32	100	9,5	72,0	142
9	7x1,5	10,14	100	10,6	100,8	189
10	2x2,5	5,51	100	8,8	48,0	116
11	3x2,5	6,14	100	9,5	72,0	146
12	4x2,5	8,00	100	10,4	96,0	179
13	5x2,5	9,61	100	11,5	120,0	218
14	7x2,5	0,00	100	13	168,0	294
15	4x4	17,22	50,100, razno	12	153,6	257
16	5x4	20,70	50,100, razno	13,3	192,0	311
17	4x6	25,02	50,100, razno	14,5	230,4	377
18	5x6	30,94	50,100, razno	16	288,0	455

PP/R (NYIFY)			- poluteški finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC - za priključak kućnih električnih trošila pod težim radnim uvjetima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x1,5	2,51	100	3	28,8	51
2	3x1,5	3,63	100	3,2	43,2	78
3	3x2,5	5,87	100	4	72,0	123

2. ENERGETSKI KABELI

PP00 (NYY) (E-YY)			- bakreni jednožilni i višezilni kabel sa izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim i vlažnim prostorima, polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1x16	15,93	razno	9,4	153,6	218
2	1x25	19,08	razno	11,3	240,0	326
3	1x35	28,12	razno	12,4	336,0	418
4	1x50	38,48	razno	13,8	480,0	543
5	1x70	54,45	razno	15,8	762,0	755
6	1x95	74,37	razno	17,6	912,0	1.014
7	1x120	92,22	razno	19,1	1.152,0	1.241
8	1x150	113,92	razno	20,8	1.440,0	1.710
9	1x185	159,90	razno	25,5	1.776,0	2.088
10	1x240	215,69	razno	27,9	2.304,0	2.652
11	1x300	277,58	razno	30,7	2.880,0	3.331
12	2x1,5	3,92	razno	10,1	28,8	152
13	2x2,5	6,30	razno	10,9	48,0	189
14	3x1,5 RE	4,17	razno	10,5	43,2	172
15	3x2,5 RE	6,16	razno	11,4	72,0	219
16	3x4 RE	13,16	razno	13,1	115,2	305
17	3x6 RE	19,25	razno	14,1	172,8	383
18	3x10 RE	36,34	razno	15,9	288,0	538
19	4x1,5 RE	5,32	razno	11,2	57,6	199
20	4x2,5 RE	7,93	razno	12,2	96,0	258
21	4x4 RE	12,99	razno	14,1	153,6	363
22	4x6 RE	18,70	razno	15,3	230,4	365
23	4x10 RE	30,40	razno	17,2	384,0	654
24	4x16 RE	46,53	razno	21,1	614,4	1.005
25	4x25 RE	74,86	razno	25,3	960,0	1.500
26	4x35 RE	110,87	razno	26	1.344,0	1.577
27	4x50 RE	152,33	razno	28,4	1.920,0	2.143
28	4x70 RE	214,66	razno	31,4	2.688,0	2.921
29	4x95 RE	296,38	razno	39,3	3.648,0	4.088
30	4x120 RE	372,96	razno	41,8	4.608,0	5.108
31	4x150 RE	460,63	razno	49	5.760,0	6.433
32	4x185 RE	651,69	razno	52	7.104,0	7.787
33	4x240 RE	855,36	razno	58,9	9.216,0	10.094
34	5x1,5 RE	6,48	razno	12	72,0	232
35	5x2,5 RE	9,64	razno	13,1	120,0	299
36	5x4 RE	15,58	razno	15,3	192,0	428
37	5x6 RE	23,16	razno	16,6	288,0	550
38	5x10 RE	37,82	razno	18,8	480,0	783
39	5x16 RE	58,61	razno	23,7	768,0	1.234
40	5x25 RE	102,63	razno	27,7	1.200,0	1.799
41	5x35 RE	142,74	razno	31	1.680,0	2.122
42	5x50 RE	217,36	razno		2.400,0	

43	7x1,5 RE	12,06	razno	12,9	100,8	282
44	10x1,5 RE	20,09	razno	15,7	144,0	401
45	12x1,5 RE	22,38	razno	16,1	172,8	437
46	14x1,5 RE	29,52	razno	16,8	201,6	484
47	16x1,5 RE	36,84	razno	17,7	230,4	539
48	19x1,5 RE	46,92	razno	18,5	273,6	609
49	24x1,5 RE	46,65	razno	21,9	345,6	816
50	7x2,5 RE	22,71	razno	14,1	168,0	374
51	10x2,5 RE	29,87	razno	17,3	240,0	534
52	12x2,5 RE	42,30	razno	17,8	288,0	630
53	14x2,5 RE	51,13	razno	18,6	336,0	660
54	16x2,5 RE	60,06	razno	20,1	384,0	765
55	19x2,5 RE	61,63	razno	21,1	456,0	873
56	24x2,5 RE	74,63	razno	24,8	576,0	1.146
57	7x4 RE	36,97	razno	16,5	268,8	541

NYCY (PP40)			- bakreni energetski kabel za distribuciju i signalizaciju - za instalaciju unutar zgrada, za direktno polaganje u zemlju i vodu			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x1,5/1,5	9,53	razno	13	49,9	200
2	2x2,5/2,5	12,34	razno	13,6	76,8	260
3	2x4/4	17,09	razno	15,4	118,1	350
4	2x6/6	23,12	razno	16,9	174,7	430
5	3x1,5/1,5	11,09	razno	13,2	63,4	220
6	3x2,5/2,5	13,75	razno	14,2	99,8	280
7	4x1,5/1,5	12,72	razno	14,2	77,8	250
8	4x2,5/2,5	16,59	razno	15,3	122,9	340
9	4x4/4	26,38	razno	17,3	192,0	460
10	4x6/6	36,49	razno	18,4	285,1	580
11	4x10/10	61,15	razno	21	483,8	765
12	5x2,5/2,5	20,85	razno	16	145,9	400
13	7x1,5/2,5	19,39	razno	15,3	127,7	350
14	12x1,5/2,5	32,03	razno	19,4	196,8	470
15	19x1,5/4	45,80	razno	22,5	307,2	660
16	24x1,5/6	58,85	razno	25,5	396,5	790
17	7x2,5/2,5	31,60	razno	17,4	192,0	450
18	10x2,5/4	39,65	razno	20,4	274,6	600
19	12x2,5/4	46,72	razno	20,5	320,6	660
20	16x2,5/6	60,37	razno	22,5	433,0	800
21	19x2,5/6	78,19	razno	23,5	502,1	940

NYBY			- energetski i signalni kabel, PVC plašt i izolacija, armiran s 2 čelične trake - polaganje u zemlju, kanale, suhe i vlažne prostorije, za meh.oštećenja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	3x1,5	12,88	razno	14,8	43,0	280
2	3x2,5	15,91	razno	16,1	72,0	340
3	4x2,5	19,12	razno	17	96,0	380
4	4x4	28,37	razno	18,7	154,0	520
5	4x6	37,39	razno	19,7	230,0	640
6	4x10	52,29	razno	21,6	384,0	860
7	4x16	85,14	razno	25,4	614,0	1.170
8	4x25	117,86	razno	29,3	960,0	1.810
9	4x35	160,78	razno	33,3	1.344,0	2.630
10	4x50	214,06	razno	36,9	1.920,0	2.940
11	4x70	297,55	razno	41,5	2.688,0	3.860
12	4x95	418,01	razno	46,2	3.648,0	5.100
13	4x120	520,27	razno	48,7	1.608,0	6.150
14	4x150	649,02	razno	53,5	5.760,0	7.510
15	5x2,5	26,37	razno	18,1	120,0	436
16	5x4	38,75	razno	19,9	192,0	600
17	5x6	51,48	razno	21	288,0	750

FG7OR			- fleksibilni energetski i signalni kabele s HEPR izolacijom i PVC plaštem - u suhim i vlažnim prostorima, za direktno polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1x16	15,60	razno	12,2	153,6	195
2	1x25	23,44	razno	13,8	240,0	288
3	1x35	32,32	razno	15,1	336,0	383
4	1x50	45,76	razno	17,1	480,0	525
5	1x70	63,24	razno	19,6	672,0	765
6	1x95	84,02	razno	22,2	912,0	1.000
7	1x120	106,83	razno	24,2	1.152,0	1.230
8	1x150	132,21	razno	26,8	1.440,0	1.550
9	1x185	162,34	razno	29,1	1.776,0	1.880
10	1x240	212,97	razno	32,2	2.304,0	2.410
11	1x300	263,18	razno	35,4	2.880,0	3.000
12	1x400	356,17	razno	39,9	3.840,0	3.960
13	2x1,5	5,15	razno	11,9	28,8	129
14	2x2,5	7,38	razno	12,7	48,0	163
15	2x4	12,57	razno	13,9	76,8	211
16	2x6	17,43	razno	15,6	115,2	268
17	2x10	28,19	razno	18,1	192,0	401
18	2x16	41,89	razno	20,8	336,0	555
19	2x25	64,59	razno	25,8	480,0	865
20	3x1,5	6,11	razno	12,4	43,2	144
21	3x2,5	9,15	razno	13,3	72,0	187

22	3x4	16,92	razno	14,6	115,2	246
23	3x6	23,99	razno	16,8	172,8	331
24	3x10	39,38	razno	19,1	288,0	484
25	4x1,5	8,07	razno	13,2	57,6	167
26	4x2,5	11,58	razno	14,2	96,0	220
27	4x4	17,30	razno	16,1	153,6	306
28	4x6	24,42	razno	18,1	230,4	397
29	4x10	40,60	razno	21	384,0	600
30	4x16	60,94	razno	25,6	614,4	888
31	4x25	93,58	razno	29,6	960,0	1.310
32	3x35+1x25	122,21	razno	31,8	1.248,0	1.630
33	3x50+1x25	163,89	razno	35,9	1.680,0	2.110
34	3x70+1x35	228,12	razno	40,9	2.352,0	3.030
35	3x95+1x50	309,65	razno	44,6	3.216,0	3.910
36	3x120+1x70	399,51	razno	50,9	4.128,0	5.000
37	3x150+1x95	501,34	razno	56,3	5.232,0	6.340
38	5x1,5	9,54	razno	14,5	72,0	260
39	5x2,5	14,39	razno	15,6	120,0	368
40	5x4	19,80	razno	17,7	192,0	478
41	5x6	28,34	razno	19,9	288,0	740
42	5x10	47,09	razno	23,6	480,0	1.070
43	5x16	73,53	razno	27,6	768,0	1.620
44	5x25	116,54	razno	32,1	1.200,0	2.145
45	5x35	171,12	razno	36,1	1.680,0	3.000

PP00-A (E-AYY) (NAYY)			- aluminijski jednožilni i višežilni kabel s izolacijom i PVC plaštem - u suhim i vlažnim prostorima, polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
1	4x16 RM+2,5	14,55	razno	20,1	220,0	780
2	4x25 RM+2,5	15,99	razno	25,3	294,0	890
3	4x35 SM+2,5	21,69	razno	25,6	421,0	1.090
4	4x50 SM+2,5	27,19	razno	28,4	588,0	1.150
5	4x70 SM+2,5	35,79	razno	31,4	823,0	1.451
6	4x95 SM+2,5	48,29	razno	36,9	1.117,0	1.967
7	4x120 SM+2,5	58,66	razno	39,9	1.411,0	2.274
8	4x150 SM+2,5	66,53	razno	46	1.764,0	2.910

SKS (X00-A) (Elkalex)			- samonosivi aluminijski kabeli (snop) za distribuciju električne energije - polaganje na stupove, fasade, željezne konstrukcije			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
1	2x16	4,90	razno		93,0	130
2	4x16	9,79	razno		186,0	260
3	3x35+70	29,39	razno		508,0	682
4	3x70+70	42,16	razno		812,0	1.018

3. GUMENI VODOVI

HO5RR-F (GG/J)			- laki finožični gumeni vod sa izolacijom i plaštem od gume -za lakša mehanička opterećenja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x1	5,10	100	6,8	18,2	70
2	2x1,5	5,06	100	8,5	28,8	110
3	3x1,5	5,91	100	9	43,2	130
4	4x1,5	8,09	100	10	57,6	160
5	5x1,5	9,94		11,5	72,0	200
6	2x2,5	8,44	100	10,5	48,0	150
7	3x2,5	9,17	100	11	72,0	190
8	4x2,5	12,81	100	12	96,0	240
9	5x2,5	15,41	100	13	120,0	290

HO7RN-F (EPN-50)			-teški finožični gumeni vod sa izolacijom i plaštem od gume -za teža mehanička opterećenja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x1,5	5,79	100	10	28,8	130
2	3x1,5	6,95	100	11	43,2	170
3	4x1,5	8,82	100	12	57,6	200
4	5x1,5	10,93	100	13	72,0	240
5	7x1,5	20,06	razno	16	100,8	342
6	12x1,5	33,36	razno	19	172,8	505
7	19x1,5	49,92	razno	22,7	273,6	620
8	24x1,5	88,06	razno	27	345,6	750
9	2x2,5	8,47	100	12	48,0	190
10	3x2,5	10,37	100	12,5	72,0	240
11	4x2,5	13,35	100	14	96,0	275
12	5x2,5	16,75	100	15,5	120,0	340
13	7x2,5	36,20	razno	18	168,0	485
14	12x2,5	62,48	razno	23	288,0	799
15	19x2,5	99,31	razno	27,5	456,0	1.100
16	24x2,5	132,60	razno	31,5	576,0	1.250
17	3x4	21,27	razno	15	115,2	320
18	4x4	20,88	razno	16,5	153,6	410
19	5x4	25,74	razno	18,5	192,0	500
20	3x6	30,00	razno	17	172,8	440
21	4x6	28,40	razno	19	230,4	500
22	5x6	34,69	razno	21	288,0	650
23	3x10	51,63	razno	22	288,0	770

24	4x10	54,12	razno	24,5	384,0	930
25	5x10	65,71	razno	26,5	480,0	1.120
26	4x16	79,31	razno	27,5	614,4	1.260
27	5x16	99,06	razno	30,5	768,0	1.550
28	4x25	129,55	razno	34	960,0	1.890
29	5x25	173,71	razno	37,5	1.200,0	2.300
30	4x35	158,52	razno	37	1.344,0	2.410
31	5x35	239,53	razno	43	1.680,0	3.008
32	4x50	229,36	razno	43,5	1.920,0	3.350
33	4x70	307,66	razno	49,5	2.688,0	4.460
34	4x95	468,90	razno	55,5	3.648,0	5.750

H01N2-D (GN-50)			- finožični gumeni vod sa izolacijom od CR mase - upotrebljava se kod zavarivanja			
Br.	dimenzije mm²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	16	24,35	razno	9,5	153,6	210
2	25	29,58	razno	11	240,0	300
3	35	34,12	razno	12	336,0	400
4	50	47,96	razno	14	480,0	560
5	70	67,74	razno	16,5	672,0	780
6	95	104,39	razno	18,5	912,0	1.010

4. KABELI BEZ HALOGENA

NHXH FE180/E30			-sigurnosni kabel za napajanje, s poboljšanim svojstvima za slučaj vatre - u suhim i vlažnim prostorima, očuvanje funkcije u požaru 30 minuta			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1x35 RM	41,96	razno	15	336,0	410
2	1x50 RM	55,92	razno	16	480,0	540
3	1x70 RM	74,64	razno	18	672,0	740
4	1x95 RM	97,73	razno	20	912,0	1.020
5	1x120 RM	119,92	razno	22	1.152,0	1.380
6	1x150 RM	146,60	razno	14	1.440,0	1.560
7	1x185 RM	178,49	razno	27	1.776,0	1.930
8	1x240 RM	228,81	razno	30	1.304,0	2.540
9	2x1,5 RE	11,10	razno	12,1	29,0	190
10	2x2,5 RE	13,31	razno	12,2	48,0	220
11	2x4 RE	18,71	razno	13,2	77,0	270
12	3x1,5 RE	11,68	razno	13	43,0	210
13	3x2,5 RE	15,75	razno	14	72,0	260
14	3x4 RE	23,49	razno	15	115,0	320
15	3x6 RE	32,07	razno	16	173,0	400
16	3x10 RE	46,10	razno	18	288,0	550
17	4x1,5 RE	13,63	razno	15	58,0	240
18	4x2,5 RE	17,77	razno	16	96,0	300
19	4x4 RE	29,80	razno	17	154,0	390
20	4x6 RE	39,52	razno	18	230,0	490
21	4x10 RE	57,57	razno	21	384,0	670
22	4x16 RE	95,48	razno	25	614,0	950
23	4x25 RE	132,99	razno	26	960,0	1.430
24	4x35 SM	172,46	razno	29	1.433,0	1.890
25	4x50 SM	236,27	razno	34	1.920,0	2.510
26	4x70 SM	316,20	razno	38	2.688,0	3.650
27	4x95 SM	405,83	razno	44	3.648,0	4.750
28	4x120 SM	527,92	razno	48	4.608,0	5.910
29	4x150 SM	653,69	razno	52	5.760,0	7.240
30	5x1,5 RE	20,01	razno	18	72,0	280
31	5x2,5 RE	25,43	razno	19	120,0	354
32	5x4 RE	41,11	razno	21	192,0	450
33	5x6 RE	49,02	razno	22	288,0	570
34	5x10 RE	70,09	razno	25	480,0	820
35	5x16 RE	110,17	razno	27	768,0	1.140
36	7x1,5 RE	25,63	razno	16	101,0	330

NHXH FE180/E90

-sigurnosni kabel za napajanje, s poboljšanim svojstvima za slučaj vatre
-u suhim i vlažnim prostorima, očuvanje funkcije u požaru 90 minuta

Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1x16 RM	24,97	razno	11	154,0	250
2	1x25 RM	34,97	razno	13	240,0	355
3	1x35 RM	45,47	razno	14	336,0	460
4	1x50 RM	62,38	razno	16	480,0	610
5	1x70 RM	85,43	razno	18	672,0	810
6	1x95 RM	115,92	razno	20	912,0	1.100
7	1x120 RM	141,19	razno	21	1.152,0	1.350
8	1x150 RM	177,75	razno	24	1.440,0	1.650
9	1x185 RM	215,27	razno	26	1.776,0	2.050
10	1x240 RM	278,68	razno	29	2.304,0	2.650
11	2x1,5 RE	8,78	razno	13	29,0	200
12	3x1,5 RE	14,40	razno	13,5	43,0	315
13	3x2,5 RE	18,02	razno	14,6	72,0	371
14	3x4 RE	24,80	razno	15,5	115,0	435
15	3x6 RE	39,86	razno	16,5	173,0	526
16	3x10 RE	53,21	razno	19	288,0	691
17	4x1,5 RE	16,46	razno	14,9	58,0	365
18	4x2,5 RE	21,79	razno	16	69,0	429
19	4x4 RE	29,80	razno	17,3	154,0	515
20	4x6 RE	40,25	razno	18,5	230,0	628
21	4x10 RE	62,64	razno	20,5	384,0	839
22	4x16 RE	89,72	razno	24,1	614,0	1.210
23	4x25 RE	140,29	razno	26,8	960,0	1.717
24	4x35 SM	193,39	razno	30	1.344,0	2.209
25	4x50 SM	262,03	razno	35	1.920,0	2.921
26	4x70 SM	346,65	razno	40,5	2.688,0	3.980
27	4x95 SM	470,46	razno	45,5	3.648,0	5.321
28	4x120 SM	576,92	razno	50	4.608,0	6.475
29	5x1,5 RE	22,18	razno	15,9	72,0	429
30	5x2,5 RE	27,57	razno	17	120,0	506
31	5x4 RE	36,65	razno	18,6	192,0	612
32	5x6 RE	48,44	razno	20,2	288,0	752
33	5x10 RE	77,87	razno	22,3	480,0	1.009
34	5x16 RE	110,11	razno	26,5	768,0	1.465
35	5x25 RE	176,49	razno	30	2.400,0	2.105
36	5x50 RE	351,67	razno	40,5	1.200,0	3.880
37	7x1,5 RE	47,91	razno	18	101,0	497
38	7x2,5 RE	65,95	razno	19	168,0	599

6. SILIKONSKI VODOVI

SiF			- finožični vodič otporan na temperaturu, od -50° C do +180° C - pri manjim mehaničkim opterećenjima, kod visokih temperatura			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	0,5	1,85	100	2,1	4,8	9
2	0,75	1,69	100	2,4	7,7	12
3	1	2,05	100	2,5	9,6	14
4	1,5	2,60	100	2,8	14,4	18
5	2,5	4,01	100	4	24,0	35
6	4	6,48	100	5,5	38,4	55
7	6	9,31	100	5,2	57,6	71
8	10	17,03	100	6,3	96,0	110
9	16	24,24	100	8	153,6	188
10	25	38,21	100	9,9	240,0	296
11	35	50,77	100	11,2	336,0	400
12	50	73,21	razno	13,8	480,0	570
13	70	98,63	razno	15	672,0	740

SiHF			- finožični vodič otporan na temperaturu, od -50° C do +180° C - pri manjim mehaničkim opterećenjima, kod visokih temperatura			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x0,75	7,75	100	6,4	14,4	57
2	3x0,75	8,78	100	6,8	22,1	67
3	3x1	13,93	100	7,4	28,8	82
4	2x1,5	11,08	100	7,5	28,8	81
5	3x1,5	12,31	100	8	43,2	83
6	4x1,5	15,76	100	8,8	57,6	120
7	5x1,5	22,21	100	9,5	72,0	145
8	7x1,5	27,73	100	11	100,8	200
9	3x2,5	19,04	100	9,5	72,0	125
10	4x2,5	24,99	100	10,5	96,0	180
11	5x2,5	34,85	100	11,7	120,0	270

7. SIGNALNI VODOVI

YSLY (H05VV5-F) (LS-YY)			- finožični signalni upravljački kabel, svaka žila numerirana, PVC izolacija - za mala do srednja opterećenja i prijenos signala			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x0,5	2,15	razno	6	9,6	45
2	3x0,5	2,40	razno	6,2	14,4	50
3	4x0,5	3,03	razno	6,5	19,2	60
4	5x0,5	3,85	razno	7	24,0	70
5	7x0,5	4,99	razno	7,5	33,6	85
6	12x0,5	9,26	razno	10	57,6	140
7	16x0,5	14,48	razno	11	76,8	180
8	21x0,5	16,84	razno	12,5	100,8	230
9	2x0,75	2,35	razno	6,5	14,4	50
10	3x0,75	3,05	razno	6,5	21,6	65
11	4x0,75	3,98	razno	7,5	28,8	75
12	5x0,75	5,09	razno	8	36,0	95
13	7x0,75	6,16	razno	8,5	50,4	120
14	10x0,75	10,16	razno	11	72,0	160
15	12x0,75	12,76	razno	11,5	86,4	180
16	16x0,75	17,73	razno	12,5	115,2	240
17	21x0,75	21,06	razno	14	151,2	310
18	25x0,75	23,13	razno	16,5	180,0	390
19	2x1	3,36	razno	7	19,2	65
20	3x1	4,25	razno	7,5	28,8	75
21	4x1	5,89	razno	8	38,4	95
22	5x1	6,93	razno	8,5	48,0	120
23	7x1	9,58	razno	9	67,2	140
24	10x1	13,92	razno	11,5	96,0	200
25	12x1	17,03	razno	12	115,2	220
26	14x1	18,61	razno	13	134,4	270
27	16x1	19,38	razno	14	153,6	300
28	21x1	27,68	razno	15,5	201,6	390
29	25x1	35,42	razno	17,5	240,0	480
30	2x1,5	4,13	razno	7,5	28,8	80
31	3x1,5	5,84	razno	8	43,2	100
32	4x1,5	7,72	razno	8,5	57,6	120
33	5x1,5	8,98	razno	9,5	72,0	150
34	7x1,5	12,26	razno	10,5	100,8	190
35	10x1,5	20,55	razno	13,5	144,0	290
36	12x1,5	21,45	razno	14	172,8	320
37	14x1,5	29,13	razno	15	201,6	380
38	16x1,5	33,27	razno	16	230,4	420
39	21x1,5	48,08	razno	17,5	302,4	520
40	25x1,5	46,67	razno	20,5	360,0	660
41	2x2,5	7,52	razno	9	48,0	120
42	3x2,5	9,28	razno	9,5	72,0	140

43	4x2,5	12,12	razno	10	96,0	180
44	5x2,5	15,18	razno	11	120,0	220
45	7x2,5	20,66	razno	12,5	168,0	290
46	12x2,5	38,56	razno	17	288,0	490
47	3x4	17,76	razno	11	115,2	220
48	4x4	21,57	razno	12,5	153,6	280
49	5x4	27,92	razno	13,5	192,0	350
50	7x4	40,20	razno	15,5	268,8	460
51	4x6	32,37	razno	14,5	230,4	400
52	5x6	40,44	razno	16	288,0	480
53	4x10	56,44	razno	19,5	384,0	710
54	5x10	65,66	razno	21,5	480,0	870
55	4x16	72,75	razno	20,5	614,4	950
56	5x16	111,19	razno	23	768,0	1.160

YSLCY
 (LS-YCVY)

- finožični armirani signalni upravljački vod, s armaturom od pokositrenih bakrenih žica, žile numerirane
 - prijenos signala kod mjernih, upravljačkih i uređaja za podešavanje, omotač otporan na ulje

Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x0,75	7,66	razno	8,5	41,3	120
2	3x0,75	9,54	razno	9	49,9	130
3	4x0,75	12,09	razno	9,5	58,6	150
4	5x0,75	12,07	razno	10,5	69,1	170
5	6x0,75	15,08	razno	11	85,4	200
6	7x0,75	20,92	razno	11,5	96,0	220
7	10x0,75	25,05	razno	13	116,2	250
8	25x0,75	48,34	razno	19,5	268,8	570
9	34x0,75	61,82	razno	22	342,7	740
10	2x1	8,94	razno	9	49,0	120
11	3x1	10,33	razno	9,5	59,5	140
12	4x1	12,40	razno	10	71,0	160
13	5x1	15,16	razno	11	84,5	190
14	7x1	16,99	razno	11,5	107,5	220
15	10x1	28,81	razno	14	145,9	310
16	12x1	28,75	razno	14,5	167,0	340
17	14x1	36,33	razno	16	208,3	400
18	16x1	38,39	razno	16,5	231,4	440
19	18x1	36,47	razno	17,5	257,3	500
20	21x1	48,86	razno	18,5	289,9	560
21	25x1	56,43	razno	21	339,8	680
22	34x1	73,36	razno	23,5	439,7	870
23	2x1,5	11,32	razno	10	62,4	150
24	3x1,5	14,25	razno	10,5	78,7	170
25	4x1,5	16,01	razno	11	96,0	200
26	5x1,5	19,90	razno	12	114,2	230
27	7x1,5	32,56	razno	14	165,1	330
28	12x1,5	36,87	razno	17,5	257,3	460
29	14x1,5	46,52	razno	18,5	289,9	540

30	16x1,5	51,88	razno	19	324,5	590
31	18x1,5	54,38	razno	20	358,1	660
32	21x1,5	61,94	razno	21	405,1	710
33	25x1,5	72,88	razno	24,5	508,8	940
34	32x1,5	95,42	razno	26	619,2	1.090
35	34x1,5	128,07	razno	26,5	658,6	1.190
36	2x2,5	19,56	razno	11	88,3	200
37	3x2,5	22,81	razno	11,5	114,2	230
38	4x2,5	26,37	razno	12,5	143,0	270
39	5x2,5	29,66	razno	13,5	171,8	320
40	7x2,5	41,70	razno	15,5	243,8	410
41	4x4	43,75	razno	15	229,4	410
42	5x4	53,35	razno	16,5	276,5	480
43	4x6	59,25	razno	17,5	320,6	560
44	5x6	82,50	razno	19	386,9	650
45	4x10	109,65	razno	22,5	497,3	920
46	5x10	116,28	razno	25	635,5	1.150
47	4x16	139,48	razno	24	776,6	1.220
48	5x16	194,77	razno	26,5	950,4	1.470

8. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI I VODOVI

J-Y(St)Y (TI-44)			- telefonski instalacijski kabel sa izolacijom i plaštem od PVC mase te - za instaliranje u zgradi, ispod i iznad žbuke te u kanale			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1x2x0,6	1,05	250	4	11,0	20
2	2x2x0,6	1,56	250	4,5	13,0	30
3	3x2x0,6	2,31	250	6,5	19,0	50
4	4x2x0,6	2,93	100	7	25,0	60
5	5x2x0,6	3,60	100	7,5	30,0	70
6	6x2x0,6	4,11	100	8	35,0	80
7	10x2x0,6	6,77	razno	10	59,0	110
8	20x2x0,6	13,31	razno	12	115,0	190
9	30x2x0,6	18,47	razno	14	172,0	280
10	40x2x0,6	30,08	razno	15	228,0	350
11	50x2x0,6	31,77	razno	17	286,0	430
12	60x2x0,6	54,96	razno	19	342,0	500
13	100x2x0,6	61,07	razno	23,5	569,0	820
14	1x2x0,8	1,51	250	5,5	18,0	40
15	2x2x0,8	2,53	250	7	22,0	60
16	3x2x0,8	3,83	250	8,5	31,0	80
17	4x2x0,8	5,41	razno	9	42,0	100
18	5x2x0,8	6,22	razno	9,5	52,0	120
19	6x2x0,8	7,82	razno	11	62,0	140
20	10x2x0,8	13,19	razno	14	103,0	220
21	20x2x0,8	26,13	razno	17	203,0	370
22	30x2x0,8	42,01	razno	21	304,0	550
23	40x2x0,8	51,33	razno	23	404,0	700
24	50x2x0,8	63,34	razno	25,5	506,0	880
25	60x2x0,8	76,91	razno	27	606,0	1.050
26	100x2x0,8	122,02	razno	36	1.008,0	1.700

TK 59 (XzTKMXpw)			- telefonski podzemni kabel s izolacijom od pjenastog polietilena i slojevitim polietilenskim plaštom, punjen petrolatnom ispunom - primjenjuje se kao pretplatnički kabel mjesnih mreža - pogodan za polaganje u zemlju u kabelaške kanale i cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	3x4x0,4	6,80	razno	8,5	14,0	76
2	5x4x0,4	7,28	razno	9,8	23,0	98
3	10x4x0,4	11,76	razno	11,6	46,0	150
4	15x4x0,4	15,68	razno	13,1	69,0	205
5	20x4x0,4	22,98	razno	14,5	92,0	250
6	25x4x0,4	25,10	razno	15,6	115,0	300
7	35x4x0,4	34,44	razno	17,6	161,0	385
8	50x4x0,4	45,50	razno	20,2	230,0	530
9	100x4x0,4	91,90	razno	26,6	460,0	980

10	150x4x0,4	132,89	razno	34,3	690,0	1.400
11	200x4x0,4	171,10	razno	39,1	920,0	1.850
12	300x4x0,4	238,43	razno	45,4	1.380,0	2.650
13	3x4x0,6	8,57	razno	11,3	32,0	163
14	5x4x0,6	11,95	razno	12,6	53,0	210
15	10x4x0,6	21,64	razno	15,6	106,0	340
16	15x4x0,6	30,67	razno	18,4	159,0	450
17	25x4x0,6	48,42	razno	21,6	265,0	665
18	35x4x0,6	65,65	razno	25,6	371,0	1.023
19	50x4x0,6	92,94	razno	27,5	530,0	1.542
20	100x4x0,6	176,93	razno	40	1.060,0	2.576
21	150x4x0,6	262,37	razno	51,1	1.590,0	3.730
22	200x4x0,6	354,21	razno	62,2	2.120,0	5.560

9. VATRODOJAVNI KABELI

JB-Y(St)Y			- okrugli vodič sa visokovrijednom izolacijom od posebne PVC smjese i armaturom od Al folije - za prijenos signala u uređajima za javljanje požara			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1x2x0,8	1,57	100, 500, 1000	5,7	11,0	39
2	2x2x0,8	2,53	100, 500, 1000	6,1	21,0	54

10. KABELI ZA ELEKTRONIKU

LiYCY			- finožični, ekranizirani kabel za elektroniku, kontrolni, PVC izolacija - oplet od pokositrenih bakrenih žica, folija od umjetnih vlakana - kao signalno upravljački kabel u elektronici			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x0,75	4,86	100, razno	5,4	32,0	53
2	3x0,75	5,98	100, razno	5,8	40,0	66
3	4x0,75	6,94	100, razno	6,4	60,0	78
4	5x0,75	10,72	100, razno	7,1	72,0	99
5	7x0,75	13,87	100, razno	7,9	92,0	129
6	2x1,0	6,97	100, razno	6	50,0	63
7	3x1,0	8,96	100, razno	6,4	60,0	82
8	4x1,0	11,81	100, razno	6,9	74,0	97
9	3x1,5	12,00	100, razno	7,5	74,0	106
10	4x1,5	14,09	100, razno	8,4	92,0	136

LiYCY-TP (LiYCY twisted pair)			- finožični, ekranizirani kabel za elektroniku, kontrolni, PVC izolacija - oplet od pokositrenih bakrenih žica, folija od umjetnih vlakana - kao signalno upravljački kabel u elektronici			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x2x0,75	10,27	razno	7,7	68,0	96
2	3x2x0,75	14,89	razno	9,3	85,0	132
3	4x2x0,75	18,85	razno	9,8	124,0	164

JE-LiYCY			- inst. kabel za elektroniku (osobito industrijsku) s opletom od pokositrenih Cu žica - u elektronici (osobito industrijskoj) za uređaje za upravljanje i sl. - u unutrašnjim prostorima te u vanjskim zidovima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x2x0,5	13,40	razno	8	51,0	90
2	4x2x0,5	20,77	razno	10	87,0	155
3	8x2x0,5	33,13	razno	13	144,0	235
4	12x2x0,5	43,22	razno	15,5	196,0	325
5	16x2x0,5	52,33	razno	18	249,0	400
6	20x2x0,5	62,22	razno	20	299,0	480
7	24x2x0,5	77,57	razno	21	348,0	570
8	32x2x0,5	89,16	razno	23,5	444,0	690
9	40x2x0,5	116,16	razno	27	537,0	865

JE-Y(St)Y			-inst. kabel za elektroniku (osobito industrijsku) s PVC plaštem i armaturom od Al folije - u elektronici (osobito industrijskoj) za uređaje za upravljanje i sl. - u unutrašnjim prostorima te u vanjskim zidovima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x2x0,8	4,75	razno	6,5	25,0	70
2	4x2x0,8	8,93	razno	9	45,0	100
3	8x2x0,8	15,69	razno	11,5	85,0	165
4	12x2x0,8	22,22	razno	14	126,0	245
5	16x2x0,8	28,58	razno	15,5	166,0	305
6	20x2x0,8	34,90	razno	16	206,0	360
7	40x2x0,8	66,24	razno	23	407,0	675

Kabel za zvučnike (LZF-XY) (NYFAZ)			- priključni zvučnički kabel, nazivni napon 250 V - za upotrebu u kući, kinima i drugim javnim prostorima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	2x0,75	1,91	100	2,5x5,0	15,0	22
2	2x1	3,04	100	2,6x5,2	20,0	28
3	2x1,5	3,69	100	2,7x5,6	30,0	37
4	2x2,5	5,92	100	3,5x7,0	50,0	60

11. KOAKSIJALNI KABELI

RG-koax			- koaksijalni kabel za prijenos visokofrekventnih električnih signala s niskim gubicima - kod prijemnih i prijenosnih uređaja, kompjuterskih uređaja itd.			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	RG 6 75Ω	1,05	100	5	20,0	45
2	RG 11 75Ω	9,92	razno	10,3	55,6	188
3	RG 58 C/U 75Ω	3,17	100	5	21,3	39
4	RG 59 B/U 75Ω	2,90	100, 500, 1000	6,2	36,0	57
5	RG 213 U 50Ω	11,72	razno	10,3	85,0	157
6	RG 214 U 50Ω	21,92	razno	10,8	90,0	200

12. KABELI ZA ALARME

AF Type (Security AF)			- okrugli vod s PVC izolacijom, armiran spiralno uvijenom aluminijsko-poliester trakom - za prijenos podataka-signala kod alarmnih sustava			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	4 AF22	1,64	100	4		22
2	6 AF 22	1,91	100	4,8		29
3	8 AF 22	3,00	100	5,2		36
4	10 AF 22	3,54	100	5,6		42
5	12 AF 22	4,25	100	6,1		51
6	14 AF 22	3,39	100	6,4		57
7	4 AF 22 + 2x0,5	3,41	100	5,6		42
8	6 AF 22 + 2x0,75	4,03	100	6,1		51
9	12 AF + 2x0,75	7,29	100	6,4		57

13. KOMPJUTERSKI KABELI

LAN Kabel			- upotrebljava se za prijenos visoko-bitnih i glasovnih podataka, LAN - UTP- bez folije i širma, FTP- s folijom - S/FTP- s folijom i širmom, STP- parica u individ.foliji, PIMF			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	Cat.5e UTP AWG24	2,15	305, 500	5	17,5	35
2	Cat.5e F/UTP AWG24	3,00	500, 1000	5,9	19,8	36
3	Cat.5e S/FTP AWG24	4,32	500, 1000	6,4	30,0	46
4	Cat.6 U/UTP AWG24	3,50	500, 1000	6,2	18,0	39
5	Cat.6 U/FTP AWG23	4,45	500, 1000	6,5	24,0	44
6	Cat.6 S/FTP AWG23	5,85	500, 1000	6,9	29,0	49
7	Cat.7 S/FTP AWG23	6,15	500, 1000	7,5	44,0	75

OPĆI UVJETI PRODAJE:

CIJENE:	- VPC, bez PDV-a, na bazi tečaja EUR = 7,42KN
	- promjenjive u slučaju promjene tečaja za više od 2%
PARITET:	- fco utovareno skladište " Telur"
ISPORUKA:	- odmah, ili po dogovoru, ovisno o količini i stanju na skladištu
PLAĆANJE:	- po dogovoru

kontakt referenti:

Đuro Zrnić
Armando Kotnik
Stjepan Pavković
Davor Ostrman

e-mail:

djuro@telur.hr
armando@telur.hr
stiv.pavkovic@telur.hr
oskar@telur.hr

voditelj skladišta:

Željko Ceranja

e-mail:

zeljko.ceranja@telur.hr

NAPOMENA:Svi kabele i vodiči su atestirani po propisima Republike Hrvatske