




FORIX™ IP44

ZAŠTITE KOJA TRAJE



PROIZVODI I SISTEMI ZA ELEKTRIČNU I DIGITALNU
INFRASTRUKTURU U ZGRADARSTVU

 **legrand®**

FORIX™ IP44

ZAVRŠNA OBRADA VISOKOG SJAJA ERGONOMSKI DIZAJN - SVE U JEDNOM

Novi vodootporni program zadovoljava sve Vaše potrebe gdje se zahtjeva stupanj zaštite IP44. Program ožičenja zadovoljava sve osnovne funkcije, jednostavno se postavlja, ergonomičnog dizajna i završne obrade visokog sjaja (u bijeloj i sivoj boji).

DVIJE BOJE – ZAVŠNA OBRADA VISOKOG SJAJA



BIJELA




SIVA

KOMPAKTNOST




DVOSTRUKA, UNAPRIJED OŽIČENA, UTIČNICA

INOVATIVNOSTI KOJE ĆE VAM OLAKŠATI INSTALIRANJE



SVI MEHANIZMI MOGU BITI OSVJETLJENI SA LED LAMPICOM*

Dvije vrste osvjetljenih simbola:
jednostavan simbol svjetla
ili simbol zvona




Tipkalo s osvjetljenim
simbolom zvona

Jednostavno okrenite okvir
za promjenu simbola

Simbol
zvona

Jednostavan
simbol svjetla



Instalater odabire tip simbola
kod instalacije

* Osim duplih osvjetljenih sklopki



7 823 60



7 823 93



7 823 91



Sklopke i utičnice FORIX™ IP 44

U skladu s IEC : sklopke IEC 60669-1 (01-2007), utičnice IEC 60884-1 (07-2006)

Mehanizmi su isporučeni kompletni.

Nadžbukna montaža – priključci s vijcima.

2 boje: bijela boja RAL R903 (visoki sjaj); siva boja RAL R113 (visoki sjaj)

Mehanizmi s širokom pokrivnom tipkom mogu postati osvijetljeni s lampicom Kat. Br. 7 823 98

Pakiranje Kat.Br. Sklopke 10 AX - 250 V ~

1/10	7 823 60	Sklopka obična	☐ Bijela
1/10	7 823 80	Sklopka obična	☐ Siva
1/10	7 823 63	Sklopka izmjenična	☐ Bijela
1/10	7 823 83	Sklopka izmjenična	☐ Siva
1/10	7 823 62	Sklopka serijska (komb. obič. sklopki)	☐ Bijela
1/10	7 823 82	Sklopka serijska (komb. obič. sklopki)	☐ Siva
1/10	7 823 61	Sklopka serijska (komb. izmj. sklopki)	☐ Bijela
1/10	7 823 81	Sklopka serijska (komb. izmj. sklopki)	☐ Siva
1/10	7 823 66	Sklopka dvopolna	☐ Bijela
1/10	7 823 86	Sklopka dvopolna	☐ Siva
1/10	7 823 65	Sklopka križna	☐ Bijela
1/10	7 823 85	Sklopka križna	☐ Siva

Tipkalo 6 A - 250 V ~

1/10	7 823 64	Tipkalo	☐ Bijela
1/10	7 823 84	Tipkalo	☐ Siva

Rezervna uvodnica

5/50	7 823 79	☐ Bijela
5/50	7 823 99	☐ Siva

Lampica

5/50	7 823 98	230 V - consommation 3,4 mA
------	----------	-----------------------------

Emb. Réf. Utičnice – njemački standard 16 A - 250 V ~ + sklopke

		Sa zaštitom za djecu
1/10	7 823 73	2P+E utičnica
1/10	7 823 93	2P+E utičnica
		☐ Bijela
		☐ Siva
1/5	7 823 74	2 x 2P+E utičnica
1/5	7 823 94	2 x 2P+E utičnica
		☐ Bijela
		☐ Siva
1/5	7 823 71	Sklopka obična + 2P+E utičnica
1/5	7 823 91	Sklopka obična + 2P+E utičnica
		☐ Bijela
		☐ Siva
1/5	7 823 72	Sklopka dvopolna + 2P+E utičnica
1/5	7 823 92	Sklopka dvopolna + 2P+E utičnica
		☐ Bijela
		☐ Siva



EXB12047 © Legrand - 10/ 2012



Legrand d.o.o.
Zavrtnica 17, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 60 64 350
Fax.: +385 1 60 64 352
e-mail: legrand@legrand.hr
www.legrand.hr