

LINKEO

KVALITETA
PRILAGOĐENA VAŠIM
PROJEKTIMA



GLOBALNI SPECIJALIST
U ELEKTRIČNIM I DIGITALNIM INFRASTRUKTURAMA U GRADITELJSTVU

 **legrand**[®]

LINKEO

Osigurava pouzdanost, jednostavnu instalaciju i visoku razinu performansi koje očekujete od Legrandovih proizvoda.

RJEŠENJE ZA STRUKTURNO KABLIJANJE




Linkeo proizvodi jeftinija su alternativa za telekomunikacijske inženjere.

Njegove čvrste komponente testirane su od strane neovisnih laboratorija kako bi se osigurala sukladnost sa standardima TIA/EIA 568-C.2 i ISO 11801-2002 za komponente kategorije 5e i 6.

LINKEO PRESPOJNI PANELI

- Jednostavna identifikacija modula/izvora
- Lak pristup instaliranim panelima
- Upotreba pojedinačnih konektora omogućava bolju modularnost
- 24 portna konfiguracija
- Sloboda konfiguracije (FTP, UTP, kategorija 6 ili 5e)



▲ Lako je dostupan kada je instaliran u ormaru



▲ 6 uti nica je mogu e kodirati sa 6 razli itih boja. Jedinstveno rješenje na tržištu..

Legrand komunikacijska oprema

prespojni paneli, keystone konektori i prespojni kabeli

LINKEO KEYSTONE KONEKTORI

- Natpisna pločica za jednostavno označavanje
- Standardni priključak upotrebom 110 alata
- Trapezoidni oblik nudi optimalnu fleksibilnost tijekom instalacije te omogućava umetanje sa stražnje strane. Spajanje je moguće prije, tijekom ili nakon instalacije.



▲ UTP i FTP, kategorije 6 i 5e

LINKEO PRESPOJNI KABELI

- Dostupni su u 4 ili 5 dužina i 4 boje
- Svaki kabel je strogo testiran kako bi se provjerile performanse njegovih komponenti.




6 327 91



6 327 05

| Pakiranje | Kat.Br. | Prespojni paneli za opremanje |
|---|----------|--|
| 1 | 6 327 90 | Modularni prazni panel za 24 neoklopljena keystone konektora kat. 6 i kat. 5e |
| 1 | 6 327 91 | Modularni prazni panel za 24 neoklopljena keystone konektora kat. 6 i kat. 5e i isporučen je sa stražnjim plastičnim nosačem kabela |
| 1 | 6 327 92 | Modularni prazni panel za 24 oklopljena ili neoklopljena keystone konektora kat. 6 i kat. 5e i isporučen je sa stražnjim metalnim nosačem kabela. Opremljen je sa kotačićima u boji za svih 24 portova, svaki sa 6 boja (plava, zelena, crvena, žuta, ljubičasta i bijela) |
| Keystone | | |
| Keystone 110 povezivanje zahvaljujući integriranom krimpaju Za kabele s jednom jezgrom AWG 22 do AWG 26 i kabele s više jezgri AWG 26 Kontakti su označeni s dvostrukim kodom u boji i ožičenjem T 568 A i T 568 B Sukladni su standardima ISO/IEC 11801 Ed. 2, EN 50173-1 i TIA/EIA 568-C | | |
| 25 | 6 327 06 | RJ 45 utičnice kat. 6 FTP 110 - 8 kontakata 90° |
| 30 | 6 327 05 | UTP 110 - 8 kontakata 90° |
| 25 | 6 327 04 | RJ 45 utičnice kat. 5e FTP 110 - 8 kontakata 180° |
| 30 | 6 327 03 | UTP 110 - 8 kontakata 180° |
| Prespojni kabeli | | |
| RJ 45 - RJ 45 PVC | | |
| U/UTP kat. 6 neoklopljeni impedancije 100 Ω Svijetlo plave boje | | |
| 20 | 6 327 50 | Dužina 1 m |
| 20 | 6 327 51 | Dužina 1,5 m |
| 20 | 6 327 52 | Dužina 2 m |
| 20 | 6 327 53 | Dužina 3 m |
| 20 | 6 327 54 | Dužina 5 m |
| U/UTP kat. 5e neoklopljeni impedancije 100 Ω Svijetlo roze boje | | |
| 20 | 6 327 30 | Dužina 1 m |
| 20 | 6 327 31 | Dužina 1,5 m |
| 20 | 6 327 32 | Dužina 2 m |
| 20 | 6 327 33 | Dužina 3 m |
| 20 | 6 327 34 | Dužina 5 m |
| F/UTP kat. 6 oklopljeni impedancije 100 Ω Plavo zelene boje | | |
| 20 | 6 327 60 | Dužina 1 m |
| 20 | 6 327 61 | Dužina 2 m |
| 20 | 6 327 62 | Dužina 3 m |
| 20 | 6 327 63 | Dužina 5 m |
| F/UTP kat. 5e neoklopljeni impedancije 100 Ω Svijetlo smeđe boje | | |
| 20 | 6 327 40 | Dužina 1 m |
| 20 | 6 327 41 | Dužina 2 m |
| 20 | 6 327 42 | Dužina 3 m |
| 20 | 6 327 43 | Dužina 5 m |



NAJNOVIJE
INORMACIJE
MOŽETE
PRONAĆI NA

@ www.legrand.hr

 www.youtube.com/legrand

 twitter.com/legrand

 **legrand**

Legrand d.o.o

Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 60 64 350

Fax.: + 385 1 60 64 352

e-mail: legrand@legrand.hr

www.legrand.hr