

# LINKEO

KVALITETA  
PRILAGOĐENA VAŠIM  
PROJEKTIMA



**GLOBALNI SPECIJALIST**  
U ELEKTRIČNIM I DIGITALNIM INFRASTRUKTURAMA U GRADITELJSTVU

 **legrand**<sup>®</sup>

# LINKEO

Osigurava pouzdanost, jednostavnu instalaciju i visoku razinu performansi koje očekujete od Legrandovih proizvoda.

## RJEŠENJE ZA STRUKTURNO KABLIJANJE


Linkeo proizvodi jeftinija su alternativa za telekomunikacijske inženjere.

Njegove čvrste komponente testirane su od strane neovisnih laboratorija kako bi se osigurala sukladnost sa standardima TIA/EIA 568-C.2 i ISO 11801-2002 za komponente kategorije 5e i 6.



### LINKEO PRESPOJNI PANELI

- Jednostavna identifikacija modula/izvora
- Lak pristup instaliranim panelima
- Upotreba pojedinačnih konektora omogućava bolju modularnost
- 24 portna konfiguracija
- Sloboda konfiguracije (FTP, UTP, kategorija 6 ili 5e)



▲ Lako je dostupan kada je instaliran u ormaru



▲ 6 uti nica je mogu e kodirati sa 6 razli itih boja. Jedinstveno rješenje na tržištu..

## Legrand komunikacijska oprema

### prespojni paneli, keystone konektori i prespojni kabeli

#### LINKEO KEYSTONE KONEKTORI

- Natpisna pločica za jednostavno označavanje
- Standardni priključak upotrebom 110 alata
- Trapezoidni oblik nudi optimalnu fleksibilnost tijekom instalacije te omogućava umetanje sa stražnje strane. Spajanje je moguće prije, tijekom ili nakon instalacije.



▲ UTP i FTP, kategorije 6 i 5e

#### LINKEO PRESPOJNI KABELI

- Dostupni su u 4 ili 5 dužina i 4 boje
- Svaki kabel je strogo testiran kako bi se provjerile performanse njegovih komponenti.




6 327 91




6 327 05

Pakiranje	Kat.Br.	Prespojni paneli za opremanje
1	6 327 90	Modularni prazni panel za 24 neoklopljena keystone konektora kat. 6 i kat. 5e
1	6 327 91	Modularni prazni panel za 24 neoklopljena keystone konektora kat. 6 i kat. 5e i isporučen je sa stražnjim plastičnim nosačem kabela
1	6 327 92	Modularni prazni panel za 24 oklopljena ili neoklopljena keystone konektora kat. 6 i kat. 5e i isporučen je sa stražnjim metalnim nosačem kabela. Opremljen je sa kotačićima u boji za svih 24 portova, svaki sa 6 boja (plava, zelena, crvena, žuta, ljubičasta i bijela)
<b>Keystone</b>		
Keystone 110 povezivanje zahvaljujući integriranom krimpanju Za kabele s jednom jezgrom AWG 22 do AWG 26 i kabele s više jezgri AWG 26 Kontakti su označeni s dvostrukim kodom u boji i ožičenjem T 568 A i T 568 B Sukladni su standardima ISO/IEC 11801 Ed. 2, EN 50173-1 i TIA/EIA 568-C		
25	6 327 06	<b>RJ 45 utičnice kat. 6</b> FTP 110 - 8 kontakata 90°
30	6 327 05	UTP 110 - 8 kontakata 90°
25	6 327 04	<b>RJ 45 utičnice kat. 5e</b> FTP 110 - 8 kontakata 180°
30	6 327 03	UTP 110 - 8 kontakata 180°
<b>Prespojni kabeli</b>		
RJ 45 - RJ 45 PVC		
<b>U/UTP kat. 6 neoklopljeni impedancije 100 Ω</b> Svijetlo plave boje		
20	6 327 50	Dužina 1 m
20	6 327 51	Dužina 1,5 m
20	6 327 52	Dužina 2 m
20	6 327 53	Dužina 3 m
20	6 327 54	Dužina 5 m
<b>U/UTP kat. 5e neoklopljeni impedancije 100 Ω</b> Svijetlo roze boje		
20	6 327 30	Dužina 1 m
20	6 327 31	Dužina 1,5 m
20	6 327 32	Dužina 2 m
20	6 327 33	Dužina 3 m
20	6 327 34	Dužina 5 m
<b>F/UTP kat. 6 oklopljeni impedancije 100 Ω</b> Plavo zelene boje		
20	6 327 60	Dužina 1 m
20	6 327 61	Dužina 2 m
20	6 327 62	Dužina 3 m
20	6 327 63	Dužina 5 m
<b>F/UTP kat. 5e neoklopljeni impedancije 100 Ω</b> Svijetlo smeđe boje		
20	6 327 40	Dužina 1 m
20	6 327 41	Dužina 2 m
20	6 327 42	Dužina 3 m
20	6 327 43	Dužina 5 m



NAJNOVIJE  
INORMACIJE  
MOŽETE  
PRONAĆI NA

@ [www.legrand.hr](http://www.legrand.hr)

 [www.youtube.com/legrand](http://www.youtube.com/legrand)

 [twitter.com/legrand](https://twitter.com/legrand)

 **legrand**

**Legrand d.o.o**

Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 60 64 350

Fax.: + 385 1 60 64 352

e-mail: [legrand@legrand.hr](mailto:legrand@legrand.hr)

[www.legrand.hr](http://www.legrand.hr)