



Cjenik kabela i vodiča
Rujan 2017.
(od 1.9.2017.)



Telur d.o.o.

Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667;

e-mail: info@telur.hr; web: www.telur.hr

SADRŽAJ

1. PVC ENERGETSKI I SIGNALNI VOVOMI		
- P	(H07V-U)	3
- P / M	(H07V-R)	3
- P / F	(H07V-K)	3
- PP (PGP)	(YM) (NYM)	4
- P / L	(H03VH-H)	4
- PP / L	(H03VV-F)	4
- PP / J	(H05VV-F)	4
- PP / R	(NYIFY)	5
2. PVC ENERGETSKI KABELI		
- PP00	(E-YY) (NYY)	6
- FG7OR	(YM) (NYM)	7
- PP00-A	(E-AYY) (NAYY)	8
- SKS	(X00-A) (Elkalex)	8
3. GUMENI VODOVI		
- H05RR-F	(GG/J)	9
- H01N2-D	(KZS)	9
4. KABELI BEZ HALOGENA		
- NHXH FE180/E90		10
5. BAKRENO UŽE		11
7. SIGNALNI VODOVI		
- YSLY		11
7. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI I VODOVI		
- J-Y(St)Y	(TI-44)	13
8. VATRODOJAVNI KABELI		
- JB-Y(St)Y	(TI-44)	13
9. KABELI ZA ELEKTRONIKU		
- LiYCY		14
- kabel za zvučnike	LFZ-XY) (NYFAZ)	15
10. KOAKSIJALNI KABELI		
- RG-koax	(RG)	15
11. KABELI ZA ALARME		
- AF Type		15
12. KOMPJUTERSKI KABELI		
- LAN kabel		16

1. PVC ENERGETSKI I SIGNALNI VODOVI

P (H07V-U)			- jednožilni instalacijski vodič s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1,5	1,00	100	2,6	14,4	18
2	2,5	1,62	100	3,2	24,0	30
3	4	2,73	100	3,7	38,4	45
4	6	4,09	100	4,2	57,6	64
5	10	6,91	100	5,3	96,0	105

P/M (H07V-R)			- mnogožični instalacijski vodič-uže, s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
6	10	6,91	100	5,7	96,0	109
7	16	11,14	100	6,7	153,6	164
8	25	17,24	50,100, razno	8,2	240,0	254
9	35	23,83	50,100, razno	9,3	336,0	380
10	50	37,66	razno	10,7	480,0	500
11	70	54,08	razno	12,7	672,0	710
12	95	74,81	razno	14,5	912,0	980
13	120	93,75	razno	16	1.152,0	1.200

P/F (H07V-K)			- finožični instalacijski vodič s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore gdje je potrebna povećana savitljivost; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
14	0,5	0,44	100	2	4,8	8
15	0,75	0,58	100	2,2	7,2	11
16	1	0,74	100	2,4	9,6	13
17	1,5	1,03	100	2,8	14,4	19
18	2,5	1,66	100	3,5	24,0	30
19	4	2,63	100	4	38,4	44
20	6	3,92	100	5	57,6	66
21	10	6,63	100	6,7	96,0	107
22	16	10,18	100	7,6	153,6	161
23	25	16,77	50,100, razno	8,1	240,0	290
24	35	24,33	50,100, razno	9,2	336,0	380
25	50	34,76	50,100, razno	11,6	480,0	550
26	70	50,52	razno	13,4	672,0	716
27	95	65,34	razno	15,5	912,0	976
28	120	84,25	razno	17,1	1.152,0	1.214
29	150	104,68	razno	22	1.440,0	1.530
30	185	135,09	razno	25	1.776,0	1.900
31	240	177,30	razno	28	2.304,0	2.450

PP (PGP) (YM) (NYM)			- instalacijski vod s izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim i vlažnim unutrašnjim prostorima, ispod i iznad žbuke			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
32	2x1,5	2,63	100	7,9	28,8	102
33	3x1,5	3,20	50, 100	8,3	43,2	119
34	4x1,5	4,47	100	9,9	57,6	141
35	5x1,5	5,32	50, 100	9,7	72,0	166
36	3x2,5	5,16	50, 100	9,7	72,0	173
37	4x2,5	7,25	100	10,5	96,0	208
38	5x2,5	8,42	50, 100	11,5	120,0	248
39	3x4	9,51	razno	10,7	115,2	232
40	4x4	11,66	50, 100, razno	12	153,6	293
41	5x4	14,12	50, 100, razno	13,5	192,0	364
42	4x6	16,69	50, 100, razno	13,7	230,4	407
43	5x6	20,57	50, 100, razno	15	288,0	488
44	4x10	30,14	razno	16,4	384,0	621
45	5x10	34,73	razno	18	480,0	746

P/L (H03VH-H)			- plosnati, laki finožični vod s izolacijom od PVC mase - za priključke manjih kućnih električnih trošila			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
46	2x0,75	1,46	100	2,7	9,6	22

PP/L (H03VV-F)			- laki finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim prostorima, za priključak manjih kućnih električnih trošila			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
47	2x0,75	1,44	100	5,2	14,4	40
48	3x0,75	1,92	100	5,5	21,6	48
49	4x0,75	2,52	100	6,1	28,8	60
50	5x0,75	3,35	100	6,8	36,0	75

PP/J (H05VV-F)			- poluteški finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC - za priključak kućnih električnih trošila pod težim radnim uvjetima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
51	2x1	2,12	100	6,2	19,2	55
52	3x1	2,62	100	6,6	28,8	68
53	4x1	3,76	100	7,4	38,4	86
54	5x1	4,77	100	8,1	48,0	102
55	2x1,5	2,69	100	7	28,8	73
56	3x1,5	3,53	100	7,6	43,2	92

57	4x1,5	4,86	100	8,5	57,6	116
58	5x1,5	5,76	100	9,5	72,0	142
59	7x1,5	8,93	100	10,6	100,8	189
60	2x2,5	4,64	100	8,8	48,0	116
61	3x2,5	5,69	100	9,5	72,0	146
62	4x2,5	7,71	100	10,4	96,0	179
63	5x2,5	9,31	100	11,5	120,0	218
64	4x4	13,99	50,100, razno	12	153,6	257
65	5x4	18,55	50,100, razno	13,3	192,0	311
66	4x6	23,74	50,100, razno	14,5	230,4	377
67	5x6	28,25	50,100, razno	16	288,0	455

PP/R (NYIFY)			- poluteški finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC - za priključak kućnih električnih trošila pod težim radnim uvjetima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
68	2x1,5	2,49	100	3	28,8	51
69	3x1,5	3,59	100	3,2	43,2	78
70	3x2,5	5,68	100	4	72,0	123

2. ENERGETSKI KABELO

PP00 (NYY) (E-YY)			- bakreni jednožilni i višezilni kabel sa izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim i vlažnim prostorima, polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
71	1x16	13,28	razno	9,4	153,6	218
72	1x25	18,49	razno	11,3	240,0	326
73	1x35	24,87	razno	12,4	336,0	418
74	1x50	34,28	razno	13,8	480,0	543
75	1x70	52,33	razno	15,8	762,0	755
76	1x95	63,86	razno	17,6	912,0	1.014
77	1x120	81,71	razno	19,1	1.152,0	1.241
78	1x150	100,74	razno	20,8	1.440,0	1.710
79	1x185	130,78	razno	25,5	1.776,0	2.088
80	1x240	166,59	razno	27,9	2.304,0	2.652
81	1x300	217,63	razno	30,7	2.880,0	3.331
82	2x1,5	3,32	razno	10,1	28,8	152
83	2x2,5	4,80	razno	10,9	48,0	189
84	3x1,5 RE	3,88	razno	10,5	43,2	172
85	3x2,5 RE	5,91	razno	11,4	72,0	219
86	3x4 RE	10,64	razno	13,1	115,2	305
87	3x6 RE	15,02	razno	14,1	172,8	383
88	3x10 RE	24,68	razno	15,9	288,0	538
89	4x1,5 RE	5,15	razno	11,2	57,6	199
90	4x2,5 RE	7,74	razno	12,2	96,0	258
91	4x4 RE	12,25	razno	14,1	153,6	363
92	4x6 RE	17,87	razno	15,3	230,4	365
93	4x10 RE	29,17	razno	17,2	384,0	654
94	4x16 RM	44,04	razno	21,1	614,4	1.005
95	4x25 RM	71,28	razno	25,3	960,0	1.500
96	4x35 SM	95,61	razno	26	1.344,0	1.577
97	4x50 SM	132,30	razno	28,4	1.920,0	2.143
98	4x70 SM	186,53	razno	31,4	2.688,0	2.921
99	4x95 SM	255,41	razno	39,3	3.648,0	4.088
100	4x120 SM	321,65	razno	41,8	4.608,0	5.108
101	4x150 SM	395,58	razno	49	5.760,0	6.433
102	4x185 SM	519,30	razno	52	7.104,0	7.787
103	4x240 SM	687,39	razno	58,9	9.216,0	10.094
104	5x1,5 RE	6,18	razno	12	72,0	232
105	5x2,5 RE	9,52	razno	13,1	120,0	299
106	5x4 RE	14,75	razno	15,3	192,0	428
107	5x6 RE	21,27	razno	16,6	288,0	550
108	5x10 RE	35,44	razno	18,8	480,0	783
109	5x16 RM	56,81	razno	23,7	768,0	1.234
110	5x25 RM	89,20	razno	27,7	1.200,0	1.799
111	5x35 RM	123,83	razno	31	1.680,0	2.122
112	7x1,5 RE	9,91	razno	12,9	100,8	282

113	10x1,5 RE	15,27	razno	15,7	144,0	401
114	12x1,5 RE	17,59	razno	16,1	172,8	437
115	14x1,5 RE	22,01	razno	16,8	201,6	484
116	16x1,5 RE	26,27	razno	17,7	230,4	539
117	19x1,5 RE	29,75	razno	18,5	273,6	609
118	24x1,5 RE	38,41	razno	21,9	345,6	816
119	7x2,5 RE	16,49	razno	14,1	168,0	374
120	10x2,5 RE	24,73	razno	17,3	240,0	534
121	12x2,5 RE	29,04	razno	17,8	288,0	630
122	14x2,5 RE	36,46	razno	18,6	336,0	660
123	16x2,5 RE	40,00	razno	20,1	384,0	765
124	19x2,5 RE	47,58	razno	21,1	456,0	873
125	24x2,5 RE	60,70	razno	24,8	576,0	1.146
126	7x4 RE	29,03	razno	16,5	268,8	541

FG7OR

- fleksibilni energetska i signalni kabeli s HEPR izolacijom i PVC plaštem
- u suhim i vlažnim prostorima, za direktno polaganje u zemlju

Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
127	1x25	18,69	razno	13,8	240,0	288
128	1x35	25,06	razno	15,1	336,0	383
129	1x50	35,47	razno	17,1	480,0	525
130	1x70	48,99	razno	19,6	672,0	765
131	1x95	65,03	razno	22,2	912,0	1.000
132	1x120	82,70	razno	24,2	1.152,0	1.230
133	1x150	102,31	razno	26,8	1.440,0	1.550
134	1x185	125,60	razno	29,1	1.776,0	1.880
135	1x240	164,86	razno	32,2	2.304,0	2.410
136	1x300	204,76	razno	35,4	2.880,0	3.000
137	1x400	280,41	razno	39,9	3.840,0	3.960
138	2x1,5	3,83	razno	11,9	28,8	129
139	2x2,5	5,42	razno	12,7	48,0	163
140	2x4	8,22	razno	13,9	76,8	211
141	2x6	11,60	razno	15,6	115,2	268
142	2x10	19,07	razno	18,1	192,0	401
143	2x16	28,39	razno	20,8	336,0	555
144	2x25	43,00	razno	25,8	480,0	865
145	3x1,5	4,61	razno	12,4	43,2	144
146	3x2,5	6,71	razno	13,3	72,0	187
147	3x4	10,97	razno	14,6	115,2	246
148	3x6	15,52	razno	16,8	172,8	331
149	3x10	26,02	razno	19,1	288,0	484
150	4x1,5	6,01	razno	13,2	57,6	167
151	4x2,5	8,72	razno	14,2	96,0	220
152	4x4	12,99	razno	16,1	153,6	306
153	4x6	18,49	razno	18,1	230,4	397
154	4x10	31,60	razno	21	384,0	600
155	4x16	47,84	razno	25,6	614,4	888
156	4x25	73,41	razno	29,6	960,0	1.310

157	3x35+1x25	94,31	razno	31,8	1.248,0	1.630
158	3x50+1x25	126,45	razno	35,9	1.680,0	2.110
159	3x70+1x35	175,97	razno	40,9	2.352,0	3.030
160	3x95+1x50	238,79	razno	44,6	3.216,0	3.910
161	3x120+1x70	311,58	razno	50,9	4.128,0	5.000
162	3x150+1x95	390,84	razno	56,3	5.232,0	6.340
163	5x1,5	7,40	razno	14,5	72,0	260
164	5x2,5	10,83	razno	15,6	120,0	368
165	5x4	16,10	razno	17,7	192,0	478
166	5x6	23,01	razno	19,9	288,0	740
167	5x10	37,82	razno	23,6	480,0	1.070
168	5x16	57,99	razno	27,6	768,0	1.620
169	5x25	89,90	razno	32,1	1.200,0	2.145
170	5x35	124,70	razno	36,1	1.680,0	3.000

PP00-A (E-AYY) (NAYY)			- aluminijski jednožilni i višezilni kabel s izolacijom i PVC plaštem - u suhim i vlažnim prostorima, polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
171	4x16	9,64	razno	20,1	185,6	780
172	4x25	14,23	razno	25,3	290,0	890
173	4x35	22,32	razno	25,6	406,0	1.090
174	4x50	24,36	razno	28,4	580,0	1.150
175	4x70	33,90	razno	31,4	812,0	1.451
176	4x95	43,38	razno	36,9	1.102,0	1.967
177	4x120	55,36	razno	39,9	1.392,0	2.274
178	4x150	64,49	razno	46	1.740,0	2.910
179	4x185	83,08	razno	51,7	2.146,0	3.570
180	4x240	101,62	razno	57,9	2.784,0	4.380

SKS (X00-A) (Elkalex)			- samonosivi aluminijski kabeli (snop) za distribuciju električne energije - polaganje na stupove, fasade, željezne konstrukcije			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
181	2x16	4,51	razno		93,0	130
182	4x16	8,73	razno		186,0	260

3. GUMENI VODOVI

HO5RR-F (GG/J)			- laki finožični gumeni vod sa izolacijom i plaštem od gume -za lakša mehanička opterećenja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
183	2x1	3,64	100	6,8	18,2	70
184	3x1	4,67	100	8	30,0	83
185	2x1,5	4,24	100	8,5	28,8	110
186	3x1,5	5,29	100	9	43,2	130
187	4x1,5	6,82	100	10	57,6	160
188	5x1,5	8,61	100	11,5	72,0	200
189	2x2,5	6,54	100	10,5	48,0	150
190	3x2,5	8,10	100	11	72,0	190
191	4x2,5	10,89	100	12	96,0	240
192	5x2,5	13,31	100	13	120,0	290

H01N2-D (KZS)			- finožični gumeni vod sa izolacijom od CR mase - upotrebljava se kod zavarivanja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
193	16	19,15	razno	9,5	153,6	210
194	25	23,21	razno	11	240,0	300
195	35	28,65	razno	12	336,0	400
196	50	40,26	razno	14	480,0	560
197	70	59,89	razno	16,5	672,0	780
198	95	83,59	razno	18,5	912,0	1.010

4. KABELI BEZ HALOGENA

NHXH FE180/E90			-sigurnosni kabel za napajanje, s poboljšanim svojstvima za slučaj vatre -u suhim i vlažnim prostorima, očuvanje funkcije u požaru 90 minuta			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
199	1x16 RM	18,30	razno	11	154,0	250
200	1x25 RM	27,20	razno	13	240,0	355
201	1x35 RM	40,19	razno	14	336,0	460
202	1x50 RM	53,24	razno	16	480,0	610
203	1x70 RM	73,01	razno	18	672,0	810
204	1x95 RM	99,16	razno	20	912,0	1.100
205	1x120 RM	120,64	razno	21	1.152,0	1.350
206	1x150 RM	144,97	razno	24	1.440,0	1.650
207	1x185 RM	182,83	razno	26	1.776,0	2.050
208	1x240 RM	233,78	razno	29	2.304,0	2.650
209	2x1,5 RE	11,24	razno	13	29,0	200
210	3x1,5 RE	13,21	razno	13,5	43,0	315
211	3x2,5 RE	16,88	razno	14,6	72,0	371
212	3x4 RE	23,26	razno	15,5	115,0	435
213	3x6 RE	29,56	razno	16,5	173,0	526
214	3x10 RE	42,35	razno	19	288,0	691
215	4x1,5 RE	17,23	razno	14,9	58,0	365
216	4x2,5 RE	20,35	razno	16	69,0	429
217	4x4 RE	28,05	razno	17,3	154,0	515
218	4x6 RE	35,82	razno	18,5	230,0	628
219	4x10 RE	51,72	razno	20,5	384,0	839
220	4x16 RE	68,52	razno	24,1	614,0	1.210
221	4x25 RE	109,05	razno	26,8	960,0	1.717
222	4x35 SM	145,29	razno	30	1.344,0	2.209
223	4x50 SM	196,70	razno	35	1.920,0	2.921
224	4x70 SM	265,77	razno	40,5	2.688,0	3.980
225	4x95 SM	361,28	razno	45,5	3.648,0	5.321
226	4x120 SM	472,85	razno	50	4.608,0	6.475
227	5x1,5 RE	20,63	razno	15,9	72,0	429
228	5x2,5 RE	25,47	razno	17	120,0	506
229	5x4 RE	30,74	razno	18,6	192,0	612
230	5x6 RE	39,28	razno	20,2	288,0	752
231	5x10 RE	63,18	razno	22,3	480,0	1.009
232	5x16 RE	92,84	razno	26,5	768,0	1.465
233	5x25 RE	127,68	razno	30	2.400,0	2.105
234	5x50 RE	240,67	razno	40,5	1.200,0	3.880
235	7x1,5 RE	30,29	razno	18	101,0	497
236	7x2,5 RE	37,35	razno	19	168,0	599

5. BAKRENO UŽE

BAKRENO UŽE			- najčešće za gromobranske instalacije			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
237	16	11,68	razno	5	140,0	140
238	25	18,28	razno	6	219,0	219
239	35	24,26	razno	7	304,0	304
240	50	33,17	razno	8	420,0	420
241	70	47,82	razno	10	600,0	600
242	95	66,90	razno	12	828,0	828
243	120	84,11	razno	15	1.053,0	1.053

6. SIGNALNI VODOVI

YSLY (H05VV5-F) (LS-YY)			- finožični signalni upravljački kabel, svaka žila numerirana, PVC izolacija - za mala do srednja opterećenja i prijenos signala			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
244	2x0,5	1,55	razno	6	9,6	45
245	3x0,5	2,07	razno	6,2	14,4	50
246	4x0,5	2,63	razno	6,5	19,2	60
247	5x0,5	3,11	razno	7	24,0	70
248	7x0,5	4,26	razno	7,5	33,6	85
249	12x0,5	7,59	razno	10	57,6	140
250	16x0,5	9,45	razno	11	76,8	180
251	21x0,5	12,70	razno	12,5	100,8	230
252	2x0,75	2,00	razno	6,5	14,4	50
253	3x0,75	2,60	razno	6,5	21,6	65
254	4x0,75	3,26	razno	7,5	28,8	75
255	5x0,75	4,07	razno	8	36,0	95
256	7x0,75	5,64	razno	8,5	50,4	120
257	10x0,75	8,67	razno	11	72,0	160
258	12x0,75	9,77	razno	11,5	86,4	180
259	16x0,75	13,07	razno	12,5	115,2	240
260	21x0,75	17,70	razno	14	151,2	310
261	25x0,75	21,18	razno	16,5	180,0	390
262	2x1	2,49	razno	7	19,2	65
263	3x1	3,26	razno	7,5	28,8	75
264	4x1	4,21	razno	8	38,4	95
265	5x1	5,27	razno	8,5	48,0	120
266	7x1	7,16	razno	9	67,2	140
267	10x1	10,64	razno	11,5	96,0	200
268	12x1	12,24	razno	12	115,2	220
269	14x1	14,07	razno	13	134,4	270
270	16x1	15,88	razno	14	153,6	300
271	21x1	21,97	razno	15,5	201,6	390

272	25x1	26,34	razno	17,5	240,0	480
273	2x1,5	3,18	razno	7,5	28,8	80
274	3x1,5	4,32	razno	8	43,2	100
275	4x1,5	5,66	razno	8,5	57,6	120
276	5x1,5	7,05	razno	9,5	72,0	150
277	7x1,5	9,42	razno	10,5	100,8	190
278	10x1,5	14,49	razno	13,5	144,0	290
279	12x1,5	16,29	razno	14	172,8	320
280	14x1,5	19,09	razno	15	201,6	380
281	16x1,5	22,04	razno	16	230,4	420
282	21x1,5	28,86	razno	17,5	302,4	520
283	25x1,5	35,18	razno	20,5	360,0	660
284	2x2,5	5,30	razno	9	48,0	120
285	3x2,5	6,53	razno	9,5	72,0	140
286	4x2,5	8,76	razno	10	96,0	180
287	5x2,5	11,20	razno	11	120,0	220
288	7x2,5	15,91	razno	12,5	168,0	290
289	12x2,5	28,52	razno	17	288,0	490
290	3x4	11,35	razno	11	115,2	220
291	4x4	14,42	razno	12,5	153,6	280
292	5x4	17,98	razno	13,5	192,0	350
293	7x4	26,51	razno	15,5	268,8	460
294	4x6	20,86	razno	14,5	230,4	400
295	5x6	26,38	razno	16	288,0	480
296	7x6	39,80	razno	16	403,2	600
297	4x10	36,91	razno	19,5	384,0	710
298	5x10	46,39	razno	21,5	480,0	870
299	4x16	55,72	razno	20,5	614,4	950
300	5x16	69,05	razno	23	768,0	1.160

7. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI I VODOVI

J-Y(St)Y (TI-44)			- telefonski instalacijski kabel sa izolacijom i plaštem od PVC mase te - za instaliranje u zgradi, ispod i iznad žbuke te u kanale			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
301	1x2x0,6	1,05	250	4	11,0	20
302	2x2x0,6	1,49	250	4,5	13,0	30
303	3x2x0,6	2,26	250	6,5	19,0	50
304	4x2x0,6	2,84	100	7	25,0	60
305	5x2x0,6	3,42	100	7,5	30,0	70
306	6x2x0,6	3,97	100	8	35,0	80
307	10x2x0,6	6,14	razno	10	59,0	110
308	20x2x0,6	11,64	razno	12	115,0	190
309	30x2x0,6	17,26	razno	14	172,0	280
310	50x2x0,6	29,53	razno	17	286,0	430
311	100x2x0,6	59,83	razno	23,5	569,0	820
312	1x2x0,8	1,84	250	5,5	18,0	40
313	2x2x0,8	2,35	250	7	22,0	60
314	3x2x0,8	3,73	250	8,5	31,0	80
315	4x2x0,8	4,61	razno	9	42,0	100
316	5x2x0,8	5,83	razno	9,5	52,0	120
317	6x2x0,8	6,53	razno	11	62,0	140
318	10x2x0,8	10,26	razno	14	103,0	220
319	20x2x0,8	19,65	razno	17	203,0	370
320	30x2x0,8	29,04	razno	21	304,0	550

8. VATRODOJAVNI KABELI

JB-Y(St)Y			- okrugli vodič sa visokovrijednom izolacijom od posebne PVC smjese i armaturom od Al folije - za prijenos signala u uređajima za javljanje požara			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
321	1x2x0,8	1,54	100, 500, 1000	5,7	11,0	39
322	2x2x0,8	2,43	100, 500, 1000	6,1	21,0	54
323	4x2x0,8	5,18	razno	8,7	41,0	94

9. KABELI ZA ELEKTRONIKU

LIYCY			- finožični, ekranizirani kabel za elektroniku, kontrolni, PVC izolacija - oplet od pokositrenih bakrenih žica, folija od umjetnih vlakana - kao signalno upravljački kabel u elektronici			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
324	2x0,50	3,40	100, razno	5,1	24,0	43
325	3x0,50	4,26	100, razno	5,4	32,0	54
326	4x0,50	5,12	100, razno	6,1	37,0	64
327	5x0,50	6,01	100, razno	6,7	55,0	84
328	7x0,50	7,52	100, razno	7,2	68,0	102
329	10x0,50	10,26	100, razno	8,6	93,0	137
330	20x0,50	18,29	100, razno	11,6	165,0	258
331	2x0,75	3,93	100, razno	5,4	32,0	53
332	3x0,75	4,88	100, razno	5,8	40,0	66
333	4x0,75	5,95	100, razno	6,4	60,0	78
334	5x0,75	7,36	100, razno	7,1	72,0	99
335	7x0,75	9,34	100, razno	7,9	92,0	129
336	8x0,75	10,53	100, razno	8,6	104,0	145
337	10x0,75	13,19	100, razno	11,7	140,0	180
338	12x0,75	14,94	100, razno	12	154,0	202
339	2x1,0	5,28	100, razno	6	46,0	65
340	3x1,0	6,79	100, razno	6,4	56,0	80
341	4x1,0	8,31	100, razno	6,9	69,0	98
342	5x1,0	9,93	100, razno	7,8	89,0	127
343	7x1,0	12,75	100, razno	6,9	118,0	158
344	8x1,0	14,51	100, razno	7,8	130,0	197
345	10x1,0	17,97	100, razno	11,5	145,0	232
346	12x1,0	20,64	100, razno	12	168,0	260
347	2x1,5	6,71	100, razno	7,1	57,0	84
348	3x1,5	8,70	100, razno	7,5	74,0	106
349	4x1,5	10,76	100, razno	8,4	92,0	136
350	5x1,5	13,06	100, razno	9,5	111,0	178
351	7x1,5	17,00	100, razno	10,8	164,0	208

Kabel za zvučnike (LZF-XY) (NYFAZ)			- priključni zvučnički kabel, nazivni napon 250 V - za upotrebu u kući, kinima i drugim javnim prostorima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
352	2x0,5 crv/crn	1,15	100	2,4 x 4,8	9,6	21
353	2x0,75 crv/crn	1,55	100	2,5 x 5,0	14,4	22
354	2x1 crv/crn	1,99	100	2,6 x 5,2	19,2	28
355	2x1,5 crv/crn	2,91	100	2,7 x 5,6	28,8	37
352	2x2,5 crv/crn	4,90	100	3,5 x 7,0	48,0	60
356	2x4 crv/crn	8,30	100	4,5 x 9,7	76,8	110
357	2x1 transp.	2,14	100	2,5 x 5,0	19,2	29
356	2x1,5 transp.	3,15	100	2,7 x 5,6	28,8	41
358	2x2,5 transp.	5,43	100	3,5 x 7,0	48,0	61

10. KOAKSIJALNI KABELI

Koax			- koaksijalni kabel za prijenos visokofrekventnih električnih signala s niskim gubicima - kod prijemnih i prijenosnih uređaja, kompjuterskih uređaja itd.		
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	proizvod
359	RG 6 75Ω	0,98	100	6,9	
360	SAT. 75Ω CLASS A	2,96	305	6,8	
361	SAT. 75Ω CLASS A	2,02	500	5	
362	RG 59 75Ω MIL C17	2,50	razno	6,2	

11. KABELI ZA ALARME

AF Type (Security AF)			- okrugli vod s PVC izolacijom, armiran spiralno uvijenom aluminijsko-poliester trakom - za prijenos podataka-signalna kod alarmnih sustava			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
363	4 AF22	1,16	100	4		22
363	6 AF 22	1,49	100	4,8		29
363	8 AF 22	2,04	100	5,2		36
363	12 AF 22	2,80	100	6,1		51
363	4 AF 22 + 2x0,5	2,30	100	5,6		42
363	6 AF 22 + 2x0,75	2,79	100	6,1		51
363	12 AF 22 + 2x0,75	4,45	100	6,4		57

12. KOMPJUTERSKI KABELI

LAN Kabel			- upotrebljava se za prijenos visoko-bitnih i glasovnih podataka, LAN - UTP- bez folije i širma, FTP- s folijom - S/FTP- s folijom i širmom, STP- parica u individ.foliji			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
364	Cat.5e UTP PVC	1,55	305, 500	5	16,9	35
365	Cat.5e UTP LSNH	1,77	500, 1000	5	16,9	35
366	Cat.5e F/UTP PVC	2,38	500, 1000	5,9	19,0	36
367	Cat.5e F/UTP LSNH	2,72	500, 1000	5,9	19,0	36
368	Cat.5e SF/UTP PVC	3,71	500, 1000	6,4	24,2	46
369	Cat.5e SF/UTP LSNH	4,21	500, 1000	6,4	24,2	46
370	Cat.6 U/UTP PVC	2,26	305, 500	6,2	26,9	39
371	Cat.6 U/UTP LSNH	2,57	500, 1000	6,2	26,9	39
364	Cat.6 F/UTP PVC	3,22	500, 1000	6,5	30,2	44
372	Cat.6 F/UTP LSNH	3,39	500, 1000	6,5	30,2	44
373	Cat.6a U/UTP PVC	3,27	305, 500	6,6	26,9	42
374	Cat.6a U/UTP LSNH	3,33	500, 1000	6,6	26,9	42
375	Cat.6a U/FTP LSNH	4,07	500, 1000	7,2	30,2	55
376	Cat.6a F/FTP LSNH	4,27	500, 1000	7,2	30,2	55
377	Cat.7 S/FTP LSZH	4,76	500, 1000	7,5	44,0	75
378	Cat.7a S/FTP 1GHz	4,21	500, 1000	8,2	44,0	66
379	Cat.7a S/FTP 1.2GHz	4,64	500, 1000	8,2	44,0	66
380	Cat.7a S/FTP 1.5GHz	4,94	500, 1000	8,2	44,0	66

OPĆI UVJETI PRODAJE:

CIJENE:	- bez PDV-a, na bazi tečaja	EUR =	7,44 kn
	- promjenjive u slučaju promjene tečaja za više od 2%		
PARITET:	- fco utovareno skladište " Telur"		
ISPORUKA:	- odmah, ili po dogovoru, ovisno o količini i stanju na skladištu		
PLAĆANJE:	- po dogovoru		

Kontakt:

Centrala	Žitnjak bb	+385 (0)1 240 66 77
Prodavaonica 1	Av.Dubrava	+385 (0) 1 2862 232
Prodavaonica 2	Vinkovci	+385 (0) 32 308 608
Prodavaonica 3	Rijeka	+385 (0) 51 626 383
Prodavaonica 4	Osijek	+385 (0) 31 531 036
Prodavaonica 5	Ludbreg	+385 (0) 42 810 377
Prodavaonica 6	Koprivnica	+385 (0) 48 672 010
Prodavaonica 7	Karlovac	+385 (0) 47 645 321
Prodavaonica 8	Đakovo	+385 (0) 95 1989 314
Prodavaonica 9	Poreč	+385 (0) 52 422 289

NAPOMENA:Svi kabele i vodiči su atestirani po propisima Republike Hrvatske

Telur d.o.o.
Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667;
e-mail: info@telur.hr; web: www.telur.hr