




Cjenik kabela i vodiča
Rujan 2017.
(od 1.9.2017.)



Telur d.o.o.
Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667;
e-mail: info@telur.hr; web: www.telur.hr

SADRŽAJ

1. PVC ENERGETSKI I SIGNALNI VOVOMI		
- P	(H07V-U)	3
- P / M	(H07V-R)	3
- P / F	(H07V-K)	3
- PP (PGP)	(YM) (NYM)	4
- P / L	(H03VH-H)	4
- PP / L	(H03VV-F)	4
- PP / J	(H05VV-F)	4
- PP / R	(NYIFY)	5
2. PVC ENERGETSKI KABELI		
- PP00	(E-YY) (NYY)	6
- NYCY	(PP40)	7
- NYBY	(PP41)	8
- FG7OR	(YM) (NYM)	8
- PP00-A	(E-AYY) (NAYY)	9
- SKS	(X00-A) (Elkalex)	9
3. GUMENI VODOVI		
- H05RR-F	(GG/J)	10
- H07RN-F	(EPN 50)	10
- H01N2-D	(KZS)	11
4. KABELI BEZ HALOGENA		
- NHXH FE180/E30		12
- NHXH FE180/E90		13
5. BAKRENO UŽE		14
6. SILIKONSKI VODOVI		
- SiF		15
- SiHF		15
7. SIGNALNI VODOVI		
- YSLY		16
- YSLCY		17
8. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI I VODOVI		
- J-Y(St)Y	(TI-44)	19
9. VATRODOJAVNI KABELI		
- JB-Y(St)Y	(TI-44)	19
10. KABELI ZA ELEKTRONIKU		
- LiYCY		20
- kabel za zvučnike	LFZ-XY) (NYFAZ)	21
11. KOAKSIJALNI KABELI		
- RG-koax	(RG)	21
12. KABELI ZA ALARME		
- AF Type		21
13. KOMPJUTERSKI KABELI		
- LAN kabel		22

1. PVC ENERGETSKI I SIGNALNI VODOVI

P (H07V-U)			- jednožilni instalacijski vodič s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1,5	1,18	100	2,6	14,4	18
2	2,5	1,90	100	3,2	24,0	30
3	4	3,22	100	3,7	38,4	45
4	6	4,81	100	4,2	57,6	64
5	10	8,13	100	5,3	96,0	105

P/M (H07V-R)			- mnogožični instalacijski vodič-uže, s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
6	10	8,13	100	5,7	96,0	109
7	16	13,10	100	6,7	153,6	164
8	25	20,28	50,100, razno	8,2	240,0	254
9	35	28,03	50,100, razno	9,3	336,0	380
10	50	44,31	razno	10,7	480,0	500
11	70	63,62	razno	12,7	672,0	710
12	95	88,01	razno	14,5	912,0	980
13	120	110,29	razno	16	1.152,0	1.200

P/F (H07V-K)			- finožični instalacijski vodič s izolacijom od PVC mase - za suhe prostore gdje je potrebna povećana savitljivost; polaganje u cijevi			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
14	0,5	0,51	100	2	4,8	8
15	0,75	0,69	100	2,2	7,2	11
16	1	0,87	100	2,4	9,6	13
17	1,5	1,21	100	2,8	14,4	19
18	2,5	1,96	100	3,5	24,0	30
19	4	3,09	100	4	38,4	44
20	6	4,61	100	5	57,6	66
21	10	7,80	100	6,7	96,0	107
22	16	11,97	100	7,6	153,6	161
23	25	19,73	50,100, razno	8,1	240,0	290
24	35	28,63	50,100, razno	9,2	336,0	380
25	50	40,89	50,100, razno	11,6	480,0	550
26	70	59,44	razno	13,4	672,0	716
27	95	76,87	razno	15,5	912,0	976
28	120	99,12	razno	17,1	1.152,0	1.214
29	150	123,16	razno	22	1.440,0	1.530
30	185	158,93	razno	25	1.776,0	1.900
31	240	208,59	razno	28	2.304,0	2.450

PP (PGP) (YM) (NYM)			- instalacijski vod s izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim i vlažnim unutrašnjim prostorima, ispod i iznad žbuke			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
32	2x1,5	3,09	100	7,9	28,8	102
33	3x1,5	3,77	50, 100	8,3	43,2	119
34	4x1,5	5,26	100	9,9	57,6	141
35	5x1,5	6,26	50, 100	9,7	72,0	166
36	3x2,5	6,07	50, 100	9,7	72,0	173
37	4x2,5	8,53	100	10,5	96,0	208
38	5x2,5	9,91	50, 100	11,5	120,0	248
39	3x4	11,19	razno	10,7	115,2	232
40	4x4	13,71	50, 100, razno	12	153,6	293
41	5x4	16,61	50, 100, razno	13,5	192,0	364
42	4x6	19,63	50, 100, razno	13,7	230,4	407
43	5x6	24,20	50, 100, razno	15	288,0	488
44	4x10	35,46	razno	16,4	384,0	621
45	5x10	40,86	razno	18	480,0	746

P/L (H03VH-H)			- plošnati, laki finožični vod s izolacijom od PVC mase - za priključke manjih kućnih električnih trošila			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
46	2x0,75	1,72	100	2,7	9,6	22

PP/L (H03VV-F)			- laki finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim prostorima, za priključak manjih kućnih električnih trošila			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
47	2x0,75	1,70	100	5,2	14,4	40
48	3x0,75	2,25	100	5,5	21,6	48
49	4x0,75	2,97	100	6,1	28,8	60
50	5x0,75	3,94	100	6,8	36,0	75

PP/J (H05VV-F)			- poluteški finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC - za priključak kućnih električnih trošila pod težim radnim uvjetima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
51	2x1	2,49	100	6,2	19,2	55
52	3x1	3,08	100	6,6	28,8	68
53	4x1	4,43	100	7,4	38,4	86
54	5x1	5,61	100	8,1	48,0	102
55	2x1,5	3,17	100	7	28,8	73
56	3x1,5	4,15	100	7,6	43,2	92

57	4x1,5	5,71	100	8,5	57,6	116
58	5x1,5	6,77	100	9,5	72,0	142
59	7x1,5	10,50	100	10,6	100,8	189
60	2x2,5	5,46	100	8,8	48,0	116
61	3x2,5	6,69	100	9,5	72,0	146
62	4x2,5	9,08	100	10,4	96,0	179
63	5x2,5	10,95	100	11,5	120,0	218
64	4x4	16,45	50,100, razno	12	153,6	257
65	5x4	21,83	50,100, razno	13,3	192,0	311
66	4x6	27,93	50,100, razno	14,5	230,4	377
67	5x6	33,23	50,100, razno	16	288,0	455

PP/R (NYIFY)			- poluteški finožični vod s izolacijom i plaštem od PVC - za priključak kućnih električnih trošila pod težim radnim uvjetima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
68	2x1,5	2,93	100	3	28,8	51
69	3x1,5	4,23	100	3,2	43,2	78
70	3x2,5	6,68	100	4	72,0	123

2. ENERGETSKI KABELI

PP00 (NYY) (E-YY)			- bakreni jednožilni i višezilni kabel sa izolacijom i plaštem od PVC mase - u suhim i vlažnim prostorima, polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
71	1x16	15,62	razno	9,4	153,6	218
72	1x25	21,76	razno	11,3	240,0	326
73	1x35	29,26	razno	12,4	336,0	418
74	1x50	40,33	razno	13,8	480,0	543
75	1x70	61,57	razno	15,8	762,0	755
76	1x95	75,13	razno	17,6	912,0	1.014
77	1x120	96,13	razno	19,1	1.152,0	1.241
78	1x150	118,51	razno	20,8	1.440,0	1.710
79	1x185	153,86	razno	25,5	1.776,0	2.088
80	1x240	195,99	razno	27,9	2.304,0	2.652
81	1x300	256,04	razno	30,7	2.880,0	3.331
82	2x1,5	3,91	razno	10,1	28,8	152
83	2x2,5	5,65	razno	10,9	48,0	189
84	3x1,5 RE	4,56	razno	10,5	43,2	172
85	3x2,5 RE	6,95	razno	11,4	72,0	219
86	3x4 RE	12,51	razno	13,1	115,2	305
87	3x6 RE	17,67	razno	14,1	172,8	383
88	3x10 RE	29,03	razno	15,9	288,0	538
89	4x1,5 RE	6,06	razno	11,2	57,6	199
90	4x2,5 RE	9,11	razno	12,2	96,0	258
91	4x4 RE	14,41	razno	14,1	153,6	363
92	4x6 RE	21,02	razno	15,3	230,4	365
93	4x10 RE	34,31	razno	17,2	384,0	654
94	4x16 RM	51,81	razno	21,1	614,4	1.005
95	4x25 RM	83,86	razno	25,3	960,0	1.500
96	4x35 SM	112,48	razno	26	1.344,0	1.577
97	4x50 SM	155,65	razno	28,4	1.920,0	2.143
98	4x70 SM	219,44	razno	31,4	2.688,0	2.921
99	4x95 SM	300,49	razno	39,3	3.648,0	4.088
100	4x120 SM	378,41	razno	41,8	4.608,0	5.108
101	4x150 SM	465,38	razno	49	5.760,0	6.433
102	4x185 SM	610,94	razno	52	7.104,0	7.787
103	4x240 SM	808,69	razno	58,9	9.216,0	10.094
104	5x1,5 RE	7,27	razno	12	72,0	232
105	5x2,5 RE	11,20	razno	13,1	120,0	299
106	5x4 RE	17,36	razno	15,3	192,0	428
107	5x6 RE	25,03	razno	16,6	288,0	550
108	5x10 RE	41,70	razno	18,8	480,0	783
109	5x16 RM	66,84	razno	23,7	768,0	1.234
110	5x25 RM	104,94	razno	27,7	1.200,0	1.799
111	5x35 RM	145,68	razno	31	1.680,0	2.122
112	7x1,5 RE	11,66	razno	12,9	100,8	282
113	10x1,5 RE	17,96	razno	15,7	144,0	401

114	12x1,5 RE	20,69	razno	16,1	172,8	437
115	14x1,5 RE	25,89	razno	16,8	201,6	484
116	16x1,5 RE	30,91	razno	17,7	230,4	539
117	19x1,5 RE	34,99	razno	18,5	273,6	609
118	24x1,5 RE	45,19	razno	21,9	345,6	816
119	7x2,5 RE	19,40	razno	14,1	168,0	374
120	10x2,5 RE	29,09	razno	17,3	240,0	534
121	12x2,5 RE	34,16	razno	17,8	288,0	630
122	14x2,5 RE	42,89	razno	18,6	336,0	660
123	16x2,5 RE	47,05	razno	20,1	384,0	765
124	19x2,5 RE	55,98	razno	21,1	456,0	873
125	24x2,5 RE	71,41	razno	24,8	576,0	1.146
126	7x4 RE	34,15	razno	16,5	268,8	541

NYCY (PP40)			- bakreni energetski kabel za distribuciju i signalizaciju - za instalaciju unutar zgrada, za direktno polaganje u zemlju i vodu			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
127	2x1,5/1,5	9,26	razno	13	49,9	200
128	2x2,5/2,5	12,19	razno	13,6	76,8	260
129	2x4/4	17,27	razno	15,4	118,1	350
130	2x6/6	23,70	razno	16,9	174,7	430
131	3x1,5/1,5	11,03	razno	13,2	63,4	220
132	3x2,5/2,5	14,34	razno	14,2	99,8	280
133	4x1,5/1,5	12,13	razno	14,2	77,8	250
134	4x2,5/2,5	16,83	razno	15,3	122,9	340
135	4x4/4	25,14	razno	17,3	192,0	460
136	4x6/6	35,93		18,4	285,1	580
137	4x10/10	61,41	razno	21	483,8	765
138	5x2,5/2,5	19,89	razno	16	145,9	400
139	7x1,5/2,5	18,25	razno	15,3	127,7	350
140	12x1,5/2,5	28,10		19,4	196,8	470
141	19x1,5/4	42,45	razno	22,5	307,2	660
142	24x1,5/6	51,97	razno	25,5	396,5	790
143	7x2,5/2,5	25,26	razno	17,4	192,0	450
144	10x2,5/4	36,00	razno	20,4	274,6	600
145	12x2,5/4	41,23		20,5	320,6	660
146	16x2,5/6	53,97	razno	22,5	433,0	800
147	19x2,5/6	64,36	razno	23,5	502,1	940

NYBY			- energetski i signalni kabel, PVC plašt i izolacija, armiran s 2 čelične trake - polaganje u zemlju, kanale, suhe i vlažne prostorije, za meh.oštećenja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
148	3x1,5	11,52	razno	14,8	43,0	280
149	3x2,5	15,74	razno	16,1	72,0	340
150	4x2,5	19,27	razno	17	96,0	380
151	4x4	28,25	razno	18,7	154,0	520
152	4x6	36,54	razno	19,7	230,0	640
153	4x10	51,12	razno	21,6	384,0	860
154	4x16	77,59	razno	25,4	614,0	1.170
155	4x25	117,93	razno	29,3	960,0	1.810
156	4x35	159,88	razno	33,3	1.344,0	2.630
157	4x50	223,64	razno	36,9	1.920,0	2.940
158	4x70	316,02	razno	41,5	2.688,0	3.860
159	4x95	439,12	razno	46,2	3.648,0	5.100
160	4x120	552,09	razno	48,7	1.608,0	6.150
161	4x150	677,79	razno	53,5	5.760,0	7.510
162	5x2,5	24,15	razno	18,1	120,0	436
163	5x4	35,81	razno	19,9	192,0	600
164	5x6	44,95	razno	21	288,0	750

FG7OR			- fleksibilni energetski i signalni kabeli s HEPR izolacijom i PVC plaštem - u suhim i vlažnim prostorima, za direktno polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
165	1x25	21,99	razno	13,8	240,0	288
166	1x35	29,49	razno	15,1	336,0	383
167	1x50	41,73	razno	17,1	480,0	525
168	1x70	57,63	razno	19,6	672,0	765
169	1x95	76,50	razno	22,2	912,0	1.000
170	1x120	97,30	razno	24,2	1.152,0	1.230
171	1x150	120,37	razno	26,8	1.440,0	1.550
172	1x185	147,77	razno	29,1	1.776,0	1.880
173	1x240	193,95	razno	32,2	2.304,0	2.410
174	1x300	240,89	razno	35,4	2.880,0	3.000
175	1x400	329,89	razno	39,9	3.840,0	3.960
176	2x1,5	4,51	razno	11,9	28,8	129
177	2x2,5	6,38	razno	12,7	48,0	163
178	2x4	9,66	razno	13,9	76,8	211
179	2x6	13,65	razno	15,6	115,2	268
180	2x10	22,43	razno	18,1	192,0	401
181	2x16	33,40	razno	20,8	336,0	555
182	2x25	50,59	razno	25,8	480,0	865
183	3x1,5	5,43	razno	12,4	43,2	144
184	3x2,5	7,89	razno	13,3	72,0	187
185	3x4	12,91	razno	14,6	115,2	246

186	3x6	18,26	razno	16,8	172,8	331
187	3x10	30,61	razno	19,1	288,0	484
188	4x1,5	7,07	razno	13,2	57,6	167
189	4x2,5	10,26	razno	14,2	96,0	220
190	4x4	15,29	razno	16,1	153,6	306
191	4x6	21,76	razno	18,1	230,4	397
192	4x10	37,17	razno	21	384,0	600
193	4x16	56,29	razno	25,6	614,4	888
194	4x25	86,37	razno	29,6	960,0	1.310
195	3x35+1x25	110,95	razno	31,8	1.248,0	1.630
196	3x50+1x25	148,77	razno	35,9	1.680,0	2.110
197	3x70+1x35	207,02	razno	40,9	2.352,0	3.030
198	3x95+1x50	280,92	razno	44,6	3.216,0	3.910
199	3x120+1x70	366,56	razno	50,9	4.128,0	5.000
200	3x150+1x95	459,81	razno	56,3	5.232,0	6.340
201	5x1,5	8,71	razno	14,5	72,0	260
202	5x2,5	12,74	razno	15,6	120,0	368
203	5x4	18,95	razno	17,7	192,0	478
204	5x6	27,07	razno	19,9	288,0	740
205	5x10	44,49	razno	23,6	480,0	1.070
206	5x16	68,22	razno	27,6	768,0	1.620
207	5x25	105,76	razno	32,1	1.200,0	2.145
208	5x35	146,70	razno	36,1	1.680,0	3.000

PP00-A (E-AYY) (NAYY)			- aluminijski jednožilni i višezilni kabel s izolacijom i PVC plaštem - u suhim i vlažnim prostorima, polaganje u zemlju			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
209	4x16	11,35	razno	20,1	185,6	780
210	4x25	16,74	razno	25,3	290,0	890
211	4x35	26,26	razno	25,6	406,0	1.090
212	4x50	28,65	razno	28,4	580,0	1.150
213	4x70	39,88	razno	31,4	812,0	1.451
214	4x95	51,03	razno	36,9	1.102,0	1.967
215	4x120	65,12	razno	39,9	1.392,0	2.274
216	4x150	75,87	razno	46	1.740,0	2.910
217	4x185	97,74	razno	51,7	2.146,0	3.570
218	4x240	119,55	razno	57,9	2.784,0	4.380

SKS (X00-A) (Elkalex)			- samonosivi aluminijski kabeli (snop) za distribuciju električne energije - polaganje na stupove, fasade, željezne konstrukcije			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
219	2x16	5,30	razno		93,0	130
220	4x16	10,26	razno		186,0	260

3. GUMENI VODOVI

HO5RR-F (GG/J)			- laki finožični gumeni vod sa izolacijom i plaštem od gume -za lakša mehanička opterećenja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
221	2x1	4,44	100	6,8	18,2	70
222	3x1	5,70	100	8	30,0	83
223	2x1,5	5,17	100	8,5	28,8	110
224	3x1,5	6,45	100	9	43,2	130
225	4x1,5	8,31	100	10	57,6	160
226	5x1,5	10,50		11,5	72,0	200
227	2x2,5	7,97	100	10,5	48,0	150
228	3x2,5	9,87	100	11	72,0	190
229	4x2,5	13,28	100	12	96,0	240
230	5x2,5	16,23	100	13	120,0	290

HO7RN-F (EPN-50)			-teški finožični gumeni vod sa izolacijom i plaštem od gume -za teža mehanička opterećenja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
231	2x1,5	5,85	100	10	28,8	130
232	3x1,5	7,10	100	11	43,2	170
233	4x1,5	9,21	100	12	57,6	200
234	5x1,5	11,15	100	13	72,0	240
235	7x1,5	18,82	razno	16	100,8	342
236	12x1,5	30,09	razno	19	172,8	505
237	19x1,5	51,93	razno	22,7	273,6	620
238	24x1,5	65,20	razno	27	345,6	750
239	2x2,5	8,71	100	12	48,0	190
240	3x2,5	10,59	100	12,5	72,0	240
241	4x2,5	13,69	100	14	96,0	275
242	5x2,5	16,70	100	15,5	120,0	340
243	7x2,5	27,82	razno	18	168,0	485
244	12x2,5	46,16	razno	23	288,0	799
245	19x2,5	74,70	razno	27,5	456,0	1.100
246	24x2,5	95,18	razno	31,5	576,0	1.250
247	3x4	16,22	razno	15	115,2	320
248	4x4	20,63	razno	16,5	153,6	410
249	5x4	26,11	razno	18,5	192,0	500
250	3x6	23,11	razno	17	172,8	440
251	4x6	28,73	razno	19	230,4	500
252	5x6	35,26	razno	21	288,0	650
253	3x10	39,81	razno	22	288,0	770
254	4x10	49,84	razno	24,5	384,0	930

255	5x10	61,36	razno	26,5	480,0	1.120
			razno			
256	4x16	73,54	razno	27,5	614,4	1.260
257	5x16	90,51	razno	30,5	768,0	1.550
			razno			
258	4x25	113,51	razno	34	960,0	1.890
259	5x25	155,33	razno	37,5	1.200,0	2.300
260	4x35	151,07	razno	37	1.344,0	2.410
261	5x35	210,39	razno	43	1.680,0	3.008
262	4x50	232,17	razno	43,5	1.920,0	3.350
263	4x70	323,84	razno	49,5	2.688,0	4.460
264	4x95	432,71	razno	55,5	3.648,0	5.750

H01N2-D (KZS)			- finožični gumeni vod sa izolacijom od CR mase - upotrebljava se kod zavarivanja			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
265	16	23,35	razno	9,5	153,6	210
266	25	28,31	razno	11	240,0	300
267	35	34,94	razno	12	336,0	400
268	50	49,10	razno	14	480,0	560
269	70	73,03	razno	16,5	672,0	780
270	95	101,94	razno	18,5	912,0	1.010

4. KABELI BEZ HALOGENA

NHXH FE180/E30			-sigurnosni kabel za napajanje, s poboljšanim svojstvima za slučaj vatre - u suhim i vlažnim prostorima, očuvanje funkcije u požaru 30 minuta			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
271	1x35 RM	43,65	razno	15	336,0	410
272	1x50 RM	58,41	razno	16	480,0	540
273	1x70 RM	80,35	razno	18	672,0	740
274	1x95 RM	109,29	razno	20	912,0	1.020
275	1x120 RM	133,98	razno	22	1.152,0	1.380
276	1x150 RM	160,47	razno	14	1.440,0	1.560
277	1x185 RM	203,26	razno	27	1.776,0	1.930
278	1x240 RM	260,47	razno	30	1.304,0	2.540
279	2x1,5 RE	9,56	razno	12,1	29,0	190
280	2x2,5 RE	12,27	razno	12,2	48,0	220
281	2x4 RE	15,95	razno	13,2	77,0	270
282	3x1,5 RE	11,63	razno	13	43,0	210
283	3x2,5 RE	15,53	razno	14	72,0	260
284	3x4 RE	22,51	razno	15	115,0	320
285	3x6 RE	29,67	razno	16	173,0	400
286	3x10 RE	43,94	razno	18	288,0	550
287	4x1,5 RE	15,90	razno	15	58,0	240
288	4x2,5 RE	20,81	razno	16	96,0	300
289	4x4 RE	27,90	razno	17	154,0	390
290	4x6 RE	36,71	razno	18	230,0	490
291	4x10 RE	55,72	razno	21	384,0	670
292	4x16 RE	79,75	razno	25	614,0	950
293	4x25 RE	118,31	razno	26	960,0	1.430
294	4x35 SM	161,28	razno	29	1.433,0	1.890
295	4x50 SM	216,28	razno	34	1.920,0	2.510
296	4x70 SM	295,48	razno	38	2.688,0	3.650
297	4x95 SM	378,52	razno	44	3.648,0	4.750
298	4x120 SM	528,23	razno	48	4.608,0	5.910
299	4x150 SM	699,70	razno	52	5.760,0	7.240
300	5x1,5 RE	19,26	razno	18	72,0	280
301	5x2,5 RE	25,22	razno	19	120,0	354
302	5x4 RE	34,60	razno	21	192,0	450
303	5x6 RE	45,52	razno	22	288,0	570
304	5x10 RE	68,58	razno	25	480,0	820
305	5x16 RE	103,56	razno	27	768,0	1.140
306	7x1,5 RE	26,24	razno	16	101,0	330

NHXH FE180/E90			-sigurnosni kabel za napajanje, s poboljšanim svojstvima za slučaj vatre -u suhim i vlažnim prostorima, očuvanje funkcije u požaru 90 minuta			
Br.	dimenzije mm²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
307	1x16 RM	21,53	razno	11	154,0	250
308	1x25 RM	32,01	razno	13	240,0	355
309	1x35 RM	47,28	razno	14	336,0	460
310	1x50 RM	62,63	razno	16	480,0	610
311	1x70 RM	85,90	razno	18	672,0	810
312	1x95 RM	116,66	razno	20	912,0	1.100
313	1x120 RM	141,93	razno	21	1.152,0	1.350
314	1x150 RM	170,56	razno	24	1.440,0	1.650
315	1x185 RM	215,09	razno	26	1.776,0	2.050
316	1x240 RM	275,04	razno	29	2.304,0	2.650
317	2x1,5 RE	13,22	razno	13	29,0	200
318	3x1,5 RE	15,54	razno	13,5	43,0	315
319	3x2,5 RE	19,85	razno	14,6	72,0	371
320	3x4 RE	27,36	razno	15,5	115,0	435
321	3x6 RE	34,78	razno	16,5	173,0	526
322	3x10 RE	49,82	razno	19	288,0	691
323	4x1,5 RE	20,28	razno	14,9	58,0	365
324	4x2,5 RE	23,94	razno	16	69,0	429
325	4x4 RE	33,00	razno	17,3	154,0	515
326	4x6 RE	42,14	razno	18,5	230,0	628
327	4x10 RE	60,84	razno	20,5	384,0	839
328	4x16 RE	80,61	razno	24,1	614,0	1.210
329	4x25 RE	128,30	razno	26,8	960,0	1.717
330	4x35 SM	170,93	razno	30	1.344,0	2.209
331	4x50 SM	231,42	razno	35	1.920,0	2.921
332	4x70 SM	312,67	razno	40,5	2.688,0	3.980
333	4x95 SM	425,03	razno	45,5	3.648,0	5.321
334	4x120 SM	556,29	razno	50	4.608,0	6.475
335	5x1,5 RE	24,27	razno	15,9	72,0	429
336	5x2,5 RE	29,97	razno	17	120,0	506
337	5x4 RE	36,16	razno	18,6	192,0	612
338	5x6 RE	46,21	razno	20,2	288,0	752
339	5x10 RE	74,33	razno	22,3	480,0	1.009
340	5x16 RE	109,22	razno	26,5	768,0	1.465
341	5x25 RE	150,21	razno	30	2.400,0	2.105
342	5x50 RE	283,14	razno	40,5	1.200,0	3.880
343	7x1,5 RE	35,63	razno	18	101,0	497
344	7x2,5 RE	43,94	razno	19	168,0	599

5. BAKRENO UŽE

BAKRENO UŽE			- najčešće za gromobranske instalacije			
Br.	dimenzije mm²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
345	16	14,24	razno	5	140,0	140
346	25	22,29	razno	6	219,0	219
347	35	29,59	razno	7	304,0	304
348	50	40,45	razno	8	420,0	420
349	70	58,32	razno	10	600,0	600
350	95	81,59	razno	12	828,0	828
351	120	102,57	razno	15	1.053,0	1.053

6. SILIKONSKI VODOVI

SiF			- finožični vodič otporan na temperaturu, od -50° C do +180° C - pri manjim mehaničkim opterećenjima, kod visokih temperatura			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
352	0,5	1,04	100	2,1	4,8	9
353	0,75	1,44	100	2,4	7,7	12
354	1	1,69	100	2,5	9,6	14
355	1,5	2,24	100	2,8	14,4	18
356	2,5	3,71	100	4	24,0	35
357	4	6,21	100	5,5	38,4	55
358	6	9,17	100	5,2	57,6	71

SiHF			- finožični vodič otporan na temperaturu, od -50° C do +180° C - pri manjim mehaničkim opterećenjima, kod visokih temperatura			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
359	2x0,75	5,58	100	6,4	14,4	57
360	3x0,75	7,18	100	6,8	22,1	67
361	3x1	9,13	100	7,4	28,8	82
362	2x1,5	8,85	100	7,5	28,8	81
363	3x1,5	10,70	100	8	43,2	83
364	4x1,5	13,85	100	8,8	57,6	120
365	5x1,5	17,44	100	9,5	72,0	145
366	7x1,5	25,59	100	11	100,8	200
367	3x2,5	17,28	100	9,5	72,0	125
368	4x2,5	22,41	100	10,5	96,0	180
369	5x2,5	26,58	100	11,7	120,0	270

7. SIGNALNI VODOVI

YSLY (H05VV5-F) (LS-YY)			- finožični signalni upravljački kabel, svaka žila numerirana, PVC izolacija - za mala do srednja opterećenja i prijenos signala			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
370	2x0,5	1,82	razno	6	9,6	45
371	3x0,5	2,43	razno	6,2	14,4	50
372	4x0,5	3,10	razno	6,5	19,2	60
373	5x0,5	3,66	razno	7	24,0	70
374	7x0,5	5,01	razno	7,5	33,6	85
375	12x0,5	8,93	razno	10	57,6	140
376	16x0,5	11,12	razno	11	76,8	180
377	21x0,5	14,95	razno	12,5	100,8	230
378	2x0,75	2,35	razno	6,5	14,4	50
379	3x0,75	3,05	razno	6,5	21,6	65
380	4x0,75	3,84	razno	7,5	28,8	75
381	5x0,75	4,79	razno	8	36,0	95
382	7x0,75	6,64	razno	8,5	50,4	120
383	10x0,75	10,21	razno	11	72,0	160
384	12x0,75	11,50	razno	11,5	86,4	180
385	16x0,75	15,38	razno	12,5	115,2	240
386	21x0,75	20,82	razno	14	151,2	310
387	25x0,75	24,92	razno	16,5	180,0	390
388	2x1	2,93	razno	7	19,2	65
389	3x1	3,84	razno	7,5	28,8	75
390	4x1	4,95	razno	8	38,4	95
391	5x1	6,20	razno	8,5	48,0	120
392	7x1	8,43	razno	9	67,2	140
393	10x1	12,52	razno	11,5	96,0	200
394	12x1	14,40	razno	12	115,2	220
395	14x1	16,55	razno	13	134,4	270
396	16x1	18,69	razno	14	153,6	300
397	21x1	25,85	razno	15,5	201,6	390
398	25x1	30,99	razno	17,5	240,0	480
399	2x1,5	3,74	razno	7,5	28,8	80
400	3x1,5	5,08	razno	8	43,2	100
401	4x1,5	6,66	razno	8,5	57,6	120
402	5x1,5	8,30	razno	9,5	72,0	150
403	7x1,5	11,08	razno	10,5	100,8	190
404	10x1,5	17,05	razno	13,5	144,0	290
405	12x1,5	19,16	razno	14	172,8	320
406	14x1,5	22,46	razno	15	201,6	380
407	16x1,5	25,93	razno	16	230,4	420
408	21x1,5	33,95	razno	17,5	302,4	520
409	25x1,5	41,39	razno	20,5	360,0	660
410	2x2,5	6,24	razno	9	48,0	120
411	3x2,5	7,69	razno	9,5	72,0	140
412	4x2,5	10,31	razno	10	96,0	180

413	5x2,5	13,18	razno	11	120,0	220
414	7x2,5	18,71	razno	12,5	168,0	290
415	12x2,5	33,55	razno	17	288,0	490
416	3x4	13,35	razno	11	115,2	220
417	4x4	16,96	razno	12,5	153,6	280
418	5x4	21,15	razno	13,5	192,0	350
419	7x4	31,18	razno	15,5	268,8	460
420	4x6	24,54	razno	13	230,4	400
421	5x6	31,04	razno	14	288,0	480
422	7x6	46,82	razno	16	403,2	600
423	4x10	43,42	razno	19,5	384,0	710
424	5x10	54,57	razno	21,5	480,0	870
425	4x16	65,55	razno	20,5	614,4	950
426	5x16	81,24	razno	23	768,0	1.160

YSLCY
(LS-YCVY)

- finožični armirani signalni upravljački vod, s armaturom od pokositrenih bakrenih žica, žile numerirane
- prijenos signala kod mjernih, upravljačkih i uređaja za podešavanje, omotač otporan na ulje

Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
427	2x0,75	4,48	razno	8,5	41,3	120
428	3x0,75	5,77	razno	9	49,9	130
429	4x0,75	7,00	razno	9,5	58,6	150
430	5x0,75	9,63	razno	10,5	69,1	170
431	6x0,75	0,00	razno	11	85,4	200
432	7x0,75	12,95	razno	11,5	96,0	220
433	10x0,75	14,89	razno	13	116,2	250
434	25x0,75	36,13	razno	19,5	268,8	570
435	34x0,75	44,73	razno	22	342,7	740
436	2x1	4,96	razno	9	49,0	120
437	3x1	6,48	razno	9,5	59,5	140
438	4x1	8,50	razno	10	71,0	160
439	5x1	11,08	razno	11	84,5	190
440	7x1	13,02	razno	11,5	107,5	220
441	10x1	18,25	razno	14	145,9	310
442	12x1	21,64	razno	14,5	167,0	340
443	14x1	24,43	razno	16	208,3	400
444	16x1	28,60	razno	16,5	231,4	440
445	18x1	31,32	razno	17,5	257,3	500
446	21x1	39,92	razno	18,5	289,9	560
447	25x1	44,96	razno	21	339,8	680
448	34x1	58,31	razno	23,5	439,7	870
449	2x1,5	6,92	razno	10	62,4	150
450	3x1,5	8,46	razno	10,5	78,7	170
451	4x1,5	11,43	razno	11	96,0	200
452	5x1,5	14,02	razno	12	114,2	230
453	7x1,5	19,35	razno	14	165,1	330
454	12x1,5	30,96	razno	17,5	257,3	460
455	14x1,5	35,46	razno	18,5	289,9	540

456	16x1,5	39,66	razno	19	324,5	590
457	18x1,5	40,96	razno	20	358,1	660
458	21x1,5	53,07	razno	21	405,1	710
459	25x1,5	58,82	razno	24,5	508,8	940
460	32x1,5	0,00	razno	26	619,2	1.090
461	34x1,5	80,03	razno	26,5	658,6	1.190
462	2x2,5	9,95	razno	11	88,3	200
463	3x2,5	21,81	razno	11,5	114,2	230
464	4x2,5	16,67	razno	12,5	143,0	270
465	5x2,5	22,40	razno	13,5	171,8	320
466	7x2,5	27,06	razno	15,5	243,8	410
467	12x2,5	49,55	razno	17,4	407,0	410
468	4x4	26,90	razno	15	229,4	410
469	5x4	32,68	razno	16,5	276,5	480
470	4x6	37,82	razno	17,5	320,6	560
471	5x6	46,96	razno	19	386,9	650
472	4x10	65,90	razno	22,5	497,3	920
473	5x10	80,25	razno	25	635,5	1.150
474	4x16	98,25	razno	24	776,6	1.220
475	5x16	118,31	razno	26,5	950,4	1.470

8. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELE I VODOVI

J-Y(St)Y (TI-44)			- telefonski instalacijski kabel sa izolacijom i plaštem od PVC mase te - za instaliranje u zgradi, ispod i iznad žbuke te u kanale			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
476	1x2x0,6	1,24	250	4	11,0	20
477	2x2x0,6	1,75	250	4,5	13,0	30
478	3x2x0,6	2,66	250	6,5	19,0	50
479	4x2x0,6	3,34	100	7	25,0	60
480	5x2x0,6	4,02	100	7,5	30,0	70
481	6x2x0,6	4,67	100	8	35,0	80
482	10x2x0,6	7,22	razno	10	59,0	110
483	20x2x0,6	13,70	razno	12	115,0	190
484	30x2x0,6	20,31	razno	14	172,0	280
485	50x2x0,6	34,74	razno	17	286,0	430
486	100x2x0,6	70,39	razno	23,5	569,0	820
487	1x2x0,8	2,16	250	5,5	18,0	40
488	2x2x0,8	2,76	250	7	22,0	60
489	3x2x0,8	4,39	250	8,5	31,0	80
490	4x2x0,8	5,42	razno	9	42,0	100
491	5x2x0,8	6,86	razno	9,5	52,0	120
492	6x2x0,8	7,69	razno	11	62,0	140
493	10x2x0,8	12,08	razno	14	103,0	220
494	20x2x0,8	23,12	razno	17	203,0	370
495	30x2x0,8	34,17	razno	21	304,0	550

9. VATRODOJAVNI KABELE

JB-Y(St)Y			- okrugli vodič sa visokovrijednom izolacijom od posebne PVC smjese i armaturom od Al folije - za prijenos signala u uređajima za javljanje požara			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
496	1x2x0,8	1,81	100, 500, 1000	5,7	11,0	39
497	2x2x0,8	2,86	100, 500, 1000	6,1	21,0	54
498	4x2x0,8	6,09	razno	8,7	41,0	94

10. KABELI ZA ELEKTRONIKU

LIYCY			- finožični, ekranizirani kabel za elektroniku, kontrolni, PVC izolacija - opleć od pokositrenih bakrenih žica, folija od umjetnih vlakana - kao signalno upravljački kabel u elektronici			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
499	2x0,50	4,25	100, razno	5,1	24,0	43
500	3x0,50	5,33	100, razno	5,4	32,0	54
501	4x0,50	6,40	100, razno	6,1	37,0	64
502	5x0,50	7,52	100, razno	6,7	55,0	84
503	7x0,50	9,39	100, razno	7,2	68,0	102
504	10x0,50	12,83	100, razno	8,6	93,0	137
505	20x0,50	22,86	100, razno	11,6	165,0	258
506	2x0,75	4,92	100, razno	5,4	32,0	53
507	3x0,75	6,11	100, razno	5,8	40,0	66
508	4x0,75	7,44	100, razno	6,4	60,0	78
509	5x0,75	9,20	100, razno	7,1	72,0	99
510	7x0,75	11,67	100, razno	7,9	92,0	129
511	8x0,75	13,16	100, razno	8,6	104,0	145
512	10x0,75	16,49	100, razno	11,7	140,0	180
513	12x0,75	18,68	100, razno	12	154,0	202
514	2x1,0	6,61	100, razno	6	46,0	65
515	3x1,0	8,48	100, razno	6,4	56,0	80
516	4x1,0	10,39	100, razno	6,9	69,0	98
517	5x1,0	12,41	100, razno	7,8	89,0	127
518	7x1,0	15,94	100, razno	6,9	118,0	158
519	8x1,0	18,14	100, razno	7,8	130,0	197
520	10x1,0	22,46	100, razno	11,5	145,0	232
521	12x1,0	25,80	100, razno	12	168,0	260
522	2x1,5	8,39	100, razno	7,1	57,0	84
523	3x1,5	10,88	100, razno	7,5	74,0	106
524	4x1,5	13,45	100, razno	8,4	92,0	136
525	5x1,5	16,32	100, razno	9,5	111,0	178
526	7x1,5	21,25	100, razno	10,8	164,0	208

Kabel za zvučnike (LZF-XY) (NYFAZ)			- priključni zvučnički kabel, nazivni napon 250 V - za upotrebu u kući, kinima i drugim javnim prostorima			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
527	2x0,5 crv/crn	1,40	100	2,4 x 4,8	9,6	21
528	2x0,75 crv/crn	1,89	100	2,5 x 5,0	14,4	22
529	2x1 crv/crn	2,42	100	2,6 x 5,2	19,2	28
530	2x1,5 crv/crn	3,55	100	2,7 x 5,6	28,8	37
527	2x2,5 crv/crn	5,98	100	3,5 x 7,0	48,0	60
531	2x4 crv/crn	10,12	100	4,5 x 9,7	76,8	110
532	2x1 transp.	2,61	100	2,5 x 5,0	19,2	29
531	2x1,5 transp.	3,84	100	2,7 x 5,6	28,8	41
533	2x2,5 transp.	6,62	100	3,5 x 7,0	48,0	61

11. KOAKSIJALNI KABELI

Koax			- koaksijalni kabel za prijenos visokofrekventnih električnih signala s niskim gubicima - kod prijemnih i prijenosnih uređaja, kompjuterskih uređaja itd.		
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	proizvod
534	RG 6 75Ω	1,22	100	6,9	
535	SAT. 75Ω CLASS A	3,61	razno	6,8	
536	SAT. 75Ω CLASS A	2,47	razno	5	
537	RG 59 75Ω MIL C17	3,05	razno	6,2	

12. KABELI ZA ALARME

AF Type (Security AF)			- okrugli vod s PVC izolacijom, armiran spiralno uvijenom aluminijsko-poliester trakom - za prijenos podataka-signalna kod alarmnih sustava			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
538	4 AF22	1,45	100	4		22
539	6 AF 22	1,87	100	4,8		29
540	8 AF 22	2,55	100	5,2		36
541	12 AF 22	3,50	100	6,1		51
542	4 AF 22 + 2x0,5	2,87	100	5,6		42
543	6 AF 22 + 2x0,75	3,49	100	6,1		51
544	12 AF 22 + 2x0,75	5,57	100	6,4		57

13. KOMPJUTERSKI KABELI

LAN Kabel			- upotrebljava se za prijenos visoko-bitnih i glasovnih podataka, LAN - UTP- bez folije i širma, FTP- s folijom - S/FTP- s folijom i širmom, STP- parica u individ.foliji, PIMF			
Br.	dimenzije mm ²	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
545	Cat.5e UTP PVC	1,82	305, 500	5	16,9	35
546	Cat.5e UTP LSNH	2,08	500, 1000	5	16,9	35
547	Cat.5e F/UTP PVC	2,80	500, 1000	5,9	19,0	36
548	Cat.5e F/UTP LSNH	3,20	500, 1000	5,9	19,0	36
549	Cat.5e SF/UTP PVC	4,36	500, 1000	6,4	24,2	46
550	Cat.5e SF/UTP LSNH	4,96	500, 1000	6,4	24,2	46
551	Cat.6 U/UTP PVC	2,66	305, 500	6,2	26,9	39
552	Cat.6 U/UTP LSNH	3,03	500, 1000	6,2	26,9	39
545	Cat.6 F/UTP PVC	3,79	500, 1000	6,5	30,2	44
553	Cat.6 F/UTP LSNH	3,99	500, 1000	6,5	30,2	44
554	Cat.6a U/UTP PVC	3,85	305, 500	6,6	26,9	42
555	Cat.6a U/UTP LSNH	3,92	500, 1000	6,6	26,9	42
556	Cat.6a U/FTP LSNH	4,79	500, 1000	7,2	30,2	55
557	Cat.6a F/FTP LSNH	5,02	500, 1000	7,2	30,2	55
558	Cat.7 S/FTP LSZH	5,60	500, 1000	7,5	44,0	75
559	Cat.7a S/FTP 1GHz	4,95	500, 1000	8,2	44,0	66
560	Cat.7a S/FTP 1.2GHz	5,46	500, 1000	8,2	44,0	66
561	Cat.7a S/FTP 1.5GHz	6,17	500, 1000	8,2	44,0	66

OPĆI UVJETI PRODAJE:

CIJENE:	- bez PDV-a, na bazi tečaja	EUR =	7,44 kn
	- promjenjive u slučaju promjene tečaja za više od 2%		
PARITET:	- fco utovareno skladište " Telur"		
ISPORUKA:	- odmah, ili po dogovoru, ovisno o količini i stanju na skladištu		
PLAĆANJE:	- po dogovoru		

Kontakt:

Centrala	Žitnjak bb	+385 (0) 1 240 66 77
Prodavaonica 1	Av.Dubrava	+385 (0) 1 2862 232
Prodavaonica 2	Vinkovci	+385 (0) 32 308 608
Prodavaonica 3	Rijeka	+385 (0) 51 626 383
Prodavaonica 4	Osijek	+385 (0) 31 531 036
Prodavaonica 5	Ludbreg	+385 (0) 42 810 377
Prodavaonica 6	Koprivnica	+385 (0) 48 672 010
Prodavaonica 7	Karlovac	+385 (0) 47 645 321
Prodavaonica 8	Đakovo	+385 (0) 95 1989 314
Prodavaonica 9	Poreč	+385 (0) 52 422 289

NAPOMENA:Svi kabele i vodiči su atestirani po propisima Republike Hrvatske

Telur d.o.o.

Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667;

e-mail: info@telur.hr; web: www.telur.hr