




# Cjenik kabela i vodiča

Prosinac 2017.

(od 4.12.2017.)

*"NULTI" cjenik za redovne kupce*



Telur d.o.o.

Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667;

e-mail: [info@telur.ir](mailto:info@telur.ir); web: [www.telur.ir](http://www.telur.ir)

## SADRŽAJ

### 1. INSTALACIJSKI KABELI I VODIČI

- P	(H07V-U)	3
- P / M	(H07V-R)	3
- P / F	(H07V-K)	3
- P / FT	(H07V2-K)	3
- PP (PGP)	(YM) (NYM)	3
- P / L	(H03VH-H)	4
- PP / L	(H03VV-F)	4
- PP / J	(H05VV-F)	4
- PP / R	(NYIFY)	5

### 2. ENERGETSKI KABELI

- PP00	(E-YY) (NYY)	6
- NYCY	(PP40)	7
- FG7OR		7
- FG16OR16		8
- PP00-A	(E-AYY) (NAYY)	9
- SKS	(X00-A) (Elkalex)	9

### 3. GUMOM IZOLIRANI KABELI

- H05RR-F	(GG/J)	10
- H07RN-F	(GN/J)	10
- H01N2-D	(KZS)	10

### 4. KABELI BEZ HALOGENA

- NHXH FE180/E30	11
- NHXH FE180/E90	11

### 5. BAKRENO UŽE

13

### 6. SILIKONOM IZOLIRANI KABELI I VODIČI

- SiF	13
- SiHF	13

### 7. POLIURETANOM IZOLIRANI KABELI

- H07BQ-F	14
-----------	----

### 8. SIGNALNI KABELI

- YSLY	15
- YSLCY	16

### 9. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI

- J-Y(St)Y	18
------------	----

### 10. VATRODOJAVNI KABELI

- JB-Y(St)Y	18
-------------	----

### 11. KABELI ZA ELEKTRONIKU

- LiYCY	19
- LiYCY-TP	20
- kabel za zvučnike	20

### 12. KOAKSIJALNI KABELI

- Koaksijalni kabeli	21
----------------------	----

### 13. KABELI ZA ALARM

- AF Type	21
-----------	----

### 14. KOMPJUTERSKI KABELI

- LAN kabel	21
-------------	----

## 1. INSTALACIJSKI KABELE I VODIČI

P (H07V-U)			PVC-om izolirani vodič - jednožični (puni)			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
1	1,5	1,05	100	2,6	14,4	18
2	2,5	1,71	100	3,0	24,0	29
3	4	2,86	100	3,9	38,4	45
4	6	4,27	100	4,1	57,6	63
5	10	7,22	100	5,3	96,0	106

P/M (H07V-R)			PVC-om izolirani vodič - višežični			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
6	10	7,17	100	5,8	96,0	110
7	16	11,67	100	6,3	153,6	170
8	25	18,32	razno	7,9	240,0	260
9	35	26,07	razno	8,5	336,0	370

P/F (H05V-K) (H07V-K)			PVC-om izolirani vodič - finožični			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
10	0,5	0,48	200	1,8	4,8	8
11	0,75	0,62	200	2,1	7,2	12
12	1	0,79	100/200	2,3	9,6	14
13	1,5	1,08	100	2,8	14,4	20
14	2,5	1,76	100	3,6	24,0	31
15	4	2,77	100	4,0	38,4	46
16	6	4,11	100	4,7	57,6	66
17	10	6,85	100	6,0	96,0	104
18	16	10,74	100	7,1	153,6	175
19	25	17,58	100, razno	9,0	240,0	280
20	35	25,88	razno	10,4	336,0	380
21	50	36,88	razno	11,8	480,0	550
22	70	53,94	razno	14,8	672,0	760
23	95	68,72	razno	16,4	912,0	1.020
24	120	90,38	razno	17,5	1.152,0	1.280
25	150	112,32	razno	19,0	1.440,0	1.600
26	185	141,25	razno	22,0	1.776,0	1.960
27	240	185,34	razno	27,0	2.304,0	2.550

P/FT (H07V2-K)			PVC-om izolirani vodič - finožični sa povećanim temperaturnim otporom, do 90°C			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
28	150	140,81	500	19,0	1.440,0	1.600

PGP (YM) (NYM)			PVC-om izolirani instalacijski kabel			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
29	2x1,5	2,80	100	7,0	28,8	91
30	3x1,5 (100m)	3,36	100	7,8	43,2	111
31	3x1,5 (500m)	3,42	500	7,8	43,2	111
32	3x2,5 (100m)	5,48	100	8,9	72,0	159

33	3x2,5 (500m)	5,55	500	8,9	72,0	159
34	3x4	9,91	500	10,0	115,2	225
35	4x1,5 (100m)	4,68	100	8,3	57,6	132
36	4x1,5 (500m)	4,75	500	8,6	57,6	132
37	4x2,5	7,56	100	10,3	96,0	208
38	4x4	12,45	500	11,0	153,6	283
39	4x6	17,41	500	14,0	230,4	407
40	4x10	31,44	500	17,3	384,0	665
41	5x1,5 (100m)	5,51	100	9,1	72,0	157
42	5x1,5 (500m)	5,54	500	9,1	72,0	157
43	5x2,5 (100m)	8,94	100	10,7	120,0	234
44	5x2,5 (500m)	8,97	500	10,7	120,0	234
45	5x4	14,73	500	12,4	192,0	330
46	5x6	22,49	500	14,2	288,0	453
47	5x10	36,23	500	18,1	480,0	752

P/L (H03VH-H)			PVC-om izolirani fleksibilni plosnati kabel			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
48	2x0,75	1,51	100	2,7 x 5,8	14,4	36

PP/L (H03VV-F)			PVC-om izoliran i oplašten laki finožični kabel			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
49	2x0,75	1,47	100	5,2	14,4	48
50	3x0,75	1,99	100	5,5	21,6	55
51	4x0,75	2,68	100	6,1	28,8	70
52	5x0,75	3,47	100	6,8	36,0	83

PP/J (H05VV-F)			PVC-om izoliran i oplašten finožični kabel			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
53	2x1	1,91	100	6,2	19,2	57
54	2x1,5	2,83	100	7,1	28,8	86
55	2x2,5	4,79	100	8,8	48,0	129
56	3x1	2,75	100	6,6	28,8	76
57	3x1,5	3,65	100	7,6	43,2	107
58	3x2,5	5,91	100	9,3	72,0	157
59	4x1	3,91	100	7,4	38,4	96
60	4x1,5	4,98	100	8,5	57,6	132
61	4x2,5	8,02	100	10,4	96,0	195
62	4x4	14,58	500	12	153,6	283
63	4x6	24,18	500	14,7	230,4	379
64	5x1	4,90	100	8,1	48,0	112
65	5x1,5	5,99	100	9,5	72,0	165
66	5x2,5	9,69	100	11,7	120,0	239
67	5x4	19,31	500	13,3	192,0	320
68	5x6	29,44	500	16,7	288,0	473
69	7x1,5	10,09	100	10,6	100,8	189

PP/R (NYIFY)			PVC-om izoliran i oplašten instalacijski plosnati kabel s razmaknutim žilama			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
70	3x1,5	3,67	100	4,4	43,2	85
71	3x2,5	5,82	100	5,2	72,0	125

## 2. ENERGETSKI KABELI

PP00 (NYY) (E-YY)			Energetski i signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplasćen PVC-om			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
72	1x16	14,06	500	9,5	153,6	219
73	1x25	19,27	500	11,5	240,0	327
74	1x35	25,95	500	12,6	336,0	435
75	1x50	35,81	500	14,9	480,0	576
76	1x70	54,72	500	17	762,0	793
77	1x95	66,74	500	19	912,0	1.069
78	1x120	85,42	500	20	1.152,0	1.320
79	1x150	105,36	500	22,5	1.440,0	1.616
80	1x185	136,78	500	24,6	1.776,0	1.995
81	1x240	174,20	500	27,7	2.304,0	2.593
82	1x300	227,45	500	30,3	2.880,0	3.163
83	2x1,5	3,43	500	8,7	28,8	119
84	2x2,5	4,97	500	9,9	48,0	157
85	3x1,5	4,08	500	9,2	43,2	142
86	3x2,5	6,23	500	10,4	72,0	188
87	3x4	11,20	500	12	115,2	267
88	3x6	16,22	500	13	172,8	346
89	3x10	25,72	500	15	288,0	508
90	4x1,5	5,42	500	10	57,6	168
91	4x2,5	8,05	500	11,1	96,0	222
92	4x4	13,06	500	13,3	153,6	336
93	4x6	18,39	500	14,2	230,4	427
94	4x10	31,00	500	18	384,0	642
95	4x16	46,18	500	20	614,4	978
96	4x25	74,85	500	25,1	960,0	1.486
97	4x35	99,78	500	25	1.344,0	1.685
98	4x50	138,21	500	29,3	1.920,0	2.230
99	4x70	194,81	500	33	2.688,0	2.999
100	4x95	266,69	500	38	3.648,0	4.145
101	4x120	335,88	500	41,5	4.608,0	5.054
102	4x150	413,27	500	45	5.760,0	6.280
103	4x185	542,41	500	49	7.104,0	7.656
104	4x240	717,58	500	58	9.216,0	10.172
105	5x1,5	6,51	500	11	72,0	199
106	5x2,5	9,90	500	12,2	120,0	259
107	5x4	15,49	500	25,5	192,0	395
108	5x6	22,85	500	15,4	288,0	497
109	5x10	36,95	500	18,5	480,0	770
110	5x16	57,37	500	22	768,0	1.183
111	5x25	92,99	500	28,7	1.200,0	1.803
112	5x35	129,11	500	31,5	1.680,0	2.320
113	7x1,5	10,29	500	14,1	100,8	300
114	10x1,5	16,04	500	17,2	144,0	360
115	12x1,5	18,50	500	17,7	172,8	400
116	14x1,5	23,16	500	18,5	201,6	450
117	16x1,5	27,60	500	19,4	230,4	500
118	19x1,5	31,30	500	20,3	273,6	560
119	24x1,5	40,39	500	22,9	345,6	700

120	7x2,5	17,39	500	15,9	168,0	420
121	10x2,5	26,03	500	19,6	240,0	500

NYCY (PP40)			Energetski i signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
122	2x1,5/1,5	8,31	razno	13	49,9	210
123	2x2,5/2,5	10,96	razno	14	76,8	260
124	2x4/4	15,56	razno	16	118,1	350
125	3x1,5/1,5	9,91	razno	14	63,4	220
126	3x2,5/2,5	12,92	razno	15	99,8	290
127	4x1,5/1,5	11,22	razno	14,2	77,8	250
128	4x2,5/2,5	15,55	razno	15,3	122,9	340
129	4x4/4	23,24	razno	17,3	192,0	460
130	4x6/6	32,45		18,4	285,1	580
131	4x10/10	55,45	razno	21	483,8	765
132	7x1,5/2,5	17,32	razno	15,3	127,7	350
133	12x1,5/2,5	25,93	razno	19,4	196,8	470

FG7OR			Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM-gumom i oplašten PVC-om			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
134	1x25	18,44	razno	13,8	240,0	288
135	1x35	25,42	razno	15,1	336,0	383
136	1x50	35,98	razno	17,1	480,0	525
137	1x70	49,71	razno	19,6	672,0	765
138	1x95	66,03	razno	22,2	912,0	1.000
139	1x120	83,97	razno	24,2	1.152,0	1.230
140	1x150	103,90	razno	26,8	1.440,0	1.550
141	1x185	127,57	razno	29,1	1.776,0	1.880
142	1x240	167,38	razno	32,2	2.304,0	2.410
143	1x300	207,93	razno	35,4	2.880,0	3.000
144	2x1,5	3,74	razno	11,9	28,8	129
145	2x2,5	5,16	razno	12,7	48,0	163
146	3x1,5	4,67	razno	12,4	43,2	144
147	3x2,5	6,95	razno	13,3	72,0	187
148	3x4	10,23	razno	14,6	115,2	246
149	3x6	14,49	razno	16,8	172,8	331
150	3x10	24,29	razno	19,1	288,0	484
151	4x1,5	6,04	razno	13,2	57,6	167
152	4x2,5	8,80	razno	14,2	96,0	220
153	4x4	13,14	razno	16,1	153,6	306
154	4x6	18,72	razno	18,1	230,4	397
155	4x10	31,96	razno	21	384,0	600
156	4x16	48,46	razno	25,6	614,4	888
157	4x25	74,40	razno	29,6	960,0	1.310
158	3x35+1x25	95,61	razno	31,8	1.248,0	1.630
159	3x50+1x25	128,21	razno	35,9	1.680,0	2.110
160	3x70+1x35	178,45	razno	40,9	2.352,0	3.030
161	3x95+1x50	242,20	razno	44,6	3.216,0	3.910

162	3x120+1x70	315,89	razno	50,9	4.128,0	5.000
163	3x150+1x95	396,36	razno	56,3	5.232,0	6.340
164	5x1,5	7,45	razno	14,5	72,0	260
165	5x2,5	10,93	razno	15,6	120,0	368
166	5x4	16,28	razno	17,7	192,0	478
167	5x6	23,30	razno	19,9	288,0	740
168	5x10	39,37	razno	23,6	480,0	1.070
169	5x16	60,43	razno	27,6	768,0	1.620
170	5x25	91,16	razno	32,1	1.200,0	2.145
171	5x35	126,48	razno	36,1	1.680,0	3.000

FG16OR16			Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM-gumom i oplašten PVC-om			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
172	1x25	20,57	razno	11,1	240,0	288
173	1x35	27,45	razno	12,1	336,0	383
174	1x50	39,68	razno	13,9	480,0	525
175	1x70	51,53	razno	16,1	672,0	765
176	1x95	69,85	razno	18	912,0	1.000
177	1x120	88,17	razno	19	1.152,0	1.230
178	1x150	108,81	razno	22,3	1.440,0	1.550
179	1x185	131,77	razno	23,6	1.776,0	1.880
180	1x240	170,73	razno	26,4	2.304,0	2.410
181	1x300	217,62	razno	31	2.880,0	3.000
182	1x400	342,57	razno	35,7	3.840,0	3.960
183	2 x 1,5	4,20	razno	9,6	28,8	129
184	2 x 2,5	5,96	razno	10,6	48,0	163
185	2 x 4	8,65	razno	11,4	76,8	211
186	2 x 6	12,46	razno	12,9	115,2	268
187	2 x 10	19,94	razno	14,6	192,0	401
188	2 x 16	30,37	razno	16,8	336,0	555
189	2 x 25	45,63	razno	20,3	480,0	865
190	3x1,5	5,23	razno	10	43,2	144
191	3x2,5	7,52	razno	11,1	72,0	187
192	3x4	11,40	razno	12	115,2	246
193	3x6	16,54	razno	13,6	172,8	331
194	3x10	28,50	razno	15,4	288,0	484
195	4x1,5	6,71	razno	11,4	57,6	167
196	4x2,5	9,69	razno	12	96,0	220
197	4x4	15,33	razno	13	153,6	306
198	4x6	21,46	razno	14,6	230,4	397
199	4x10	34,57	razno	16,8	384,0	600
200	4x16	52,57	razno	19,4	614,4	888
201	4x25	76,66	razno	23,6	960,0	1.310
202	3x35+1x25	102,91	razno	25,1	1.248,0	1.630
203	3x50+1x25	141,17	razno	29,6	1.680,0	2.110
204	3x70+1x35	193,85	razno	34,5	2.352,0	3.030
205	3x95+1x50	256,50	razno	38,9	3.216,0	3.910
206	3x120+1x70	344,64	razno	42	4.128,0	5.000
207	3x150+1x95	438,76	razno	49	5.232,0	6.340
208	5x1,5	8,49	razno	14,5	72,0	260
209	5x2,5	12,53	razno	15,6	120,0	368
210	5x4	18,25	razno	17,7	192,0	478



211	5x6	26,25	razno	19,9	288,0	740
212	5x10	41,14	razno	23,6	480,0	1.070
213	5x16	62,90	razno	27,6	768,0	1.620
214	5x25	105,09	razno	32,1	1.200,0	2.145
215	5x35	143,37	razno	36,1	1.680,0	3.000
216	7x1,5	13,51	razno	12,6	100,8	241

PP00-A (E-AYY) (NAYY)			Energetski 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Al vodičima			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
217	4x16	12,60	razno	20,1	185,6	780
218	4x25	16,40	razno	25,3	290,0	890
219	4x35	20,96	razno	25,6	406,0	1.090
220	4x50	26,23	razno	28,4	580,0	1.150
221	4x70	34,33	razno	31,4	812,0	1.451
222	4x95	45,06	razno	36,9	1.102,0	1.967
223	4x120	55,90	razno	39,9	1.392,0	2.274
224	4x150	67,15	razno	46	1.740,0	2.910
225	4x185	81,66	razno	51,7	2.146,0	3.570
226	4x240	104,16	razno	57,9	2.784,0	4.380

NFA2X (Elkalex) (X00-A) (X00/0-A)			Samonosivi kabelski snop 0,6/1 kV s XLPE-izolacijom			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Al kg/km	težina kg/km
227	2x16	4,26	razno	15	93,0	137
228	4x16	7,77	razno	18	186,0	270

### 3. GUMOM IZOLIRANI KABELI

<b>HO5RR-F (GG/J)</b>			<b>Lakom gumom oplašten i izoliran fleksibilni kabel</b>			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
229	2x1	3,60	100	7,7	18,2	71
230	2x1,5	4,40	100	8,5	28,8	110
231	3x1	4,69	100	8	30,0	83
232	3x1,5	5,18	100	9	43,2	125
233	3x2,5	8,16	100	11	72,0	180
234	4x1,5	6,87	100	10	57,6	160
235	4x2,5	10,98	100	12	96,0	240
236	5x1,5	8,67	100	11,5	72,0	195
237	5x2,5	13,43	100	13	120,0	290

<b>HO7RN-F (GN/J)</b>			<b>Teškom gumom oplašten i gumom izoliran fleksibilni kabel</b>			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
238	2x1,5	4,85	100	9,5	28,8	130
239	3x1,5	5,88	100	10,5	43,2	150
240	3x2,5	9,20	100	12,5	72,0	220
241	4x1,5	7,67	100	11,5	57,6	190
242	4x2,5	11,61	100	14	96,0	280
243	4x4	16,71	500	16,5	153,6	390
244	4x6	24,89	500	17,5	230,4	520
245	4x10	43,76	500	24	384,0	950
246	4x16	64,19	500	27	614,4	1.400
247	5x1,5	9,27	100	12,5	72,0	230
248	5x2,5	14,41	100	15,5	120,0	340
249	5x4	21,50	500	17,5	192,0	470
250	5x6	31,00	500	19	288,0	640
251	5x10	54,83	500	26	480,0	1.150
252	5x16	84,61	500	30	768,0	1.700

<b>H01N2-D</b>			<b>Gumom oplašten jednožilni kabel za zavarivanje</b>			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
253	16	19,69	razno	10	153,6	220
254	25	23,49	razno	11,5	240,0	300
255	35	29,14	razno	13	336,0	410
256	50	41,67	razno	15	480,0	560
257	70	61,37	razno	17	672,0	770
258	95	89,68	razno	19,5	912,0	1.050

#### 4. KABELI BEZ HALOGENA

NHXH FE180/E30			Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 30 minuta			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
259	1x16	19,81	razno	10	153,6	230
260	1x25	29,18	razno	11	240,0	340
261	1x35	38,20	razno	12	336,0	440
262	1x50	51,24	razno	14	480,0	620
263	1x70	70,69	razno	16	762,0	850
264	1x95	96,08	razno	18	912,0	1.100
265	1x120	118,02	razno	19	1.152,0	1.350
266	1x150	141,50	razno	22	1.440,0	1.650
267	1x185	167,82	razno	24	1.776,0	2.100
268	1x240	229,51	razno	27	2.304,0	2.540
269	2x1,5	8,53	razno	12	28,8	200
270	2x2,5	10,98	razno	13	48,0	220
271	2x4	14,42	razno	14	76,8	270
272	2x6	20,41	razno	15	115,2	380
273	2x10	31,99	razno	17	192,0	490
274	3x1,5	10,42	razno	13	43,2	210
275	3x2,5	13,93	razno	13,5	72,0	230
276	3x4	20,21	razno	15	115,2	300
277	3x6	26,67	razno	16	172,8	380
278	3x10	39,58	razno	18	288,0	500
279	4x1,5	14,20	razno	14	57,6	280
280	4x2,5	18,66	razno	15	96,0	350
281	4x4	25,05	razno	17	153,6	440
282	4x6	33,06	razno	18	230,4	560
283	4x10	50,23	razno	20	384,0	760
284	4x16	72,05	razno	23	614,4	1.100
285	4x25	106,97	razno	26	960,0	1.600
286	4x35	141,52	razno	32	1.344,0	2.100
287	4x50	195,91	razno	33	1.920,0	2.900
288	4x70	267,79	razno	37	2.688,0	3.900
289	4x95	343,50	razno	43	3.648,0	5.200
290	4x120	478,31	razno	47	4.608,0	6.300
291	4x150	632,82	razno	49	5.760,0	6.450
292	5x1,5	17,23	razno	15	72,0	330
293	5x2,5	22,62	razno	17	120,0	410
294	5x4	31,09	razno	18	192,0	520
295	5x6	40,98	razno	20	288,0	660
296	5x10	61,84	razno	21	480,0	950
297	5x16	93,48	razno	23	768,0	1.300

NHXH FE180/E90			Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
298	1x16	19,10	razno	11	153,6	230
299	1x25	28,47	razno	13	240,0	340
300	1x35	42,00	razno	14	336,0	440

301	1x50	55,75	razno	16	480,0	620
302	1x70	76,51	razno	18	762,0	850
303	1x95	103,91	razno	20	912,0	1.100
304	1x120	126,57	razno	21	1.152,0	1.350
305	1x150	152,30	razno	24	1.440,0	1.650
306	1x185	191,92	razno	26	1.776,0	2.100
307	1x240	245,54	razno	29	2.304,0	2.600
308	2x1,5	11,49	razno	14	28,8	210
309	2x2,5	13,86	razno	14	48,0	250
310	2x4	20,79	razno	16	76,8	310
311	2x6	28,29	razno	17	115,2	380
312	2x10	43,18	razno	19	192,0	510
313	3x1,5	13,57	razno	15	43,2	240
314	3x2,5	17,38	razno	15	72,0	290
315	3x4	24,02	razno	17	115,2	360
316	3x6	30,60	razno	18	172,8	450
317	3x10	43,98	razno	20	288,0	620
318	4x1,5	17,67	razno	16	57,6	280
319	4x2,5	22,52	razno	17	96,0	350
320	4x4	28,98	razno	19	153,6	440
321	4x6	37,17	razno	20	230,4	560
322	4x10	53,86	razno	22	384,0	760
323	4x16	71,77	razno	25	614,4	1.100
324	4x25	114,12	razno	30	960,0	1.600
325	4x35	152,54	razno	32	1.344,0	2.100
326	4x50	207,09	razno	37	1.920,0	2.900
327	4x70	280,16	razno	41	2.688,0	3.900
328	4x95	380,82	razno	47	3.648,0	5.200
329	4x120	497,77	razno	49	4.608,0	6.300
330	4x150	635,37	razno	51	5.760,0	6.450
331	5x1,5	21,19	razno	17	72,0	330
332	5x2,5	26,27	razno	19	120,0	410
333	5x4	31,86	razno	20	192,0	520
334	5x6	40,87	razno	22	288,0	660
335	5x10	65,80	razno	24	480,0	950
336	5x16	96,90	razno	27	768,0	1.300
337	5x25	133,77	razno	32	2.400,0	2.000

## 5. BAKRENO UŽE

BAKRENO UŽE						
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
338	16	12,14	razno	4,7	140,0	140
339	25	18,48	razno	6	219,0	219
340	35	25,92	razno	6,9	304,0	304
341	50	34,06	razno	8,2	420,0	420
342	70	50,24	razno	9,8	600,0	600
343	95	71,16	razno	11,6	828,0	828
344	120	91,55	razno	13,1	1.053,0	1.053

## 6. SILIKONOM IZOLIRANI KABELE I VODIČI

SiF (H05S-K)			Silikonom gumom izoliran finožični vodič otporan na temp. od -60 do +180°C, kratkotrajno do 250°C			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
345	0,5	0,88	100	1,8	4,8	8
346	0,75	1,20	100	2	7,7	10
347	1	1,41	100	2,2	9,6	13
348	1,5	1,88	100	2,6	14,4	20
349	2,5	3,11	100	3,2	24,0	32
350	4	5,17	100	3,7	38,4	48
351	6	7,65	100	4,2	57,6	68

SiHF (H05SS-F)			Silikonom gumom izoliran i oplašten finožični kabel otporan na temp. od -60 do +180°C, kratkotrajno do 250°C			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
352	2x0,75	4,47	100	6,4	14,4	57
353	2x1,5	7,11	100	7,6	28,8	81
354	3x0,75	5,65	100	6,8	22,1	67
355	3x1	7,34	100	7	28,8	82
356	3x1,5	8,44	100	8	43,2	83
357	3x2,5	13,33	100	9,7	72,0	125
358	4x1,5	11,46	100	8,8	57,6	120
359	4x2,5	18,14	100	10,6	96,0	180
360	5x1,5	14,44	100	9,6	72,0	145
361	5x2,5	22,05	100	11,6	120,0	270
362	7x1,5	20,71	100	11	100,8	200

## 7. POLIURETANOM IZOLIRANI KABELI

<b>H07BQ-F (NGMH11Yö)</b>			<b>Poliuretanom oplašten fleksibilni energetski kabel za gradilišta</b>			
<b>Br.</b>	<b>dimenzije mm<sup>2</sup></b>	<b>CIJENA kn/m</b>	<b>pakiranje m</b>	<b>promjer mm</b>	<b>Cu kg/km</b>	<b>težina kg/km</b>
363	2x1,5	6,16	100	8,2	28,8	86
364	3x1,5	7,41	100	8,8	43,2	108
365	3x2,5	11,06	100	10,2	72,0	155
366	3x4	17,28	razno	11,9	115,2	221
367	4x1,5	9,59	100	9,7	57,6	136
368	4x2,5	14,64	100	11,5	96,0	201
369	5x1,5	11,63	100	10,7	72,0	169
370	5x2,5	17,69	100	12,8	120,0	252
371	5x4	27,48	razno	14,9	192,0	359
372	5x6	37,89	razno	16,9	288,0	490

## 8. SIGNALNI KABELI

YSLY			Signalni fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
373	2x0,5	1,32	razno	4,8	9,6	36
374	3x0,5	1,70	razno	5	14,4	42
375	4x0,5	2,17	razno	5,7	19,2	55
376	5x0,5	2,81	razno	6,2	24,0	65
377	7x0,5	3,90	razno	6,7	33,6	81
378	10x0,5	5,72	razno	8,8	48,0	129
379	12x0,5	6,76	razno	9	57,6	142
380	14x0,5	7,79	razno	9,5	67,2	158
381	16x0,5	8,91	razno	10	76,8	176
382	21x0,5	11,92	razno	11,3	100,8	229
383	25x0,5	13,89	razno	12,9	120,0	284
384	30x0,5	16,61	razno	13,5	144,0	330
385	2x0,75	1,71	razno	5,2	14,4	44
386	3x0,75	2,31	razno	5,4	21,6	53
387	4x0,75	3,02	razno	6,2	28,8	68
388	5x0,75	3,66	razno	6,8	36,0	83
389	6x0,75	4,50	razno	7	43,2	99
389	7x0,75	5,10	razno	7,3	50,4	104
390	10x0,75	7,49	razno	9,6	72,0	165
391	12x0,75	8,77	razno	9,9	86,4	183
392	16x0,75	11,60	razno	11,4	115,2	240
393	21x0,75	15,38	razno	12,8	151,2	303
394	25x0,75	18,20	razno	14,3	180,0	376
395	34x0,75	24,89	razno	16,3	244,8	496
396	2x1	2,12	razno	5,5	19,2	51
397	3x1	2,96	razno	5,9	28,8	64
398	4x1	3,83	razno	6,5	38,4	80
399	5x1	4,79	razno	7,2	48,0	99
400	7x1	6,64	razno	8	67,2	70
401	10x1	9,83	razno	11,5	96,0	100
402	12x1	11,54	razno	10,8	115,2	120
403	14x1	13,34	razno	11,3	134,4	249
404	16x1	15,26	razno	12	153,6	286
405	18x1	17,26	razno	12,7	172,8	316
405	21x1	20,30	razno	13,6	201,6	369
406	25x1	23,90	razno	14,5	240,0	456
407	34x1	32,71	razno	17,4	326,4	591
408	2x1,5	2,85	razno	6,3	28,8	69
409	3x1,5	3,96	razno	6,6	43,2	84
410	4x1,5	5,20	razno	7,3	57,6	105
411	5x1,5	6,40	razno	8,2	72,0	132
412	6x1,5	7,80	razno	8,5	72,0	158
412	7x1,5	8,92	razno	8,9	100,8	168
413	10x1,5	13,03	razno	11,6	144,0	263
414	12x1,5	15,30	razno	12	172,8	294
415	14x1,5	17,77	razno	12,8	201,6	336
416	16x1,5	20,28	razno	13,5	230,4	377
417	18x1,5	22,85	razno	14,4	230,4	426
417	21x1,5	26,80	razno	15,2	302,4	488
418	25x1,5	31,70	razno	17,5	360,0	612

418	32x1,5	40,39	razno	18,5	360,0	700
419	34x1,5	43,30	razno	19,7	360,0	795
420	2x2,5	4,96	razno	7,6	48,0	106
421	3x2,5	7,15	razno	8,1	72,0	132
422	4x2,5	9,53	razno	9	96,0	167
423	5x2,5	11,71	razno	10,1	120,0	211
424	7x2,5	16,04	razno	11,2	168,0	273
425	12x2,5	27,29	razno	15,1	288,0	475
426	3x4	10,39	razno	9,9	115,2	205
427	4x4	13,51	razno	11,2	153,6	263
428	5x4	16,74	razno	12,6	192,0	332
429	4x6	20,93	razno	12,6	230,4	358
430	5x6	25,88	razno	14,1	288,0	453
431	4x10	35,68	razno	16,5	384,0	620
432	5x10	44,84	razno	18,4	480,0	778

YSLCY			Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, sa Cu zaslonom i PVC plaštom			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
433	2x0,75	3,95	razno	8,5	41,3	55
434	3x0,75	4,76	razno	9	49,9	65
435	4x0,75	5,77	razno	9,5	58,6	80
436	5x0,75	7,07	razno	10,5	69,1	95
437	7x0,75	8,77	razno	11,5	96,0	120
438	12x0,75	13,68	razno	11,5	132,5	190
439	16x0,75	17,64	razno	11,5	167,0	245
439	25x0,75	26,37	razno	19,5	268,8	380
440	34x0,75	35,03	razno	22	342,7	740
441	2x1	4,42	razno	9	49,0	120
442	3x1	5,59	razno	9,5	59,5	140
443	4x1	6,66	razno	10	71,0	160
444	5x1	8,21	razno	11	84,5	190
445	7x1	10,47	razno	11,5	107,5	220
446	10x1	14,39	razno	14	145,9	310
447	12x1	16,59	razno	14,5	167,0	340
448	14x1	18,92	razno	16	208,3	400
449	18x1	23,58	razno	17,5	257,3	500
450	25x1	32,00	razno	21	339,8	680
451	34x1	42,47	razno	23,5	439,7	870
452	2x1,5	5,57	razno	10	62,4	150
453	3x1,5	7,42	razno	10,5	78,7	170
454	4x1,5	8,94	razno	11	96,0	200
455	5x1,5	10,70	razno	12	114,2	230
456	7x1,5	14,00	razno	14	165,1	330
457	12x1,5	22,42	razno	17,5	257,3	460
458	18x1,5	32,24	razno	20	358,1	660
459	25x1,5	43,60	razno	24,5	508,8	940
460	34x1,5	58,56	razno	26,5	658,6	1.190
461	2x2,5	8,69	razno	11	88,3	200
462	3x2,5	11,43	razno	11,5	114,2	230
463	4x2,5	14,43	razno	12,5	143,0	270
464	5x2,5	17,25	razno	13,5	171,8	320



465	<b>7x2,5</b>	<b>22,96</b>	razno	15,5	243,8	410
466	<b>12x2,5</b>	<b>37,54</b>	razno	17,4	390,7	410
467	<b>4x4</b>	<b>19,82</b>	razno	15	229,4	410
468	<b>5x4</b>	<b>24,13</b>	razno	16,5	276,5	480
469	<b>4x6</b>	<b>29,14</b>	razno	17,5	320,6	560
470	<b>5x6</b>	<b>35,78</b>	razno	19	386,9	650
471	<b>4x10</b>	<b>55,32</b>	razno	22,5	497,3	920
472	<b>5x10</b>	<b>67,48</b>	razno	25	635,5	1.150
473	<b>4x16</b>	<b>82,61</b>	razno	24	776,6	1.220
474	<b>5x16</b>	<b>99,53</b>	razno	26,5	950,4	1.470

## **9. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI**

<b>J-Y(St)Y</b>			<b>Telekomunikacijski instalacijski kabel s izolacijom i plaštom od PVC-a i zaslonom od Al-folije</b>			
<b>Br.</b>	<b>dimenzije mm<sup>2</sup></b>	<b>CIJENA kn/m</b>	<b>pakiranje m</b>	<b>promjer mm</b>	<b>Cu kg/km</b>	<b>težina kg/km</b>
475	1x2x0,6	1,09	razno	5	7,0	30
476	2x2x0,6	1,53	razno	5,5	13,0	40
477	3x2x0,6	2,26	razno	6,3	18,0	50
478	4x2x0,6	2,85	razno	6,8	24,0	60
479	5x2x0,6	3,72	razno	7,2	30,0	70
480	6x2x0,6	4,07	razno	7,5	35,0	80
481	10x2x0,6	6,23	razno	9	58,0	110
482	20x2x0,6	12,00	razno	11	116,0	190
483	30x2x0,6	17,71	razno	13	172,0	280
484	50x2x0,6	30,30	razno	17	286,0	440
485	100x2x0,6	61,35	razno	23	568,0	850
486	1x2x0,8	1,49	razno	6	11,0	40
487	2x2x0,8	2,35	razno	7	21,0	60
488	3x2x0,8	3,82	razno	8,5	31,0	80
489	4x2x0,8	4,66	razno	9	41,0	100
490	5x2x0,8	5,98	razno	9,5	52,0	120
491	6x2x0,8	6,70	razno	10,5	62,0	140
492	10x2x0,8	10,47	razno	13	102,0	210
493	20x2x0,8	20,23	razno	16,5	204,0	380
494	30x2x0,8	29,81	razno	20	304,0	550

## **10. VATRODOJAVNI KABELI**

<b>JB-Y(St)Y</b>			<b>Vatrodajavni instalacijski kabel s izolacijom i plaštom od PVC-a i zaslonom od Al-folije</b>			
<b>Br.</b>	<b>dimenzije mm<sup>2</sup></b>	<b>CIJENA kn/m</b>	<b>pakiranje m</b>	<b>promjer mm</b>	<b>Cu kg/km</b>	<b>težina kg/km</b>
495	1x2x0,8	1,56	razno	6	11,0	40
496	2x2x0,8	2,47	razno	7	21,0	60
497	4x2x0,8	5,16	razno	8,5	31,0	80

## 11. KABELI ZA ELEKTRONIKU

LiYCY			Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
498	2x0,25	2,17	razno	3,7	15,0	25
499	3x0,25	2,56	razno	4,1	18,0	32
500	4x0,25	2,93	razno	4,7	22,0	40
501	5x0,25	3,50	razno	5,0	26,0	47
502	6x0,25	3,91	razno	5,2	30,0	54
503	7x0,25	4,26	razno	5,4	35,0	56
504	8x0,25	4,83	razno	6,0	36,0	67
505	10x0,25	5,85	razno	6,5	44,0	80
506	2x0,34	2,45	razno	4,6	18,0	33
507	3x0,34	3,13	razno	5,0	22,0	41
508	4x0,34	3,64	razno	5,4	26,0	54
509	5x0,34	4,16	razno	5,8	32,0	60
510	6x0,34	4,87	razno	6,6	45,0	61
511	7x0,34	5,32	razno	6,5	40,0	70
512	8x0,34	5,86	razno	7,2	45,0	90
513	10x0,34	7,18	razno	8,0	66,0	113
514	2x0,50	3,12	razno	5,1	24,0	43
515	3x0,50	3,82	razno	5,4	32,0	54
516	4x0,50	4,71	razno	6,1	37,0	64
517	5x0,50	5,45	razno	6,7	55,0	84
518	7x0,50	7,04	razno	7,2	68,0	102
519	10x0,50	9,56	razno	8,6	93,0	137
520	12x0,50	11,45	razno	9,5	117,0	157
521	20x0,50	17,73	razno	11,6	165,0	258
522	2x0,75	3,44	razno	5,4	32,0	53
523	3x0,75	4,51	razno	5,8	40,0	66
524	4x0,75	5,45	razno	6,4	60,0	78
525	5x0,75	6,62	razno	7,1	72,0	99
526	7x0,75	8,44	razno	7,9	92,0	129
527	8x0,75	9,61	razno	8,6	104,0	145
528	10x0,75	12,07	razno	11,7	140,0	180
529	12x0,75	14,06	razno	12	154,0	202
530	2x1,0	4,58	razno	6,0	50,0	63
531	3x1,0	5,87	razno	6,4	60,0	82
532	4x1,0	7,38	razno	6,9	74,0	97
533	5x1,0	8,75	razno	7,8	89,0	121
534	7x1,0	11,73	razno	9,2	118,0	158
535	8x1,0	13,42	razno	10,5	130,0	197
536	10x1,0	16,46	razno	11,5	145,0	232
537	12x1,0	19,00	razno	12	168,0	260
538	2x1,5	6,11	razno	7,1	57,0	84
539	3x1,5	7,98	razno	7,5	74,0	106
540	4x1,5	10,09	razno	8,4	92,0	136
541	5x1,5	12,55	razno	9,5	111,0	178
542	7x1,5	16,31	razno	10,8	164,0	208

LiYCY-TP			Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom, s uvijenim paricama			
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
543	2x2x0,25	3,56	razno	5,1	28,0	44
544	3x2x0,25	4,33	razno	5,7	44,0	56
545	4x2x0,25	5,32	razno	6,6	57,0	71
546	5x2x0,25	6,19	razno	7,4	63,0	82
547	8x2x0,25	9,30	razno	9,0	86,0	124
			razno			
548	2x2x0,34	4,33	razno	6,6	45,0	66
549	3x2x0,34	5,39	razno	7,5	54,0	80
550	4x2x0,34	6,65	razno	8,5	67,0	101
			razno			
551	2x2x0,5	5,33	razno	7,2	52,0	79
552	3x2x0,5	6,98	razno	8,6	67,0	106
553	4x2x0,5	9,00	razno	9,3	83,0	126
554	6x2x0,5	12,32	razno	12	112,0	186
555	8x2x0,5	15,57	razno	13,2	132,0	232
556	12x2x0,5	22,12	razno	15,4	196,0	313
			razno			
557	2x2x0,75	6,97	razno	7,7	68,0	96
558	3x2x0,75	9,60	razno	9,3	85,0	132
559	4x2x0,75	12,46	razno	9,8	124,0	164
560	5x2x0,75	15,04	razno	11,4	140,0	180
561	6x2x0,75	17,78	razno	11,6	145,0	251

Kabel za zvučnike (LZF-XY) (Li-YZ)						
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
562	2x0,5 crv/crn	1,16	100	2,4x4,8	9,6	21
563	2x0,75 crv/crn	1,60	100	2,5x5,0	14,4	22
564	2x1 crv/crn	2,06	100	2,6x5,2	19,2	28
565	2x1,5 crv/crn	2,94	100	2,7x5,6	28,8	37
562	2x2,5 crv/crn	4,97	100	3,5x7,0	48,0	60
566	2x4 crv/crn	8,38	100	4,5x9,7	76,8	110
			100			
567	2x1 transp.	2,26	100	2,5x5,0	19,2	29
566	2x1,5 transp.	3,26	100	2,7x5,6	28,8	41
568	2x2,5 transp.	5,38	100	3,5x7,0	48,0	61

## 12. KOAKSIJALNI KABELI

Koaksijalni kabeli					
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	proizvod
569	RG 6 75Ω	0,98	100	6,9	
570	RG 59 75Ω MIL C17	2,60	razno	6,2	
571	SAT 75Ω 6,8mm CL.A	2,97	razno	6,8	
572	SAT 75Ω 5mm CL.A	2,02	razno	5	

## 13. KABELI ZA ALARM

AF Type						
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
573	4 AF22	1,18	100	3,6	8,5	21
574	6 AF 22	1,52	100	4,1	12,7	26
575	8 AF 22	1,96	100	4,5	16,9	33
576	12 AF 22	2,77	100	5,35	25,3	45
577	4 AF 22 + 2x0,5	2,27	100	4,65	18,1	35
578	6 AF 22 + 2x0,75	2,76	100	5,35	27,1	50
579	12 AF 22 + 2x0,75	3,73	100	6,3	39,7	66

## 14. KOMPJUTERSKI KABELI

LAN Kabeli						
Br.	dimenzije mm <sup>2</sup>	CIJENA kn/m	pakiranje m	promjer mm	Cu kg/km	težina kg/km
580	Cat.5e UTP PVC	1,57	305, 500	5	16,9	35
581	Cat.5e UTP LSNH	1,80	500, 1000	5	16,9	35
582	Cat.5e F/UTP PVC	2,52	500, 1000	5,9	19,0	36
583	Cat.5e F/UTP LSNH	2,76	500, 1000	5,9	19,0	36
584	Cat.5e SF/UTP LSNH	4,42	500, 1000	6,4	24,2	46
585	Cat.6 U/UTP PVC	2,34	305, 500	6,2	26,9	39
586	Cat.6 U/UTP LSNH	2,64	500, 1000	6,2	26,9	39
580	Cat.6 F/UTP PVC	3,27	500, 1000	6,5	30,2	44
587	Cat.6 F/UTP LSNH	3,44	500, 1000	6,5	30,2	44
588	Cat.7 S/FTP LSZH	5,01	500, 1000	7,5	44,0	75
589	Cat.7a S/FTP 1.2Giz	4,71	500, 1000	8,2	44,0	66

**OPĆI UVJETI PRODAJE:**

<b>CIJENE:</b>	- bez PDV-a, na bazi tečaja	EUR =	7,55 kn
	- promjenjive u slučaju promjene tečaja za više od 2%		
<b>PARITET:</b>	- fco utovano skladište " Telur"		
<b>ISPORUKA:</b>	- odmah, ili po dogovoru, ovisno o količini i stanju na skladištu		
<b>PLAĆANJE:</b>	- po dogovoru		

**Kontakt:**

Centrala	Žitnjak bb	+385 (0) 1 240 66 77
Prodavaonica 1	Av.Dubrava	+385 (0) 1 2862 232
Prodavaonica 2	Vinkovci	+385 (0) 32 308 608
Prodavaonica 3	Rijeka	+385 (0) 51 626 383
Prodavaonica 4	Osijek	+385 (0) 31 531 036
Prodavaonica 5	Ludbg	+385 (0) 42 810 377
Prodavaonica 6	Koprivnica	+385 (0) 48 672 010
Prodavaonica 7	Karlovac	+385 (0) 47 645 321
Prodavaonica 8	Đakovo	+385 (0) 95 1989 314
Prodavaonica 9	Poć	+385 (0) 52 422 289

**NAPOMENA:Svi kabele i vodiči su atestirani po propisima republike Hrvatske**

**Telur d.o.o.**

Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667;

e-mail: info@telur.ir; web: www.telur.ir