



# Cjenik kabela i vodiča

17. KOLOVOZ 2022.

**CJENIK JE VEZAN UZ CIJENU Cu/AL PREMA LME (London Metal Exchange) I  
PODLOŽAN je PROMJENI U SLUČAJU PROMJENE CIJENE Cu/Al**



**Telur d.o.o.**

Zagreb, Žitnjak b.b - tel/fax +385 (1) 2406 667;

e-mail: [info@telur.hr](mailto:info@telur.hr); web: [www.telur.hr](http://www.telur.hr)

## SADRŽAJ

### 1. INSTALACIJSKI KABELE I VODIČI

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| - P        | (H07V-U)   | 3 |
| - P / M    | (H07V-R)   | 3 |
| - P / F    | (H07V-K)   | 3 |
| - P / FT   | (H07V2-K)  | 3 |
| - PP (PGP) | (YM) (NYM) | 3 |
| - P / L    | (H03VH-H)  | 4 |
| - PP / L   | (H03VV-F)  | 4 |
| - PP / J   | (H05VV-F)  | 4 |
| - PP / R   | (NYIFY)    | 5 |

### 2. ENERGETSKI KABELE

|            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| - PP00     | (E-YY) (NYY)      | 6 |
| - NYCY     | (PP40)            | 7 |
| - FG7OR    |                   | 7 |
| - FG16OR16 |                   | 8 |
| - PP00-A   | (E-YYY) (NAYY)    | 9 |
| - SKS      | (X00-A) (Elkalex) | 9 |

### 3. GUMOM IZOLIRANI KABELE

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| - H05RR-F | (GG/J) | 10 |
| - H07RN-F | (GN/J) | 10 |
| - H01N2-D | (KZS)  | 10 |

### 4. KABELE BEZ HALOGENA

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| - NHXH FE180/E30    |  | 11 |
| - NHXH FE180/E90    |  | 11 |
| - JE-H(St)H E30-E90 |  | 12 |

### 5. BAKRENO UŽE

|  |    |
|--|----|
|  | 13 |
|--|----|

### 6. SILIKONOM IZOLIRANI KABELE I VODIČI

|        |    |
|--------|----|
| - SiF  | 13 |
| - SiHF | 13 |

### 7. POLIURETANOM IZOLIRANI KABELE

|           |    |
|-----------|----|
| - H07BQ-F | 14 |
|-----------|----|

### 8. SIGNALNI KABELE

|         |    |
|---------|----|
| - YSLY  | 15 |
| - YSLCY | 16 |

### 9. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELE

|            |    |
|------------|----|
| - J-Y(St)Y | 18 |
|------------|----|

### 10. VATRODOJAVNI KABELE

|             |    |
|-------------|----|
| - JB-Y(St)Y | 18 |
|-------------|----|

### 11. KABELE ZA ELEKTRONIKU

|                     |    |
|---------------------|----|
| - LiYCY             | 19 |
| - LiYCY-TP          | 20 |
| - kabel za zvučnike | 20 |

### 12. KOAKSIJALNI KABELE

|                      |    |
|----------------------|----|
| - Koaksijalni kabeli | 21 |
|----------------------|----|

### 13. KABELE ZA ALARM

|           |    |
|-----------|----|
| - AF Type | 21 |
|-----------|----|

### 14. KOMPJUTERSKI KABELE

|             |    |
|-------------|----|
| - LAN kabel | 21 |
|-------------|----|

## 1. INSTALACIJSKI KABELI I VODIČI

| P<br>(H07V-U) |                              |                | PVC-om izolirani vodič - jednožični (puni) |               |             |                 |
|---------------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.           | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                             | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 1             | 1,5                          | 1,57           | 100  | 2,6           | 14,4        | 18              |
| 2             | 2,5                          | 2,53           | 100  | 3,0           | 24,0        | 29              |
| 3             | 4                            | 4,21           | 100  | 3,9           | 38,4        | 45              |
| 4             | 6                            | 6,28           | 100  | 4,1           | 57,6        | 63              |
| 5             | 10                           | 10,64          | 100  | 5,3           | 96,0        | 106             |

| P/M<br>(H07V-R) |                              |                | PVC-om izolirani vodič - višezični |               |             |                 |
|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Br.             | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                     | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 6               | 10                           | 9,78           | 100                                | 5,8           | 96,0        | 110             |
| 7               | 16                           | 15,20          | 100                                | 6,3           | 153,6       | 170             |
| 8               | 25                           | 27,15          | razno                              | 7,9           | 240,0       | 260             |
| 9               | 35                           | 37,44          | razno                              | 8,5           | 336,0       | 370             |

| P/F<br>(H05V-K) (H07V-K) |                              |                | PVC-om izolirani vodič - finožični |               |             |                 |
|--------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Br.                      | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                     | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 10                       | 0,5                          | 0,46           | 200                                | 1,8           | 4,8         | 8               |
| 11                       | 0,75                         | 0,91           | 200                                | 2,1           | 7,2         | 12              |
| 12                       | 1                            | 1,19           | 100/200                            | 2,3           | 9,6         | 14              |
| 13                       | 1,5                          | 1,56           | 100                                | 2,8           | 14,4        | 20              |
| 14                       | 2,5                          | 2,59           | 100                                | 3,6           | 24,0        | 31              |
| 15                       | 4                            | 4,08           | 100                                | 4,0           | 38,4        | 46              |
| 16                       | 6                            | 6,01           | 100                                | 4,7           | 57,6        | 66              |
| 17                       | 10                           | 10,15          | 100                                | 6,0           | 96,0        | 104             |
| 18                       | 16                           | 16,04          | 100                                | 7,1           | 153,6       | 175             |
| 19                       | 25                           | 25,87          | 100, razno                         | 9,0           | 240,0       | 280             |
| 20                       | 35                           | 36,25          | razno                              | 10,4          | 336,0       | 380             |
| 21                       | 50                           | 51,92          | razno                              | 11,8          | 480,0       | 550             |
| 22                       | 70                           | 72,06          | razno                              | 14,8          | 672,0       | 760             |
| 23                       | 95                           | 95,59          | razno                              | 16,4          | 912,0       | 1.020           |
| 24                       | 120                          | 123,30         | razno                              | 17,5          | 1.152,0     | 1.280           |
| 25                       | 150                          | 153,46         | razno                              | 19,0          | 1.440,0     | 1.600           |
| 26                       | 185                          | 198,48         | razno                              | 22,0          | 1.776,0     | 1.960           |
| 27                       | 240                          | 256,74         | razno                              | 27,0          | 2.304,0     | 2.550           |

| P/FT<br>(H07V2-K) |                              |                | PVC-om izolirani vodič - finožični sa povećanim temperaturnim otporom, do 90°C |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m   | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 28                | 150                          | 187,03         | 500  | 19,0          | 1.440,0     | 1.600           |

| PGP<br>(YM) (NYM) |                              |                | PVC-om izolirani instalacijski kabel |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                       | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 29                | 2x1,5                        | 4,48           | 100                                  | 7,0           | 28,8        | 91              |
| 30                | 3x1,5 (100m)                 | 5,05           | 100                                  | 7,8           | 43,2        | 111             |
| 31                | 3x1,5 (500m)                 | 5,14           | 500                                  | 7,8           | 43,2        | 111             |
| 32                | 3x2,5 (100m)                 | 8,16           | 100                                  | 8,9           | 72,0        | 159             |

|    |              |       |     |      |       |     |
|----|--------------|-------|-----|------|-------|-----|
| 33 | 3x2,5 (500m) | 8,26  | 500 | 8,9  | 72,0  | 159 |
| 34 | 3x4          | 14,76 | 500 | 10,0 | 115,2 | 225 |
| 35 | 4x1,5 (100m) | 6,78  | 100 | 8,3  | 57,6  | 132 |
| 36 | 4x1,5 (500m) | 6,89  | 500 | 8,6  | 57,6  | 132 |
| 37 | 4x2,5        | 11,28 | 100 | 10,3 | 96,0  | 208 |
| 38 | 4x4          | 17,34 | 500 | 11,0 | 153,6 | 283 |
| 39 | 4x6          | 24,71 | 500 | 14,0 | 230,4 | 407 |
| 40 | 4x10         | 46,39 | 500 | 17,3 | 384,0 | 665 |
| 41 | 5x1,5 (100m) | 8,43  | 100 | 9,1  | 72,0  | 157 |
| 42 | 5x1,5 (500m) | 8,65  | 500 | 9,1  | 72,0  | 157 |
| 43 | 5x2,5 (100m) | 13,01 | 100 | 10,7 | 120,0 | 234 |
| 44 | 5x2,5 (500m) | 13,59 | 500 | 10,7 | 120,0 | 234 |
| 45 | 5x4          | 21,74 | 500 | 12,4 | 192,0 | 330 |
| 46 | 5x6          | 30,37 | 500 | 14,2 | 288,0 | 453 |
| 47 | 5x10         | 52,17 | 500 | 18,1 | 480,0 | 752 |

| P/L<br>(H03VH-H) |                              |                | PVC-om izolirani fleksibilni plosnati kabel |               |             |                 |
|------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.              | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                              | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 48               | 2x0,75                       | 2,17           | 100   | 2,7 x 5,8     | 14,4        | 36              |

| PP/L<br>(H03VV-F) |                              |                | PVC-om izoliran i oplašten laki finožični kabel |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                                  | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 49                | 2x0,75                       | 2,14           | 100   | 5,2           | 14,4        | 48              |
| 50                | 3x0,75                       | 3,01           | 100   | 5,5           | 21,6        | 55              |
| 51                | 4x0,75                       | 3,93           | 100   | 6,1           | 28,8        | 70              |
| 52                | 5x0,75                       | 4,90           | 100   | 6,8           | 36,0        | 83              |

| PP/J<br>(H05VV-F) |                              |                | PVC-om izoliran i oplašten finožični kabel |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                             | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 53                | 2x1                          | 2,87           | 100  | 6,2           | 19,2        | 57              |
| 54                | 2x1,5                        | 3,95           | 100  | 7,1           | 28,8        | 86              |
| 55                | 2x2,5                        | 6,25           | 100  | 8,8           | 48,0        | 129             |
| 56                | 3x1                          | 3,69           | 100  | 6,6           | 28,8        | 76              |
| 57                | 3x1,5                        | 5,46           | 100  | 7,6           | 43,2        | 107             |
| 58                | 3x2,5                        | 8,78           | 100  | 9,3           | 72,0        | 157             |
| 59                | 4x1                          | 5,41           | 100  | 7,4           | 38,4        | 96              |
| 60                | 4x1,5                        | 7,10           | 100  | 8,5           | 57,6        | 132             |
| 61                | 4x2,5                        | 11,95          | 100  | 10,4          | 96,0        | 195             |
| 62                | 4x4                          | 21,26          | 500  | 12            | 153,6       | 283             |
| 63                | 4x6                          | 32,73          | 500  | 14,7          | 230,4       | 379             |
| 64                | 5x1                          | 6,57           | 100  | 8,1           | 48,0        | 112             |
| 65                | 5x1,5                        | 9,03           | 100  | 9,5           | 72,0        | 165             |
| 66                | 5x2,5                        | 14,43          | 100  | 11,7          | 120,0       | 239             |
| 67                | 5x4                          | 28,36          | 500  | 13,3          | 192,0       | 320             |
| 68                | 5x6                          | 41,91          | 500  | 16,7          | 288,0       | 473             |
| 69                | 7x1,5                        | 13,79          | 100  | 10,6          | 100,8       | 189             |

| PP/R<br>(NYIFY) |                              |                | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski plosnati kabel s<br>razmaknutim žilama |               |             |                 |
|-----------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.             | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m  | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 70              | 3x1,5                        | 4,86           | 100   | 4,4           | 43,2        | 85              |
| 71              | 3x2,5                        | 7,85           | 100   | 5,2           | 72,0        | 125             |

## 2. ENERGETSKI KABELI

| PP00<br>(NYY) (E-YY) |                              |                | Energetski i signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplasćen<br>PVC-om |               |             |                 |
|----------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.                  | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m   | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 72                   | 1x16                         | 18,88          | 500  | 9,5           | 153,6       | 219             |
| 73                   | 1x25                         | 25,63          | 500  | 11,5          | 240,0       | 327             |
| 74                   | 1x35                         | 35,06          | 500  | 12,6          | 336,0       | 435             |
| 75                   | 1x50                         | 49,10          | 500  | 14,9          | 480,0       | 576             |
| 76                   | 1x70                         | 69,78          | 500  | 17            | 762,0       | 793             |
| 77                   | 1x95                         | 93,13          | 500  | 19            | 912,0       | 1.069           |
| 78                   | 1x120                        | 117,13         | 500  | 20            | 1.152,0     | 1.320           |
| 79                   | 1x150                        | 144,97         | 500  | 22,5          | 1.440,0     | 1.616           |
| 80                   | 1x185                        | 187,49         | 500  | 24,6          | 1.776,0     | 1.995           |
| 81                   | 1x240                        | 243,14         | 500  | 27,7          | 2.304,0     | 2.593           |
| 82                   | 1x300                        | 307,93         | 500  | 30,3          | 2.880,0     | 3.163           |
| 83                   | 2x1,5                        | 4,37           | 500  | 8,7           | 28,8        | 119             |
| 84                   | 2x2,5                        | 6,46           | 500  | 9,9           | 48,0        | 157             |
| 85                   | 3x1,5                        | 6,03           | 500  | 9,2           | 43,2        | 142             |
| 86                   | 3x2,5                        | 9,21           | 500  | 10,4          | 72,0        | 188             |
| 87                   | 3x4                          | 15,27          | 500  | 12            | 115,2       | 267             |
| 88                   | 3x6                          | 21,91          | 500  | 13            | 172,8       | 346             |
| 89                   | 3x10                         | 34,92          | 500  | 15            | 288,0       | 508             |
| 90                   | 4x1,5                        | 7,73           | 500  | 10            | 57,6        | 168             |
| 91                   | 4x2,5                        | 11,80          | 500  | 11,1          | 96,0        | 222             |
| 92                   | 4x4                          | 17,31          | 500  | 13,3          | 153,6       | 336             |
| 93                   | 4x6                          | 25,29          | 500  | 14,2          | 230,4       | 427             |
| 94                   | 4x10                         | 44,97          | 500  | 18            | 384,0       | 642             |
| 95                   | 4x16                         | 66,40          | 500  | 20            | 614,4       | 978             |
| 96                   | 4x25                         | 102,41         | 500  | 25,1          | 960,0       | 1.486           |
| 97                   | 4x35                         | 138,15         | 500  | 25            | 1.344,0     | 1.685           |
| 98                   | 4x50                         | 192,84         | 500  | 29,3          | 1.920,0     | 2.230           |
| 99                   | 4x70                         | 271,35         | 500  | 33            | 2.688,0     | 2.999           |
| 100                  | 4x95                         | 370,66         | 500  | 38            | 3.648,0     | 4.145           |
| 101                  | 4x120                        | 467,17         | 500  | 41,5          | 4.608,0     | 5.054           |
| 102                  | 4x150                        | 577,10         | 500  | 45            | 5.760,0     | 6.280           |
| 103                  | 4x185                        | 742,81         | 500  | 49            | 7.104,0     | 7.656           |
| 104                  | 4x240                        | 971,85         | 500  | 58            | 9.216,0     | 10.172          |
| 105                  | 5x1,5                        | 9,44           | 500  | 11            | 72,0        | 199             |
| 106                  | 5x2,5                        | 14,63          | 500  | 12,2          | 120,0       | 259             |
| 107                  | 5x4                          | 23,32          | 500  | 25,5          | 192,0       | 395             |
| 108                  | 5x6                          | 32,57          | 500  | 15,4          | 288,0       | 497             |
| 109                  | 5x10                         | 53,88          | 500  | 18,5          | 480,0       | 770             |
| 110                  | 5x16                         | 97,88          | 500  | 22            | 768,0       | 1.183           |
| 111                  | 5x25                         | 124,96         | 500  | 28,7          | 1.200,0     | 1.803           |
| 112                  | 5x35                         | 172,71         | 500  | 31,5          | 1.680,0     | 2.320           |
| 113                  | 7x1,5                        | 12,50          | 500  | 14,1          | 100,8       | 300             |
| 114                  | 10x1,5                       | 20,45          | 500  | 17,2          | 144,0       | 360             |
| 115                  | 12x1,5                       | 23,82          | 500  | 17,7          | 172,8       | 400             |
| 116                  | 14x1,5                       | 27,71          | 500  | 18,5          | 201,6       | 450             |
| 117                  | 16x1,5                       | 32,69          | 500  | 19,4          | 230,4       | 500             |
| 118                  | 19x1,5                       | 37,50          | 500  | 20,3          | 273,6       | 560             |
| 119                  | 24x1,5                       | 48,13          | 500  | 22,9          | 345,6       | 700             |

| 120                | 7x2,5                     | 22,17       | 500  | 15,9       | 168,0    | 420          |
|--------------------|---------------------------|-------------|--|------------|----------|--------------|
| 121                | 10x2,5                    | 32,78       | 500  | 19,6       | 240,0    | 500          |
| <b>NYCY (PP40)</b> |                           |             | <b>Energetski i signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem</b> |            |          |              |
| Br.                | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m  | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 122                | 2x1,5/1,5                 | 8,85        | razno  | 13         | 49,9     | 210          |
| 123                | 2x2,5/2,5                 | 12,08       | razno  | 14         | 76,8     | 260          |
| 124                | 2x4/4                     | 18,68       | razno  | 16         | 118,1    | 350          |
| 125                | 3x1,5/1,5                 | 10,76       | razno  | 14         | 63,4     | 220          |
| 126                | 3x2,5/2,5                 | 15,02       | razno  | 15         | 99,8     | 290          |
| 127                | 4x1,5/1,5                 | 12,91       | razno  | 14,2       | 77,8     | 250          |
| 128                | 4x2,5/2,5                 | 17,70       | razno  | 15,3       | 122,9    | 340          |
| 129                | 4x4/4                     | 26,99       | razno  | 17,3       | 192,0    | 460          |
| 130                | 4x6/6                     | 37,93       | razno  | 18,4       | 285,1    | 580          |
| 131                | 4x10/10                   | 68,99       | razno  | 21         | 483,8    | 765          |
| 132                | 7x1,5/2,5                 | 19,04       | razno  | 15,3       | 127,7    | 350          |
| 133                | 12x1,5/2,5                | 30,00       | razno  | 19,4       | 196,8    | 470          |

| <b>FG16OR16</b> |                           |             | <b>Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM-gumom i oplašten PVC-om</b> |            |          |              |
|-----------------|---------------------------|-------------|---|------------|----------|--------------|
| Br.             | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m   | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 172             | 1x25                      | 29,76       | razno   | 11,1       | 240,0    | 288          |
| 173             | 1x35                      | 43,24       | razno   | 12,1       | 336,0    | 383          |
| 174             | 1x50                      | 61,15       | razno   | 13,9       | 480,0    | 525          |
| 175             | 1x70                      | 83,27       | razno   | 16,1       | 672,0    | 765          |
| 176             | 1x95                      | 111,07      | razno   | 18         | 912,0    | 1.000        |
| 177             | 1x120                     | 144,34      | razno   | 19         | 1.152,0  | 1.230        |
| 178             | 1x150                     | 184,12      | razno   | 22,3       | 1.440,0  | 1.550        |
| 179             | 1x185                     | 216,84      | razno   | 23,6       | 1.776,0  | 1.880        |
| 180             | 1x240                     | 287,59      | razno   | 26,4       | 2.304,0  | 2.410        |
| 181             | 1x300                     | 337,53      | razno   | 31         | 2.880,0  | 3.000        |
| 182             | 1x400                     | 436,39      | razno   | 35,7       | 3.840,0  | 3.960        |
| 183             | 2 x 1,5                   | 7,08        | razno   | 9,6        | 28,8     | 129          |
| 184             | 2 x 2,5                   | 9,55        | razno   | 10,6       | 48,0     | 163          |
| 185             | 2 x 4                     | 13,56       | razno   | 11,4       | 76,8     | 211          |
| 186             | 2 x 6                     | 19,21       | razno   | 12,9       | 115,2    | 268          |
| 187             | 2 x 10                    | 30,93       | razno   | 14,6       | 192,0    | 401          |
| 188             | 2 x 16                    | 49,20       | razno   | 16,8       | 336,0    | 555          |
| 189             | 2 x 25                    | 71,47       | razno   | 20,3       | 480,0    | 865          |
| 190             | 3x1,5                     | 8,44        | razno   | 10         | 43,2     | 144          |
| 191             | 3x2,5                     | 11,98       | razno   | 11,1       | 72,0     | 187          |
| 192             | 3x4                       | 17,96       | razno   | 12         | 115,2    | 246          |
| 193             | 3x6                       | 24,89       | razno   | 13,6       | 172,8    | 331          |
| 194             | 3x10                      | 41,93       | razno   | 15,4       | 288,0    | 484          |
| 195             | 4x1,5                     | 10,49       | razno   | 11,4       | 57,6     | 167          |
| 196             | 4x2,5                     | 15,23       | razno   | 12         | 96,0     | 220          |
| 197             | 4x4                       | 22,55       | razno   | 13         | 153,6    | 306          |
| 198             | 4x6                       | 32,37       | razno   | 14,6       | 230,4    | 397          |
| 199             | 4x10                      | 54,27       | razno   | 16,8       | 384,0    | 600          |

|     |            |        |       |      |         |       |
|-----|------------|--------|-------|------|---------|-------|
| 200 | 4x16       | 84,02  | razno | 19,4 | 614,4   | 888   |
| 201 | 4x25       | 130,72 | razno | 23,6 | 960,0   | 1.310 |
| 202 | 3x35+1x25  | 154,79 | razno | 25,1 | 1.248,0 | 1.630 |
| 203 | 3x50+1x25  | 206,66 | razno | 29,6 | 1.680,0 | 2.110 |
| 204 | 3x70+1x35  | 299,23 | razno | 34,5 | 2.352,0 | 3.030 |
| 205 | 3x95+1x50  | 398,62 | razno | 38,9 | 3.216,0 | 3.910 |
| 206 | 3x120+1x70 | 517,89 | razno | 42   | 4.128,0 | 5.000 |
| 207 | 3x150+1x95 | 670,28 | razno | 49   | 5.232,0 | 6.340 |
| 208 | 5x1,5      | 13,83  | razno | 14,5 | 72,0    | 260   |
| 209 | 5x2,5      | 20,29  | razno | 15,6 | 120,0   | 368   |
| 210 | 5x4        | 30,02  | razno | 17,7 | 192,0   | 478   |
| 211 | 5x6        | 46,40  | razno | 19,9 | 288,0   | 740   |
| 212 | 5x10       | 74,94  | razno | 23,6 | 480,0   | 1.070 |
| 213 | 5x16       | 116,24 | razno | 27,6 | 768,0   | 1.620 |
| 214 | 5x25       | 168,28 | razno | 32,1 | 1.200,0 | 2.145 |
| 215 | 5x35       | 221,68 | razno | 36,1 | 1.680,0 | 3.000 |
| 216 | 7x1,5      | 20,27  | razno | 12,6 | 100,8   | 241   |

| PP00-A<br>(E-AYY) (NAYY) |                              |                | Energetski 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Al vodičima |               |             |                 |
|--------------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.                      | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m  | promjer<br>mm | Al<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 217                      | 4x16                         | 16,68          | razno   | 20,1          | 185,6       | 780             |
| 218                      | 4x25                         | 22,84          | razno   | 25,3          | 290,0       | 890             |
| 219                      | 4x35                         | 31,93          | razno   | 25,6          | 406,0       | 1.090           |
| 220                      | 4x50                         | 38,35          | razno   | 28,4          | 580,0       | 1.150           |
| 221                      | 4x70                         | 55,26          | razno   | 31,4          | 812,0       | 1.451           |
| 222                      | 4x95                         | 70,74          | razno   | 36,9          | 1.102,0     | 1.967           |
| 223                      | 4x120                        | 91,39          | razno   | 39,9          | 1.392,0     | 2.274           |
| 224                      | 4x150                        | 104,43         | razno   | 46            | 1.740,0     | 2.910           |
| 225                      | 4x185                        | 140,16         | razno   | 51,7          | 2.146,0     | 3.570           |
| 226                      | 4x240                        | 170,67         | razno   | 57,9          | 2.784,0     | 4.380           |

| NFA2X (Elkalex)<br>(X00-A) (X00/0-A) |                              |                | Samonosivi kabelski snop 0,6/1 kV s XLPE-izolacijom |               |             |                 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.                                  | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                                      | promjer<br>mm | Al<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 227                                  | 2x16                         | 7,07           | razno   | 15            | 93,0        | 137             |
| 228                                  | 4x16                         | 13,13          | razno   | 18            | 186,0       | 270             |



### 3. GUMOM IZOLIRANI KABELI

| HO5RR-F<br>(GG/J) |                              |                | Lakom gumom oplašten i izoliran fleksibilni kabel |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                                    | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 229               | 2x1                          | 3,75           | 100   | 7,7           | 18,2        | 71              |
| 230               | 2x1,5                        | 5,30           | 100   | 8,5           | 28,8        | 110             |
|                   |                              | 0,00           |   |               |             |                 |
| 231               | 3x1                          | 4,96           | 100   | 8             | 30,0        | 83              |
| 232               | 3x1,5                        | 6,72           | 100   | 9             | 43,2        | 125             |
| 233               | 3x2,5                        | 10,48          | 100   | 11            | 72,0        | 180             |
| 234               | 4x1,5                        | 8,98           | 100   | 10            | 57,6        | 160             |
| 235               | 4x2,5                        | 14,23          | 100   | 12            | 96,0        | 240             |
| 236               | 5x1,5                        | 11,15          | 100   | 11,5          | 72,0        | 195             |
| 237               | 5x2,5                        | 17,48          | 100   | 13            | 120,0       | 290             |

| HO7RN-F<br>(GN/J) |                              |                | Teškom gumom oplašten i gumom izoliran fleksibilni kabel |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m   | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 238               | 2x1,5                        | 5,94           | 100  | 9,5           | 28,8        | 130             |
| 239               | 3x1,5                        | 7,23           | 100  | 10,5          | 43,2        | 150             |
| 240               | 3x2,5                        | 11,09          | 100  | 12,5          | 72,0        | 220             |
| 241               | 4x1,5                        | 9,30           | 100  | 11,5          | 57,6        | 190             |
| 242               | 4x2,5                        | 14,52          | 100  | 14            | 96,0        | 280             |
| 243               | 4x4                          | 22,30          | 500  | 16,5          | 153,6       | 390             |
| 244               | 4x6                          | 31,92          | 500  | 17,5          | 230,4       | 520             |
| 245               | 4x10                         | 55,53          | 500  | 24            | 384,0       | 950             |
| 246               | 4x16                         | 84,37          | 500  | 27            | 614,4       | 1.400           |
| 247               | 5x1,5                        | 11,68          | 100  | 12,5          | 72,0        | 230             |
| 248               | 5x2,5                        | 17,69          | 100  | 15,5          | 120,0       | 340             |
| 249               | 5x4                          | 28,15          | 500  | 17,5          | 192,0       | 470             |
| 250               | 5x6                          | 39,33          | 500  | 19            | 288,0       | 640             |
| 251               | 5x10                         | 71,36          | 500  | 26            | 480,0       | 1.150           |
| 252               | 5x16                         | 107,76         | 500  | 30            | 768,0       | 1.700           |

| H01N2-D |                              |                | Gumom oplašten jednožilni kabel za zavarivanje |               |             |                 |
|---------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.     | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m                                 | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 253     | 16                           | 28,56          | razno  | 10            | 153,6       | 220             |
| 254     | 25                           | 34,16          | razno  | 11,5          | 240,0       | 300             |
| 255     | 35                           | 42,30          | razno  | 13            | 336,0       | 410             |
| 256     | 50                           | 60,09          | razno  | 15            | 480,0       | 560             |
| 257     | 70                           | 88,31          | razno  | 17            | 672,0       | 770             |
| 258     | 95                           | 130,74         | razno  | 19,5          | 912,0       | 1.050           |

#### 4. KABELI BEZ HALOGENA

| NHXH FE180/E30 |                           |             | Bezhalogeni energetska i signalni 0,6/1 kV kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 30 minuta |            |          |              |
|----------------|---------------------------|-------------|--|------------|----------|--------------|
| Br.            | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m  | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 259            | 1x16                      | 27,02       | razno  | 10         | 153,6    | 230          |
| 260            | 1x25                      | 38,89       | razno  | 11         | 240,0    | 340          |
| 261            | 1x35                      | 51,06       | razno  | 12         | 336,0    | 440          |
| 262            | 1x50                      | 68,26       | razno  | 14         | 480,0    | 620          |
| 263            | 1x70                      | 92,73       | razno  | 16         | 762,0    | 850          |
| 264            | 1x95                      | 123,55      | razno  | 18         | 912,0    | 1.100        |
| 265            | 1x120                     | 152,84      | razno  | 19         | 1.152,0  | 1.350        |
| 266            | 1x150                     | 185,22      | razno  | 22         | 1.440,0  | 1.650        |
| 267            | 1x185                     | 229,22      | razno  | 24         | 1.776,0  | 2.100        |
| 268            | 1x240                     | 299,36      | razno  | 27         | 2.304,0  | 2.540        |
| 269            | 2x1,5                     | 11,72       | razno  | 12         | 28,8     | 200          |
| 270            | 2x2,5                     | 15,44       | razno  | 13         | 48,0     | 220          |
| 271            | 2x4                       | 19,22       | razno  | 14         | 76,8     | 270          |
| 272            | 2x6                       | 27,47       | razno  | 15         | 115,2    | 380          |
| 273            | 2x10                      | 43,50       | razno  | 17         | 192,0    | 490          |
| 274            | 3x1,5                     | 12,39       | razno  | 13         | 43,2     | 210          |
| 275            | 3x2,5                     | 16,96       | razno  | 13,5       | 72,0     | 230          |
| 276            | 3x4                       | 24,91       | razno  | 15         | 115,2    | 300          |
| 277            | 3x6                       | 33,44       | razno  | 16         | 172,8    | 380          |
| 278            | 3x10                      | 50,51       | razno  | 18         | 288,0    | 500          |
| 279            | 4x1,5                     | 15,87       | razno  | 14         | 57,6     | 280          |
| 280            | 4x2,5                     | 21,37       | razno  | 15         | 96,0     | 350          |
| 281            | 4x4                       | 33,00       | razno  | 17         | 153,6    | 440          |
| 282            | 4x6                       | 44,37       | razno  | 18         | 230,4    | 560          |
| 283            | 4x10                      | 68,41       | razno  | 20         | 384,0    | 760          |
| 284            | 4x16                      | 105,54      | razno  | 23         | 614,4    | 1.100        |
| 285            | 4x25                      | 149,85      | razno  | 26         | 960,0    | 1.600        |
| 286            | 4x35                      | 187,05      | razno  | 32         | 1.344,0  | 2.100        |
| 287            | 4x50                      | 260,56      | razno  | 33         | 1.920,0  | 2.900        |
| 288            | 4x70                      | 357,91      | razno  | 37         | 2.688,0  | 3.900        |
| 289            | 4x95                      | 464,56      | razno  | 43         | 3.648,0  | 5.200        |
| 290            | 4x120                     | 633,98      | razno  | 47         | 4.608,0  | 6.300        |
| 291            | 4x150                     | 804,89      | razno  | 49         | 5.760,0  | 6.450        |
| 292            | 5x1,5                     | 21,72       | razno  | 15         | 72,0     | 330          |
| 293            | 5x2,5                     | 27,63       | razno  | 17         | 120,0    | 410          |
| 294            | 5x4                       | 39,40       | razno  | 18         | 192,0    | 520          |
| 295            | 5x6                       | 49,87       | razno  | 20         | 288,0    | 660          |
| 296            | 5x10                      | 78,80       | razno  | 21         | 480,0    | 950          |
| 297            | 5x16                      | 127,44      | razno  | 23         | 768,0    | 1.300        |

| NHXH FE180/E90 |                           |             | Bezhalogeni energetska i signalni 0,6/1 kV kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta |            |          |              |
|----------------|---------------------------|-------------|--|------------|----------|--------------|
| Br.            | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m  | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 298            | 1x16                      | 26,26       | razno  | 11         | 153,6    | 230          |
| 299            | 1x25                      | 37,23       | razno  | 13         | 240,0    | 340          |
| 300            | 1x35                      | 51,90       | razno  | 14         | 336,0    | 440          |
| 301            | 1x50                      | 70,05       | razno  | 16         | 480,0    | 620          |

|     |       |        |       |    |         |       |
|-----|-------|--------|-------|----|---------|-------|
| 302 | 1x70  | 100,99 | razno | 18 | 762,0   | 850   |
| 303 | 1x95  | 131,13 | razno | 20 | 912,0   | 1.100 |
| 304 | 1x120 | 168,47 | razno | 21 | 1.152,0 | 1.350 |
| 305 | 1x150 | 204,62 | razno | 24 | 1.440,0 | 1.650 |
| 306 | 1x185 | 256,49 | razno | 26 | 1.776,0 | 2.100 |
| 307 | 1x240 | 329,26 | razno | 29 | 2.304,0 | 2.600 |
| 308 | 2x1,5 | 14,58  | razno | 14 | 28,8    | 210   |
| 309 | 2x2,5 | 15,39  | razno | 14 | 48,0    | 250   |
| 310 | 2x4   | 23,24  | razno | 16 | 76,8    | 310   |
| 311 | 2x6   | 31,99  | razno | 17 | 115,2   | 380   |
| 312 | 2x10  | 49,38  | razno | 19 | 192,0   | 510   |
| 313 | 3x1,5 | 15,13  | razno | 15 | 43,2    | 240   |
| 314 | 3x2,5 | 19,95  | razno | 15 | 72,0    | 290   |
| 315 | 3x4   | 28,11  | razno | 17 | 115,2   | 360   |
| 316 | 3x6   | 36,69  | razno | 18 | 172,8   | 450   |
| 317 | 3x10  | 54,09  | razno | 20 | 288,0   | 620   |
| 318 | 4x1,5 | 19,75  | razno | 16 | 57,6    | 280   |
| 319 | 4x2,5 | 25,94  | razno | 17 | 96,0    | 350   |
| 320 | 4x4   | 34,41  | razno | 19 | 153,6   | 440   |
| 321 | 4x6   | 45,28  | razno | 20 | 230,4   | 560   |
| 322 | 4x10  | 69,24  | razno | 22 | 384,0   | 760   |
| 323 | 4x16  | 101,82 | razno | 25 | 614,4   | 1.100 |
| 324 | 4x25  | 147,28 | razno | 30 | 960,0   | 1.600 |
| 325 | 4x35  | 209,30 | razno | 32 | 1.344,0 | 2.100 |
| 326 | 4x50  | 298,72 | razno | 37 | 1.920,0 | 2.900 |
| 327 | 4x70  | 418,91 | razno | 41 | 2.688,0 | 3.900 |
| 328 | 4x95  | 523,77 | razno | 47 | 3.648,0 | 5.200 |
| 329 | 4x120 | 658,92 | razno | 49 | 4.608,0 | 6.300 |
| 330 | 4x150 | 836,58 | razno | 51 | 5.760,0 | 6.450 |
| 331 | 5x1,5 | 23,79  | razno | 17 | 72,0    | 330   |
| 332 | 5x2,5 | 30,54  | razno | 19 | 120,0   | 410   |
| 333 | 5x4   | 38,62  | razno | 20 | 192,0   | 520   |
| 334 | 5x6   | 50,95  | razno | 22 | 288,0   | 660   |
| 335 | 5x10  | 82,59  | razno | 24 | 480,0   | 950   |
| 336 | 5x16  | 123,72 | razno | 27 | 768,0   | 1.300 |
| 337 | 5x25  | 180,07 | razno | 32 | 2.400,0 | 2.000 |

| JE-H(St)H E30-E90 |                              |                | Bezhalogeni instalacijski kabel za industrijsku elektroniku, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 minuta |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m  | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 338               | 1x2x0,8                      | 4,96           | razno   | 5,5           | 14,0        | 40              |
| 339               | 2x2x0,8                      | 7,81           | razno   | 6             | 21,0        | 56              |

## 5. BAKRENO UŽE

| BAKRENO UŽE |                              |                |                |               |             |                 |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Br.         | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 340         | 16                           | 18,66          | razno          | 4,7           | 140,0       | 140             |
| 341         | 25                           | 29,18          | razno          | 6             | 219,0       | 219             |
| 342         | 35                           | 38,64          | razno          | 6,9           | 304,0       | 304             |
| 343         | 50                           | 56,90          | razno          | 8,2           | 420,0       | 420             |
| 344         | 70                           | 78,58          | razno          | 9,8           | 600,0       | 600             |
| 345         | 95                           | 106,41         | razno          | 11,6          | 828,0       | 828             |
| 346         | 120                          | 136,21         | razno          | 13,1          | 1.053,0     | 1.053           |

## 6. SILIKONOM IZOLIRANI KABALI I VODIČI

| SiF<br>(H05S-K) |                              |                | Silikonskom gumom izoliran finožični vodič otporan na temp. od -60 do +180°C, kratkotrajno do 250°C |               |             |                 |
|-----------------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.             | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m  | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 347             | 0,5                          | 1,03           | 100   | 1,8           | 4,8         | 8               |
| 348             | 0,75                         | 1,44           | 100   | 2             | 7,7         | 10              |
| 349             | 1                            | 1,79           | 100   | 2,2           | 9,6         | 13              |
| 350             | 1,5                          | 2,57           | 100   | 2,6           | 14,4        | 20              |
| 351             | 2,5                          | 4,24           | 100   | 3,2           | 24,0        | 32              |
| 352             | 4                            | 6,51           | 100   | 3,7           | 38,4        | 48              |
| 353             | 6                            | 9,82           | 100   | 4,2           | 57,6        | 68              |

| SiHF<br>(H05SS-F) |                              |                | Silikonskom gumom izoliran i oplašten finožični kabel otporan na temp. od -60 do +180°C, kratkotrajno do 250°C |               |             |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.               | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m   | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 354               | 2x0,75                       | 4,99           | 100  | 6,4           | 14,4        | 57              |
| 355               | 2x1,5                        | 8,14           | 100  | 7,6           | 28,8        | 81              |
| 356               | 3x0,75                       | 7,08           | 100  | 6,8           | 22,1        | 67              |
| 357               | 3x1                          | 8,39           | 100  | 7             | 28,8        | 82              |
| 358               | 3x1,5                        | 11,81          | 100  | 8             | 43,2        | 83              |
| 359               | 3x2,5                        | 18,71          | 100  | 9,7           | 72,0        | 125             |
| 360               | 4x1,5                        | 15,13          | 100  | 8,8           | 57,6        | 120             |
| 361               | 4x2,5                        | 23,77          | 100  | 10,6          | 96,0        | 180             |
| 362               | 5x1,5                        | 21,08          | 100  | 9,6           | 72,0        | 145             |
| 363               | 5x2,5                        | 32,66          | 100  | 11,6          | 120,0       | 270             |
| 364               | 7x1,5                        | 30,82          | 100  | 11            | 100,8       | 200             |

## 7. POLIURETANOM IZOLIRANI KABELI

| <b>H07BQ-F<br/>(NGMH11Yö)</b> |                                     |                        | <b>Poliuretanom oplašten fleksibilni energetski kabel za gradilišta</b> |                       |                     |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Br.</b>                    | <b>dimenzije<br/>mm<sup>2</sup></b> | <b>CIJENA<br/>kn/m</b> | <b>pakiranje<br/>m</b>  | <b>promjer<br/>mm</b> | <b>Cu<br/>kg/km</b> | <b>težina<br/>kg/km</b> |
| 365                           | 2x1,5                               | 9,50                   | 100   | 8,2                   | 28,8                | 86                      |
| 366                           | 3x1,5                               | 11,76                  | 100   | 8,8                   | 43,2                | 108                     |
| 367                           | 3x2,5                               | 17,86                  | 100   | 10,2                  | 72,0                | 155                     |
| 368                           | 3x4                                 | 27,72                  | razno   | 11,9                  | 115,2               | 221                     |
| 369                           | 4x1,5                               | 15,91                  | 100   | 9,7                   | 57,6                | 136                     |
| 370                           | 4x2,5                               | 23,68                  | 100   | 11,5                  | 96,0                | 201                     |
| 371                           | 5x1,5                               | 18,63                  | 100   | 10,7                  | 72,0                | 169                     |
| 372                           | 5x2,5                               | 28,78                  | 100   | 12,8                  | 120,0               | 252                     |
| 373                           | 5x4                                 | 42,74                  | razno   | 14,9                  | 192,0               | 359                     |
| 374                           | 5x6                                 | 59,89                  | razno   | 16,9                  | 288,0               | 490                     |

## 8. SIGNALNI KABELI

| YSLY |                              |                | Signalni fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om |               |             |                 |
|------|------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| Br.  | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m  | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 375  | 2x0,5                        | 2,13           | razno   | 4,8           | 9,6         | 36              |
| 376  | 3x0,5                        | 2,62           | razno   | 5             | 14,4        | 42              |
| 377  | 4x0,5                        | 3,38           | razno   | 5,7           | 19,2        | 55              |
| 378  | 5x0,5                        | 3,95           | razno   | 6,2           | 24,0        | 65              |
| 379  | 7x0,5                        | 5,76           | razno   | 6,7           | 33,6        | 81              |
| 380  | 10x0,5                       | 8,56           | razno   | 8,8           | 48,0        | 129             |
| 381  | 12x0,5                       | 9,97           | razno   | 9             | 57,6        | 142             |
| 382  | 14x0,5                       | 12,73          | razno   | 9,5           | 67,2        | 158             |
| 383  | 16x0,5                       | 14,56          | razno   | 10            | 76,8        | 176             |
| 384  | 21x0,5                       | 19,89          | razno   | 11,3          | 100,8       | 229             |
| 385  | 25x0,5                       | 21,40          | razno   | 12,9          | 120,0       | 284             |
| 386  | 30x0,5                       | 25,75          | razno   | 13,5          | 144,0       | 330             |
| 387  | 2x0,75                       | 2,53           | razno   | 5,2           | 14,4        | 44              |
| 388  | 3x0,75                       | 3,42           | razno   | 5,4           | 21,6        | 53              |
| 389  | 4x0,75                       | 4,45           | razno   | 6,2           | 28,8        | 68              |
| 390  | 5x0,75                       | 5,47           | razno   | 6,8           | 36,0        | 83              |
| 391  | 6x0,75                       | 7,67           | razno   | 7             | 43,2        | 99              |
| 391  | 7x0,75                       | 7,49           | razno   | 7,3           | 50,4        | 104             |
| 392  | 10x0,75                      | 11,38          | razno   | 9,6           | 72,0        | 165             |
| 393  | 12x0,75                      | 13,50          | razno   | 9,9           | 86,4        | 183             |
| 394  | 16x0,75                      | 19,85          | razno   | 11,4          | 115,2       | 240             |
| 395  | 21x0,75                      | 24,61          | razno   | 12,8          | 151,2       | 303             |
| 396  | 25x0,75                      | 29,00          | razno   | 14,3          | 180,0       | 376             |
| 397  | 34x0,75                      | 39,39          | razno   | 16,3          | 244,8       | 496             |
| 398  | 2x1                          | 3,26           | razno   | 5,5           | 19,2        | 51              |
| 399  | 3x1                          | 4,71           | razno   | 5,9           | 28,8        | 64              |
| 400  | 4x1                          | 6,04           | razno   | 6,5           | 38,4        | 80              |
| 401  | 5x1                          | 7,60           | razno   | 7,2           | 48,0        | 99              |
| 402  | 7x1                          | 10,74          | razno   | 8             | 67,2        | 70              |
| 403  | 10x1                         | 15,67          | razno   | 11,5          | 96,0        | 100             |
| 404  | 12x1                         | 18,79          | razno   | 10,8          | 115,2       | 120             |
| 405  | 14x1                         | 21,91          | razno   | 11,3          | 134,4       | 249             |
| 406  | 16x1                         | 23,44          | razno   | 12            | 153,6       | 286             |
| 407  | 18x1                         | 26,02          | razno   | 12,7          | 172,8       | 316             |
| 407  | 21x1                         | 33,20          | razno   | 13,6          | 201,6       | 369             |
| 408  | 25x1                         | 36,28          | razno   | 14,5          | 240,0       | 456             |
| 409  | 34x1                         | 52,42          | razno   | 17,4          | 326,4       | 591             |
| 410  | 2x1,5                        | 4,62           | razno   | 6,3           | 28,8        | 69              |
| 411  | 3x1,5                        | 6,20           | razno   | 6,6           | 43,2        | 84              |
| 412  | 4x1,5                        | 8,17           | razno   | 7,3           | 57,6        | 105             |
| 413  | 5x1,5                        | 10,27          | razno   | 8,2           | 72,0        | 132             |
| 414  | 6x1,5                        | 14,33          | razno   | 8,5           | 72,0        | 158             |
| 414  | 7x1,5                        | 13,35          | razno   | 8,9           | 100,8       | 168             |
| 415  | 10x1,5                       | 21,65          | razno   | 11,6          | 144,0       | 263             |
| 416  | 12x1,5                       | 23,33          | razno   | 12            | 172,8       | 294             |
| 417  | 14x1,5                       | 32,06          | razno   | 12,8          | 201,6       | 336             |
| 418  | 16x1,5                       | 34,91          | razno   | 13,5          | 230,4       | 377             |
| 419  | 18x1,5                       | 40,16          | razno   | 14,4          | 230,4       | 426             |
| 419  | 21x1,5                       | 47,53          | razno   | 15,2          | 302,4       | 488             |
| 420  | 25x1,5                       | 54,86          | razno   | 17,5          | 360,0       | 612             |
| 420  | 32x1,5                       | 78,98          | razno   | 18,5          | 360,0       | 700             |

|     |        |       |       |      |       |     |
|-----|--------|-------|-------|------|-------|-----|
| 421 | 34x1,5 | 75,63 | razno | 19,7 | 360,0 | 795 |
| 422 | 2x2,5  | 7,69  | razno | 7,6  | 48,0  | 106 |
| 423 | 3x2,5  | 10,24 | razno | 8,1  | 72,0  | 132 |
| 424 | 4x2,5  | 13,64 | razno | 9    | 96,0  | 167 |
| 425 | 5x2,5  | 16,11 | razno | 10,1 | 120,0 | 211 |
| 426 | 7x2,5  | 22,77 | razno | 11,2 | 168,0 | 273 |
| 427 | 12x2,5 | 33,88 | razno | 15,1 | 288,0 | 475 |
| 428 | 3x4    | 17,86 | razno | 9,9  | 115,2 | 205 |
| 429 | 4x4    | 23,76 | razno | 11,2 | 153,6 | 263 |
| 430 | 5x4    | 29,37 | razno | 12,6 | 192,0 | 332 |
| 431 | 4x6    | 31,10 | razno | 12,6 | 230,4 | 358 |
| 432 | 5x6    | 41,66 | razno | 14,1 | 288,0 | 453 |
| 433 | 4x10   | 55,91 | razno | 16,5 | 384,0 | 620 |
| 434 | 5x10   | 68,56 | razno | 18,4 | 480,0 | 778 |

| YSLCY |                              |                | Signalni fleksibilni kabel izoliran PVC-om, sa Cu zaslonom i PVC plaštom |               |             |                 |
|-------|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------|
| Br.   | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m   | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 435   | 2x0,75                       | 6,31           | razno  | 8,5           | 41,3        | 55              |
| 436   | 3x0,75                       | 7,69           | razno  | 9             | 49,9        | 65              |
| 437   | 4x0,75                       | 9,43           | razno  | 9,5           | 58,6        | 80              |
| 438   | 5x0,75                       | 12,38          | razno  | 10,5          | 69,1        | 95              |
| 439   | 7x0,75                       | 15,48          | razno  | 11,5          | 96,0        | 120             |
| 440   | 12x0,75                      | 24,36          | razno  | 11,5          | 132,5       | 190             |
| 441   | 16x0,75                      | 32,86          | razno  | 11,5          | 167,0       | 245             |
| 441   | 25x0,75                      | 48,12          | razno  | 19,5          | 268,8       | 380             |
| 442   | 34x0,75                      | 63,20          | razno  | 22            | 342,7       | 740             |
| 443   | 2x1                          | 7,15           | razno  | 9             | 49,0        | 120             |
| 444   | 3x1                          | 9,87           | razno  | 9,5           | 59,5        | 140             |
| 445   | 4x1                          | 12,14          | razno  | 10            | 71,0        | 160             |
| 446   | 5x1                          | 14,92          | razno  | 11            | 84,5        | 190             |
| 447   | 7x1                          | 19,22          | razno  | 11,5          | 107,5       | 220             |
| 448   | 10x1                         | 24,08          | razno  | 14            | 145,9       | 310             |
| 449   | 12x1                         | 30,65          | razno  | 14,5          | 167,0       | 340             |
| 450   | 14x1                         | 34,97          | razno  | 16            | 208,3       | 400             |
| 451   | 18x1                         | 44,71          | razno  | 17,5          | 257,3       | 500             |
| 452   | 25x1                         | 59,31          | razno  | 21            | 339,8       | 680             |
| 453   | 34x1                         | 81,75          | razno  | 23,5          | 439,7       | 870             |
| 454   | 2x1,5                        | 9,40           | razno  | 10            | 62,4        | 150             |
| 455   | 3x1,5                        | 12,63          | razno  | 10,5          | 78,7        | 170             |
| 456   | 4x1,5                        | 14,99          | razno  | 11            | 96,0        | 200             |
| 457   | 5x1,5                        | 19,37          | razno  | 12            | 114,2       | 230             |
| 458   | 7x1,5                        | 25,51          | razno  | 14            | 165,1       | 330             |
| 459   | 12x1,5                       | 41,14          | razno  | 17,5          | 257,3       | 460             |
| 460   | 18x1,5                       | 59,29          | razno  | 20            | 358,1       | 660             |
| 461   | 25x1,5                       | 75,72          | razno  | 24,5          | 508,8       | 940             |
| 462   | 34x1,5                       | 115,51         | razno  | 26,5          | 658,6       | 1.190           |
| 463   | 2x2,5                        | 13,51          | razno  | 11            | 88,3        | 200             |
| 464   | 3x2,5                        | 20,36          | razno  | 11,5          | 114,2       | 230             |
| 465   | 4x2,5                        | 23,49          | razno  | 12,5          | 143,0       | 270             |
| 466   | 5x2,5                        | 28,89          | razno  | 13,5          | 171,8       | 320             |
| 467   | 7x2,5                        | 38,64          | razno  | 15,5          | 243,8       | 410             |

|     |               |               |       |      |       |       |
|-----|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|
| 468 | <b>12x2,5</b> | <b>63,43</b>  | razno | 17,4 | 390,7 | 410   |
| 469 | <b>4x4</b>    | <b>35,59</b>  | razno | 15   | 229,4 | 410   |
| 470 | <b>5x4</b>    | <b>43,88</b>  | razno | 16,5 | 276,5 | 480   |
|     |               | <b>0,00</b>   |       |      |       |       |
| 471 | <b>4x6</b>    | <b>50,98</b>  | razno | 17,5 | 320,6 | 560   |
| 472 | <b>5x6</b>    | <b>61,13</b>  | razno | 19   | 386,9 | 650   |
| 473 | <b>4x10</b>   | <b>79,70</b>  | razno | 22,5 | 497,3 | 920   |
| 474 | <b>5x10</b>   | <b>101,69</b> | razno | 25   | 635,5 | 1.150 |
| 475 | <b>4x16</b>   | <b>125,11</b> | razno | 24   | 776,6 | 1.220 |
| 476 | <b>5x16</b>   | <b>148,86</b> | razno | 26,5 | 950,4 | 1.470 |



## 9. TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI

| J-Y(St)Y |                           |             | Telekomunikacijski instalacijski kabel s izolacijom i plaštom od PVC-a i zaslonom od Al-folije |            |          |              |
|----------|---------------------------|-------------|--|------------|----------|--------------|
| Br.      | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m  | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 477      | 1x2x0,6                   | 1,44        | razno  | 5          | 7,0      | 30           |
| 478      | 2x2x0,6                   | 2,11        | razno  | 5,5        | 13,0     | 40           |
| 479      | 3x2x0,6                   | 3,04        | razno  | 6,3        | 18,0     | 50           |
| 480      | 4x2x0,6                   | 3,65        | razno  | 6,8        | 24,0     | 60           |
| 481      | 5x2x0,6                   | 4,69        | razno  | 7,2        | 30,0     | 70           |
| 482      | 6x2x0,6                   | 5,16        | razno  | 7,5        | 35,0     | 80           |
| 483      | 10x2x0,6                  | 8,00        | razno  | 9          | 58,0     | 110          |
| 484      | 20x2x0,6                  | 15,85       | razno  | 11         | 116,0    | 190          |
| 485      | 30x2x0,6                  | 23,42       | razno  | 13         | 172,0    | 280          |
| 486      | 50x2x0,6                  | 38,99       | razno  | 17         | 286,0    | 440          |
| 487      | 100x2x0,6                 | 77,98       | razno  | 23         | 568,0    | 850          |
| 488      | 1x2x0,8                   | 2,03        | razno  | 6          | 11,0     | 40           |
| 489      | 2x2x0,8                   | 3,32        | razno  | 7          | 21,0     | 60           |
| 490      | 3x2x0,8                   | 5,07        | razno  | 8,5        | 31,0     | 80           |
| 491      | 4x2x0,8                   | 5,83        | razno  | 9          | 41,0     | 100          |
| 492      | 5x2x0,8                   | 7,56        | razno  | 9,5        | 52,0     | 120          |
| 493      | 6x2x0,8                   | 8,92        | razno  | 10,5       | 62,0     | 140          |
| 494      | 10x2x0,8                  | 14,47       | razno  | 13         | 102,0    | 210          |
| 495      | 20x2x0,8                  | 28,71       | razno  | 16,5       | 204,0    | 380          |
| 496      | 30x2x0,8                  | 44,19       | razno  | 20         | 304,0    | 550          |

## 10. VATRODOJAVNI KABELI

| JB-Y(St)Y |                           |             | Vatrodjavni instalacijski kabel s izolacijom i plaštom od PVC-a i zaslonom od Al-folije |            |          |              |
|-----------|---------------------------|-------------|---|------------|----------|--------------|
| Br.       | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m   | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 497       | 1x2x0,8                   | 2,03        | razno   | 6          | 11,0     | 40           |
| 498       | 2x2x0,8                   | 2,84        | razno   | 7          | 21,0     | 60           |
| 499       | 4x2x0,8                   | 6,90        | razno   | 8,5        | 31,0     | 80           |

## 11. KABELI ZA ELEKTRONIKU

| LIYCY |                           |             | Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom |            |          |              |
|-------|---------------------------|-------------|---|------------|----------|--------------|
| Br.   | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m   | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 500   | 2x0,25                    | 3,36        | razno   | 3,7        | 15,0     | 25           |
| 501   | 3x0,25                    | 4,07        | razno   | 4,1        | 18,0     | 32           |
| 502   | 4x0,25                    | 5,05        | razno   | 4,7        | 22,0     | 40           |
| 503   | 5x0,25                    | 5,94        | razno   | 5,0        | 26,0     | 47           |
| 504   | 6x0,25                    | 6,68        | razno   | 5,2        | 30,0     | 54           |
| 505   | 7x0,25                    | 7,31        | razno   | 5,4        | 35,0     | 56           |
| 506   | 8x0,25                    | 8,34        | razno   | 6,0        | 36,0     | 67           |
| 507   | 10x0,25                   | 9,74        | razno   | 6,5        | 44,0     | 80           |
| 508   | 2x0,34                    | 3,98        | razno   | 4,6        | 18,0     | 33           |
| 509   | 3x0,34                    | 5,16        | razno   | 5,0        | 22,0     | 41           |
| 510   | 4x0,34                    | 6,31        | razno   | 5,4        | 26,0     | 54           |
| 511   | 5x0,34                    | 8,23        | razno   | 5,8        | 32,0     | 60           |
| 512   | 6x0,34                    | 9,70        | razno   | 6,6        | 45,0     | 61           |
| 513   | 7x0,34                    | 9,34        | razno   | 6,5        | 40,0     | 70           |
| 514   | 8x0,34                    | 10,90       | razno   | 7,2        | 45,0     | 90           |
| 515   | 10x0,34                   | 13,27       | razno   | 8,0        | 66,0     | 113          |
| 516   | 2x0,50                    | 4,35        | razno   | 5,1        | 24,0     | 43           |
| 517   | 3x0,50                    | 6,34        | razno   | 5,4        | 32,0     | 54           |
| 518   | 4x0,50                    | 7,51        | razno   | 6,1        | 37,0     | 64           |
| 519   | 5x0,50                    | 9,05        | razno   | 6,7        | 55,0     | 84           |
| 520   | 7x0,50                    | 11,56       | razno   | 7,2        | 68,0     | 102          |
| 521   | 10x0,50                   | 16,53       | razno   | 8,6        | 93,0     | 137          |
| 522   | 12x0,50                   | 18,64       | razno   | 9,5        | 117,0    | 157          |
| 523   | 20x0,50                   | 30,29       | razno   | 11,6       | 165,0    | 258          |
| 524   | 2x0,75                    | 5,05        | razno   | 5,4        | 32,0     | 53           |
| 525   | 3x0,75                    | 6,40        | razno   | 5,8        | 40,0     | 66           |
| 526   | 4x0,75                    | 7,89        | razno   | 6,4        | 60,0     | 78           |
| 527   | 5x0,75                    | 11,00       | razno   | 7,1        | 72,0     | 99           |
| 528   | 7x0,75                    | 14,11       | razno   | 7,9        | 92,0     | 129          |
| 529   | 8x0,75                    | 16,15       | razno   | 8,6        | 104,0    | 145          |
| 530   | 10x0,75                   | 20,56       | razno   | 11,7       | 140,0    | 180          |
| 531   | 12x0,75                   | 23,64       | razno   | 12         | 154,0    | 202          |
| 532   | 2x1,0                     | 6,90        | razno   | 6,0        | 50,0     | 63           |
| 533   | 3x1,0                     | 8,93        | razno   | 6,4        | 60,0     | 82           |
| 534   | 4x1,0                     | 11,30       | razno   | 6,9        | 74,0     | 97           |
| 535   | 5x1,0                     | 14,01       | razno   | 7,8        | 89,0     | 121          |
| 536   | 7x1,0                     | 18,05       | razno   | 9,2        | 118,0    | 158          |
| 537   | 8x1,0                     | 20,56       | razno   | 10,5       | 130,0    | 197          |
| 538   | 10x1,0                    | 25,90       | razno   | 11,5       | 145,0    | 232          |
| 539   | 12x1,0                    | 30,63       | razno   | 12         | 168,0    | 260          |
| 540   | 2x1,5                     | 8,75        | razno   | 7,1        | 57,0     | 84           |
| 541   | 3x1,5                     | 11,48       | razno   | 7,5        | 74,0     | 106          |
| 542   | 4x1,5                     | 15,41       | razno   | 8,4        | 92,0     | 136          |
| 543   | 5x1,5                     | 19,12       | razno   | 9,5        | 111,0    | 178          |
| 544   | 7x1,5                     | 24,79       | razno   | 10,8       | 164,0    | 208          |

| LiYCY-TP |                           |             | Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom, s uvijenim paricama |            |          |              |
|----------|---------------------------|-------------|--|------------|----------|--------------|
| Br.      | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m  | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 545      | 2x2x0,25                  | 5,80        | razno  | 5,1        | 28,0     | 44           |
| 546      | 3x2x0,25                  | 7,35        | razno  | 5,7        | 44,0     | 56           |
| 547      | 4x2x0,25                  | 8,77        | razno  | 6,6        | 57,0     | 71           |
| 548      | 5x2x0,25                  | 10,59       | razno  | 7,4        | 63,0     | 82           |
| 549      | 8x2x0,25                  | 14,04       | razno  | 9,0        | 86,0     | 124          |
|          |                           |             | razno  |            |          |              |
| 550      | 2x2x0,34                  | 7,55        | razno  | 6,6        | 45,0     | 66           |
| 551      | 3x2x0,34                  | 9,61        | razno  | 7,5        | 54,0     | 80           |
| 552      | 4x2x0,34                  | 11,93       | razno  | 8,5        | 67,0     | 101          |
|          |                           |             | razno  |            |          |              |
| 553      | 2x2x0,5                   | 8,96        | razno  | 7,2        | 52,0     | 79           |
| 554      | 3x2x0,5                   | 11,32       | razno  | 8,6        | 67,0     | 106          |
| 555      | 4x2x0,5                   | 14,09       | razno  | 9,3        | 83,0     | 126          |
| 556      | 6x2x0,5                   | 21,77       | razno  | 12         | 112,0    | 186          |
| 557      | 8x2x0,5                   | 27,62       | razno  | 13,2       | 132,0    | 232          |
| 558      | 12x2x0,5                  | 39,31       | razno  | 15,4       | 196,0    | 313          |
|          |                           |             | razno  |            |          |              |
| 559      | 2x2x0,75                  | 10,06       | razno  | 7,7        | 68,0     | 96           |
| 560      | 3x2x0,75                  | 15,10       | razno  | 9,3        | 85,0     | 132          |
| 561      | 4x2x0,75                  | 18,20       | razno  | 9,8        | 124,0    | 164          |
| 562      | 5x2x0,75                  | 21,87       | razno  | 11,4       | 140,0    | 180          |
| 563      | 6x2x0,75                  | 28,81       | razno  | 11,6       | 145,0    | 251          |

| Kabel za zvučnike (LZF-XY) (Li-YZ) |                           |             |             |            |          |              |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| Br.                                | dimenzije mm <sup>2</sup> | CIJENA kn/m | pakiranje m | promjer mm | Cu kg/km | težina kg/km |
| 564                                | 2x0,5 crv/crn             | 1,58        | 100         | 2,4x4,8    | 9,6      | 21           |
| 565                                | 2x0,75 crv/crn            | 2,27        | 100         | 2,5x5,0    | 14,4     | 22           |
| 566                                | 2x1 crv/crn               | 2,95        | 100         | 2,6x5,2    | 19,2     | 28           |
| 567                                | 2x1,5 crv/crn             | 4,28        | 100         | 2,7x5,6    | 28,8     | 37           |
| 564                                | 2x2,5 crv/crn             | 7,20        | 100         | 3,5x7,0    | 48,0     | 60           |
| 568                                | 2x4 crv/crn               | 11,33       | 100         | 4,5x9,7    | 76,8     | 110          |
|                                    |                           |             | 100         |            |          |              |
| 569                                | 2x1 transp.               | 3,37        | 100         | 2,5x5,0    | 19,2     | 29           |
| 568                                | 2x1,5 transp.             | 4,91        | 100         | 2,7x5,6    | 28,8     | 41           |
| 570                                | 2x2,5 transp.             | 8,58        | 100         | 3,5x7,0    | 48,0     | 61           |

## 12. KOAKSIJALNI KABELI

| Koaksijalni kabeli |                              |                |                |               |          |
|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| Br.                | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m | promjer<br>mm | proizvod |
| 571                | RG 6 75Ω                     | 1,17           | 100            | 6,9           |          |
| 572                | RG 59 75Ω MIL C17            | 2,96           | razno          | 6,2           |          |
| 573                | SAT 75Ω 6,8mm CL.A           | 3,70           | razno          | 6,8           |          |
| 574                | SAT 75Ω 5mm CL.A             | 2,47           | razno          | 5             |          |

## 13. KABELI ZA ALARM

| AF Type |                              |                |                |               |             |                 |
|---------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Br.     | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 575     | 4 AF22                       | 1,45           | 100            | 3,6           | 8,5         | 21              |
| 576     | 6 AF 22                      | 1,89           | 100            | 4,1           | 12,7        | 26              |
| 577     | 8 AF 22                      | 2,72           | 100            | 4,5           | 16,9        | 33              |
| 578     | 12 AF 22                     | 3,82           | 100            | 5,35          | 25,3        | 45              |
| 579     | 4 AF 22 + 2x0,5              | 3,04           | 100            | 4,65          | 18,1        | 35              |
| 580     | 6 AF 22 + 2x0,75             | 3,85           | 100            | 5,35          | 27,1        | 50              |
| 581     | 12 AF 22 + 2x0,75            | 5,89           | 100            | 6,3           | 39,7        | 66              |

## 14. KOMPJUTERSKI KABELI

| LAN Kabeli |                              |                |                |               |             |                 |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Br.        | dimenzije<br>mm <sup>2</sup> | CIJENA<br>kn/m | pakiranje<br>m | promjer<br>mm | Cu<br>kg/km | težina<br>kg/km |
| 582        | Cat.5e UTP PVC               | 2,97           | 305, 500       | 5             | 16,9        | 35              |
| 583        | Cat.5e UTP LSNH              | 2,95           | 500, 1000      | 5             | 16,9        | 35              |
| 584        | Cat.5e F/UTP PVC             | 5,41           | 500, 1000      | 5,9           | 19,0        | 36              |
| 585        | Cat.5e F/UTP LSNH            | 5,54           | 500, 1000      | 5,9           | 19,0        | 36              |
| 586        | Cat.5e SF/UTP LSNH           | 6,67           | 500, 1000      | 6,4           | 24,2        | 46              |
| 587        | Cat.6 U/UTP PVC              | 3,27           | 305, 500       | 6,2           | 26,9        | 39              |
| 588        | Cat.6 U/UTP LSNH             | 3,39           | 500, 1000      | 6,2           | 26,9        | 39              |
| 582        | Cat.6 F/UTP PVC              | 6,14           | 500, 1000      | 6,5           | 30,2        | 44              |
| 589        | Cat.6 F/UTP LSNH             | 6,14           | 500, 1000      | 6,5           | 30,2        | 44              |
| 590        | Cat.7 S/FTP LSZH             | 8,16           | 500, 1000      | 7,5           | 44,0        | 75              |
| 591        | Cat.7a S/FTP 1.2GHz          | 11,50          | 500, 1000      | 8,2           | 44,0        | 66              |

**OPĆI UVJETI PRODAJE:**

|                  |   |       |             |
|------------------|---|-------|-------------|
| <b>CIJENE:</b>   | - bez PDV-a, na bazi tečaja                                       | EUR = | 7,505092 kn |
|                  | - promjenjive u slučaju promjene tečaja za više od 2%             |       |             |
|                  | -promjenjive u slučaju promjene cijena Cu/Al za +/- 2%            |       |             |
| <b>PARITET:</b>  | - FCO - utovareno, skladište " Telur"                             |       |             |
| <b>ISPORUKA:</b> | - odmah, ili po dogovoru, ovisno o količini i stanju na skladištu |       |             |
| <b>PLAĆANJE:</b> | - po dogovoru   |       |             |

**Kontakt:**

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Centrala       | Žitnjak bb | +385 (0) 1 240 66 77 |
| Prodavaonica 1 | Av.Dubrava | +385 (0) 1 2862 232  |
| Prodavaonica 2 | Vinkovci   | +385 (0) 32 308 608  |
| Prodavaonica 3 | Rijeka     | +385 (0) 51 626 383  |
| Prodavaonica 4 | Osijek     | +385 (0) 31 531 036  |
| Prodavaonica 5 | Ludbreg    | +385 (0) 42 810 377  |
| Prodavaonica 7 | Karlovac   | +385 (0) 47 645 321  |
| Prodavaonica 9 | Poreč      | +385 (0) 52 422 289  |

**NAPOMENA:**Svi kabele i vodiči su atestirani po propisima Republike Hrvatske